

Verfahren: 2022001113 - Qualifizierungssystem für Netzmaterial

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	Frage 1: Was wurde mit dem Korrekturzyklus am 22.03.2022 angepasst?	<p>Antwort zu Frage 1:</p> <p>Mit dem Korrekturzyklus wurden die Anlagen zum Erhalt weiterer Unterlagen vollständig durch ausfüllbare Word- und Excel-Dateien ersetzt. Bitte nutzen Sie nur die Anlagen in der ZIP-Datei für Ihren Antrag.</p> <p>Die nachfolgende Datei wurde vollständig ersetzt:</p> <p>ALT - PQ_03.02_Anlage 2 Begehrte Unterlagen_2022-03-01</p> <p>NEU - PQ_03.02_Anlage 2 Begehrte Unterlagen_2022-03-01_Sch utz</p> <p>Die weiteren Dateien wurden neu als Word-Dateien hinzugefügt:</p> <p>PQ_03.00_Antrag Unterlagen_2022-03-01_Sch utz</p> <p>PQ_03.01_Anlage 1 Antragsteller_2022-03-01_Schutz</p> <p>PQ_03.03_Anlage 3 Ausschlussgründe_2022-03-01_Schutz</p> <p>PQ_03.04_Anlage 4 Verschwiegenheitserklärung_2022-03-01_Schutz</p> <p>Zur Übersichtlichkeit verbleiben die ursprünglichen PDF-Dokumente in den entsprechenden Reitern.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen</p> <p>Ihre Vergabestelle</p>	22.03.2022 11:25:28
2	Frage 1: Was wurde mit dem Korrekturzyklus am 04.03.2026 angepasst?	<p>Antwort zu Frage 2:</p> <p>ALLGEMEINE INFORMATION ZUR ERWEITERUNG DES QUALIFIZIERUNGSSYSTEMS NETZMATERIALIEN</p>	04.03.2026 10:58:04

(„PQ Netzmaterialien“)

Hiermit möchten wir Sie über wichtige Anpassungen im Rahmen des Qualifikationssystems Netzmaterialien informieren. Das bestehende PQ Netzmaterialien wird um die zusätzlichen Materialgruppen **erweitert**:

- **Kabelschutzrohre**
- **Kabelkennzeichen**
- **Sicherungen**

Für jede dieser neuen Materialgruppen werden separate Excel-Listen zur Verfügung gestellt. Weiterhin wurden alle allgemein gültigen Unterlagen zur Erweiterung inhaltlich aktualisiert.

Darüber hinaus wurde auch die bereits bekannte Excel-Liste für die Materialgruppe Netzmaterial vollständig überarbeitet und wird in aktualisierter Form zur Verfügung gestellt. In der neuen Version finden Sie die alte Liste und die aktualisierte Fassung nebeneinander dargestellt. Alle Änderungen wurden mit einem „X“ markiert – unabhängig davon, ob es sich um eine Bezeichnungsanpassung, eine Löschung oder einen neu aufgenommenen Artikel handelt.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine **erneute** Bewerbung nur für jene Materialien erforderlich ist, bei denen **technische Änderungen vorgenommen** wurden oder die **neu hinzugefügt** wurden und für Sie relevant sind. Wir möchten Sie jedoch ausdrücklich bitten, selbstständig zu prüfen, für welche Materialien Sie bereits eine gültige Zulassung erhalten haben.

Relevante Handlungsempfehlung: Mit Erhalt dieser Nachricht ist es zwingend erforderlich, dass Sie in der Plattform proaktiv auf „**Antrag annehmen**“ klicken. Ohne diese Bestätigung werden Sie künftig nicht mehr als Bieter angezeigt, so dass unsererseits keine Kontaktaufnahme zu Ihnen über die eVergabe möglich ist und Sie daher auch nicht durch uns als zugelassener Bieter für die Ausschreibungen eingeladen werden können.

Nachfolgende Dokumente wurden ersetzt bzw. neu im Qualifizierungssystem aufgenommen:

PQ_01._Übersicht_Unterlagen
PQ_02._Allgemeine Hinweise
PQ_02.01_Liste_Mat.-Nr.-S NB – Netzmaterial
PQ_02.01_Liste_Mat.-Nr.-S NB – Kabelschutzrohre
PQ_02.01_Liste_Mat.-Nr.-S NB – Kabelkennzeichen
PQ_02.01_Liste_Mat.-Nr.-S NB – Sicherungen
PQ_03._Erläuterungen Antrag Unterlagen

PQ_03.00_Antrag Unterlagen
 PQ_03.01_Anlage 1 Antragsteller
 PQ_03.02_Anlage 2 Begehrte Unterlagen –
 Netzmaterial
 PQ_03.02_Anlage 2 Begehrte Unterlagen –
 Kabelschutzrohre
 PQ_03.02_Anlage 2 Begehrte Unterlagen –
 Kabelkennzeichen
 PQ_03.02_Anlage 2 Begehrte Unterlagen –
 Sicherungen

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Vergabestelle

- | | | | |
|---|--|--|---------------------|
| 3 | Frage 3: Muss ich als bereits aktiver Bieter im PQ Netzmaterial einen zusätzlichen Teilnahmeantrag über den Assistent für neue, geänderte oder ersetzte Materialien einreichen? | Antwort zu Frage 3:

Ein Bieter, der bereits einen Teilnahmeantrag eingereicht hat, muss keinen weiteren Teilnahmeantrag über den Assistenten einreichen.

Stattdessen reicht der Bieter im Wege der Bieterkommunikation ("Nachrichten") das jeweilige Dokument "PQ_03.02_Anlage 2 Begehrte Unterlagen" zur gewählten Warengruppe ein, in der er angibt, welches neue, geänderte oder ersetzte Material er zulassen möchte. | 05.03.2026 11:58:07 |
| 4 | Hinweis zur Unterlage "PQ_02.01 Übersicht Unterlagen – <u>Netzmaterial</u> " - fehlerhafte Angabe in der Position S38 | In der hochgeladenen Datei „PQ_02.01 Übersicht Unterlagen – Netzmaterial“ wurde versehentlich eine fehlerhafte Angabe gemacht.

Bei der Position S38 – 10?kV Verbindungsmuffe 240?mm ² (Kaltschrumpf) ist aktuell folgender Text hinterlegt:

„zum Verbinden von Netzkabeln (Standard)
NA2XS(F)2Y 1 x 40?mm ² RE/RM, Schirm 25?mm ² “

Der angegebene Querschnitt ist nicht korrekt.

Richtig ist: NA2XS(F)2Y 1 x 240?mm² | 19.03.2026 15:16:50 |