

## Ergänzende Angaben zur Holzernte

Die Bayerischen Staatsforsten AöR übertragen im Falle eines Auftrages dem Vertragspartner die in der eVergabe beschriebenen „Produkte/Leistungen“ zu den unter „Vertragsbedingungen/Formulare“ beschriebenen Bedingungen, welche um nachfolgende Angaben ergänzt werden.

Geländeverhältnisse			
Los	Losname	Hangneigung Anteil an Flächen %	Befahrung der Böden
1	Bayerbach	30 % flach 50% schwach bis mäßig geneigt 20% steiles Gelände	80 % der Böden wechselfeucht bis staunass hohe Flexibilität des Unternehmers bei Frost oder längeren Trockenperioden notwendig
2	Ernsgaden	überwiegend eben, teils Steigung bis 15 %	größtenteils ganzjährige Befahrbarkeit außer nach längerer Regenperiode in den tertiären Beständen; hohe Bodenempfindlichkeit in der Donauniederung
3	Ronnweg	überwiegend eben, teils Steigung bis 15 %	größtenteils ganzjährige Befahrbarkeit außer nach längerer Regenperiode
4	Bruckberg	20 % schwach bis mäßig geneigtes Gelände 20 % steiles Gelände Rest flach	größtenteils ganzjährige Befahrbarkeit außer nach längerer Regenperiode
5	Oberhummel	überwiegend eben Distrikt Buch am Erlbach (140 ha) steil bis 20 %	größtenteils ganzjährige Befahrbarkeit außer nach längerer Regenperiode
6	Ismaning	überwiegend eben, teils Steigung bis 15 % (Allershausen)	größtenteils ganzjährige Befahrbarkeit außer nach längerer Regenperiode

<b>Bestandsverhältnisse</b>					
<b>Los</b>	<b>Losname</b>	<b>Ø Alter in Jahre</b>	<b>Überwiegende Nutzungsart</b>	<b>Art der Feinerschließung</b>	<b>Ø RG-Abstände in m</b>
1	Bayerbach	20-100	VJN/AD/JD	RG/RW	30
2	Ernsgaden	20-100	VJN/AD/JD	RG	30
3	Ronnweg	70-100	VJN/AD	RG	30
4	Bruckberg	70-100	VJN/AD	RG	30
5	Oberhummel	50-100	VJN/AD	RG	30
6	Ismaning	50-100	VJN/AD	RG	30

<b>Holzmenzen/-sorten</b>						
<b>Los</b>	<b>Losname</b>	<b>Menge in fm</b>	<b>Baumartenanteile nach Baumartengruppe in %</b>	<b>Sorten</b>	<b>Stärkekassen</b>	<b>Anzahl Sortimenten</b>
1	Bayerbach	8500	Fi 60% ; Bu 25% Kie 15%	L/SL/SV/IS/IL/BS/BL/ER	1a+	bis zu 20
2	Ernsgaden	7800	Fi 50%; Kie 20%; Bu 30%	L/SL/SV/IS/IL/BS/BL/ER	1a+	bis zu 20
3	Ronnweg	12500	Fi 60% ; Kie 35% und Bu 5%	L/SL/SV/IS/IL/BS/BL/ER	1a+	bis zu 20
4	Bruckberg	4500	Fi 75% ; Bu 20% und Kie 5%	L/SL/SV/IS/IL/BS/BL/ER	1a+	bis zu 20
5	Oberhummel	2000	Fi 50% ; Bu 50%	L/SL/SV/IS/IL/BS/BL/ER	1a+	bis zu 20
6	Ismaning	4500	Fi 35% ; Kie 45%; Bu 20%	L/SL/SV/IS/IL/BS/BL/ER	1a+	bis zu 20