Raum Dataport

-max. Nutzlast 3,5 KN/m²
-Türen T30RS
-Stromzuleitung 230V/16A für Beleuchtung +Steckdosen
-Ableitfähiger Bodenanstrich < 1x109 Ohm nach EN1081
-Anschluß Potentialausgleich
-Alle Leitungen gegen Staub schützen !

Bereich Wandabdichtung - Injektion

Achse 6

Bestandswand (MW)
(Lage Wand vor Ort prüfen)

Raum Großer Inneraum unter Leo Lippman Saal

"weicher" Kalkmörtel
(NormalMörtel geringer Steifigkeit NM2)

Gipsputz (ggf. mit Kellenschnitt)

KS Wand (d=siehe Grundriss)

30° Bohrung für Injektion
im Sockelbereich als Horizontalsperre
(Ausführung in der Hauptmaßnahme)
verspachteln+Anstrich

Anstrich +15cm üFFB

Kimmschicht Mörtelfuge d ≤ 30mm

Bodenbelag mit Dataport bemustern

Randdämmstreifen+
Hohlkehlenspachtel

OK -3,00 (=+7,30 üNHN)

staubbindender Anstrich

staubbindender Anstrich
(OK=15cm über FFB)

Zementestrich CT-C35-F5-T80
Nutzlast 6 KN/m²

OK Betonsohle -3,09

Zementestrich CT-C35-F5-T80
Nutzlast 6 KN/m²

Bitumenbahn, kaltselbstklebend

OK Bestandsfundament +7,08 NHN

Auflagertaschen (siehe Statik)

Auflagertaschen (siehe Statik)

StBeton Sohlplatte 25cm
gem. Statik

Sauberkeitsschicht
Noppenbahn z.B. Fa.Dörker "Delta-MS"

OK +6,86 NHN

Überlauf für Drainage
Kernbohrung Ø ca. 100mm
Lage siehe Grundriss UG2

Flächendrainage
Kies/Sand Gemisch

UK Streifenfundamente -3,59

Bestandsfundament (StBeton)

ca. 74cm (Maß vor Ort prüfen !)

3 VI
15
9
8
3
1
25
25
25
25
10
10

Objektplaner : pasd.architekten

Sparkassen-Karree 8
D-58095 Hagen
fon: 02331/12395-0
fax: 02331/12395-95
mail: info@pasd.de

Pickhuben 5
D-20457 Hamburg
fon: 040 3691510-70
fax: 040 3691510-99
mail: a1523-24.gm36@pasd.de

Dipl.-Ing. Architekt
Helmut Feldmeier

Dipl.-Ing. Architekt
Jürgen Wrede

Bauherr :

Sprinkenhof GmbH
Burchardstraße 8
20095 Hamburg

Bauvorhaben :
Sanierung Finanzbehörde
Gänsemarkt 36
20354 Hamburg
Vorgezogene Baumaßnahme:
Kellersohlensanierung

Planinhalt :
Detail Sohle 2
Sohle-Wandanschluß+
neuer Wandaufbau (nichttragend)

Datum aktuell:	Proj. Bezeich.	Fachber.:	Etage:	Planart:	Ausschn.:	Planinhalt:	Plan-Nr.	LP:	Index:
14.01.2025	GM36	PASD	1UG	DT	XX	BO	017	LP5	01

Erstellt am:	Maßst.:		Änderungshinweise:
05.11.2024	1:5	RAE	Korrekturanmerkungen Sprinkenhof eingearbeitet