

VERGABEUNTERLAGEN

2026005372

Schulmobiliar für Neubau Grundschule Nürnberg-Eibach

Offenes Verfahren (EU) (VgV)

Ausschreibung

AUFTRAGGEBER

Stadt Nürnberg - Zentrale Dienste

Winklerstr. 33, 90403 Nürnberg, Deutschland

21.10.2026

Inhaltsverzeichnis

Vergabeunterlagen	1
Projektinformation	1
Vertragsbedingungen/Formulare.....	3
Bewerbungsbedingungen_VgV.....	3
ZAVB_Nürnberg_eRechnung.....	6
Ergänzende Bedingungen zur Rechnungsstellung ZD_eRechnung	13
ZD3 - Datenschutzhinweise Vergabeverfahren.....	14
Produkte/Leistungen	16
Eignungskriterien.....	53
Leistungskriterien	56
Anlagen	60

Schulmobiliar für Neubau Grundschule Nürnberg-Eibach

I. Allgemeines

Es ist beabsichtigt, die in anliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen zu vergeben. Einzelheiten ergeben sich aus den Anlagen.

Allgemeine Informationen zum Verfahren	
Projektname	Schulmobiliar für Neubau Grundschule Nürnberg-Eibach
Projektbeschreibung	Schulmobiliar für Neubau Grundschule Nürnberg-Eibach
Vergabeart	Offenes Verfahren (EU)
Termine	
Bekanntmachung am	22.10.2026
Angebotsfrist	23.11.2026 23:59:00
Bindefrist	30.01.2027
Frist für Fragen in der Bieterkommunikation	16.11.2026 23:59

1. Auskünfte:

Auskünfte erteilt nur die Vergabestelle der Auftraggeberin, bei der auch die der Ausschreibung zugrunde liegenden Bedingungen eingesehen werden können.

Die Kommunikation mit der Vergabestelle erfolgt ausschließlich über das Nachrichtenmodul "Bieterkommunikation" im Vergabemanagementsystem der Deutschen eVergabe. Bei Rückfragen zur Bedienung der Software wenden Sie sich bitte an den Support der Firma Healy Hudson: service-bieter@deutsche-evergabe.de

Der Einwand, dass der Bieter über den Umfang der Leistung oder über die Art und Weise der Ausführung nicht genügend unterrichtet gewesen sei, ist ausgeschlossen.

2. Skonto:

Skonto bedeutet einen prozentualen Abzug vom Rechnungsbetrag, der nur unter der Bedingung einer kurzfristigen Zahlung innerhalb einer angemessenen eingeräumten Zahlungsfrist gewährt wird. Im Vergabemanagementsystem an der dafür vorgesehenen Stelle gewährte Skonti werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt und werden bei der Auftragsausführung des bezuschlagten Angebots berücksichtigt, wenn sie sich auf alle Abschlags- und Schlusszahlungen beziehen und die Zahlungsfrist mindestens 30 Tage beträgt. Skonti werden bei der Preiswertung nicht berücksichtigt.

-

3. Kriterien für die Auftragsvergabe:

Bewertungsmethode: Niedrigster Preis

Bewertet wird immer der Angebotsnettopreis + (Einfuhr-/)Umsatzsteuer ohne Rücksicht auf die Steuerschuldnerschaft.

4. Bedarfspositionen:

Bedarfspositionen werden gewertet.

5. Eigene AGB:

Beinhaltet das Angebot eigene Geschäftsbedingungen des Bieters (auch AGB), kann das Angebot gemäß § 42 Abs. 1 Nr. 4 UVgO bzw. §§ 53 Abs. 7 Satz 1, 57 Abs. 1 Nr. 4 VgV ausgeschlossen werden, wenn eine Aufklärung ergibt, dass der Bieter tatsächlich damit von den Inhalten der Vergabeunterlagen abweichen will.

6. Vergabeunterlagen/Vertragsbedingungen:

Mit der Angebotsabgabe werden die im Angebotsassistenten (Workflowpunkte Vertragsbedingungen/Formulare und Produkte/Leistungen) hinterlegten und aufgeführten Vertragsbedingungen, die Leistungsbeschreibung sowie die VOL/B, in der am Tage der Angebotseröffnung gültigen Fassung, Vertragsbestandteil.

Die Rangfolge richtet sich nach §1 VOL/B.

7. Bindefrist:

Mit Abgabe des Angebots ist der Bieter bis zum Ablauf der Bindefrist an sein Angebot gebunden.

8. Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen:

Eine wissentlich unvollständige oder falsche Erklärung im Angebotsschreiben kann den Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben.

9. Gemäß DSGVO ist der Abschluss einer Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung notwendig, wenn die Auftraggeberin:

- a) einen Auftrag zur Verarbeitung personenbezogener Daten erteilt und/oder
- b) Im Zuge eines Pflege-/Wartungsvertrags eine Fernwartung vereinbart wird.

Sofern sich die Notwendigkeit einer Vereinbarung über Auftragsverarbeitung erst während der Vertragslaufzeit ergibt, wird eine Vereinbarung auf Basis eines Vertragsmodells der Auftraggeberin geschlossen.

10. Nebenangebote:

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

11. Eigenerklärungen

Die Auftraggeberin hat jederzeit das Recht – vor und nach Ausführungsbeginn –, zu überprüfen, ob die zu Eignungskriterien abgegebenen Eigenerklärungen zutreffen.

-

II. Elektronische Angebotsabgabe

Vorgehensweise:

1. Durch die elektronische Angebotsabgabe im Bieterassistenten des Vergabemanagementsystems (VMS) ist das Textformerfordernis gem. § 126 b BGB erfüllt (§ 38 UVgO bzw. § 53 Abs. 1 VgV).
2. Bei Rückfragen zur Bedienung der Software können Sie sich gerne an den Support der Firma Healy Hudson wenden.

An: **service@deutsche-evergabe.de**

III. Schriftliche Angebotsabgabe

Falls Sie bereit sind, die Leistungen zu übernehmen, werden Sie gebeten, **ausschließlich auf elektronischem Weg** die Angebotsunterlagen (Eingabemaske im Bieterassistenten) auszufüllen und bis zum Einreichungstermin über die Vergabepattform (Angebotsfrist, siehe Projekt- und Dokumenteninformation) abzugeben.

Die Angebotsabgabe auf schriftlichem Weg in Papierform ist in diesem Verfahren nicht zugelassen.

BEWERBUNGSBEDINGUNGEN

Hinweis

Das Vergabeverfahren erfolgt nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV).

1.1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters/Bewerbers Unklarheiten, so hat der Bieter/Bewerber die Vergabestelle unverzüglich vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

1.2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bieter/Bewerbern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung der Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs hat der Bieter/Bewerber auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. Dies gilt insbesondere für Bietergemeinschaften.

1.3 Angebot

1.3.1 Das Angebot ist in all seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen.

1.3.2 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform ist der Bieter/Bewerber und die natürliche Person, die die Erklärung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln.

1.3.3 Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind in Euro (Bruchteile in vollen Cent) ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots hinzuzufügen. Die Berechtigung zur Verrechnung ermäßigter Steuersätze ist mit dem Angebot nachzuweisen. Soweit ihre Wertung in den Informationen zum Verfahren nicht ausdrücklich vorgesehen ist, werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden
- an der dafür vorgesehenen Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe (z.B. Skonti) bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

1.3.4 Das Angebot muss vollständig sein; unvollständige Angebote können ausgeschlossen werden.

Das Angebot muss die Preise und die in den Vergabeunterlagen geforderten Erklärungen und Angaben enthalten. Die Preise des Angebots müssen grundsätzlich auch die Kosten aller zur Leistung erforderlichen Stoffe, Hilfsstoffe und Lohnnebenkosten sowie alle Nebenleistungen enthalten.

Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Produktangabe mit Zusatz „oder gleichwertiger Art“ und wird vom Bieter/Bewerber dazu eine Produktangabe verlangt, ist das Fabrikat (insbesondere Herstellerangabe und genaue Typbezeichnung) auch dann anzugeben, wenn der Bieter/Bewerber das vorgegebene Fabrikat anbieten will. Fehlt diese Angabe, ist das Angebot unvollständig.

Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig.

Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend.

1.3.5 Wird in der Ausschreibung auf Normen, technische Spezifikationen, europäische technische Zulassungen Bezug genommen, wird das Angebot auch gewertet, sofern der

Bieter/Bewerber in seinem Angebot mit geeigneten Mitteln nachweist, dass die von ihm angebotene Lösung den Anforderungen der technischen Spezifikation, auf die Bezug genommen wurde, gleichermaßen entspricht.

1.3.6 Muster und Proben müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein.

1.4. Datenschutz

1.4.1 Die von den Bietern/Bewerbern erbetenen personenbezogenen Angaben werden im Rahmen des Vergabeverfahrens verarbeitet und gespeichert. Die Angaben erfolgen freiwillig und sind Voraussetzung für die Berücksichtigung des Angebotes.

1.4.2 Ein qualifizierter Datenschutzhinweis im Zusammenhang mit der Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen ist Bestandteil der Vergabeunterlagen.

1.4.3. Werden der Auftraggeberin personenbezogene Daten Dritter (z.B. von Mitarbeitern des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin) als Betroffene übermittelt, so ist der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Verpflichtungen diesbezüglich eigenständig verantwortlich. Auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben ist hinzuweisen und der qualifizierte Datenschutzhinweis der Auftraggeberin ist den Betroffenen bekannt zu machen.

1.5 Nebenangebote

1.5.1 Soweit Nebenangebote zugelassen sind, müssen sie die geforderten Mindestanforderungen erfüllen. Sie müssen als solche gekennzeichnet sein, ihre Anzahl ist an der im dafür vorgesehenen Stelle aufzuführen.

1.5.2 Nebenangebote müssen qualitativ und quantitativ die durch die Leistungsbeschreibung vorgegebenen Mindestkriterien erfüllen. Sie müssen damit mindestens

- die funktionalen Anforderungen und
- die wirtschaftlichen Kriterien der ausgeschriebenen Lösung erfüllen, insbesondere Gebrauchstauglichkeit, Folgekosten, Lebensdauer.

Die Gleichwertigkeit ist mit dem Nebenangebot nachzuweisen.

1.5.3 Der Bieter/Bewerber hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Leistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter/Bewerber eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

1.5.4 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

1.5.5 Nebenangebote, die den Nummern 1.5.1 bis 1.5.4 nicht entsprechen, können nicht gewertet werden.

1.6 Bietergemeinschaften

1.6.1 Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung abzugeben,

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft (oder vergleichbarer Zusammenschluss) im Auftragsfall erklärt ist,
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

- 1.6.2 Beim Nichtoffenen Verfahren und bei Beschränkter Ausschreibung werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

1.7 Benachrichtigung

Nichtberücksichtigte Bieter erhalten eine Benachrichtigung nach § 134 GWB. Eine Unterrichtung der Bieter erfolgt zudem gem. § 62 VgV.

ZUSÄTZLICHE ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN für die Ausführung von Leistungen

Hinweis

Die genannten Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B).

1 Art und Umfang der Leistung, Preise (§ 1 VOL/B)

Die vereinbarten Preise enthalten auch die Kosten für die zur Leistung erforderlichen Arbeitsmittel, Betriebs- und Hilfsstoffe wie Reinigungsmittel, Verpackung o.ä. und die notwendigen Hilfsleistungen wie Transporte, Auf- und Abladen frei Verwendungsstelle, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist. Etwaige Patentgebühren und Lizenzvergütungen sind durch den Preis für die Lieferung/Leistung abgegolten.

Packstoffe hat der Auftragnehmer zurückzunehmen und ggf. wie auch durch seinen Auftrag entstandene Abfälle auf seine Kosten fachgerecht zu beseitigen.

Wenn der Auftragnehmer für sein Angebot eine selbst gefertigte Abschrift oder Kurzfassung benutzt hat, ist allein die vom Auftraggeber verfasste Leistungsbeschreibung verbindlich

Sind in der Leistungsbeschreibung für die wahlweise Ausführung einer Leistung Wahlpositionen (Alternativpositionen) oder für die Ausführung einer nur im Bedarfsfall erforderlichen Leistung Bedarfspositionen (Eventualpositionen) vorgesehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die in diesen Positionen beschriebenen Leistungen nach Aufforderung durch den Auftraggeber auszuführen. Die Entscheidung über die Ausführung von Wahlpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel bei Auftragserteilung, über die Ausführung von Bedarfspositionen nach Auftragserteilung.

2 Einheitspreise

Der Einheitspreis ist der vertragliche Preis, auch wenn im Angebot der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenangabe und Einheitspreis entspricht.

3 Änderung der Leistung (§ 2 VOL/B)

- 3.1 Beansprucht der Auftragnehmer aufgrund von § 2 Nr.3 eine erhöhte Vergütung, muss er dies dem Auftraggeber unverzüglich – möglichst vor Ausführung der Leistung und möglichst der Höhe nach – schriftlich mitteilen.
- 3.2 Sind nach § 2 Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer auf Verlangen seine Preisermittlungen für diese Preise und für die vertragliche Leistung vorzulegen und Mehr- und Minderkosten nachzuweisen.

4 Ausführungsunterlagen (§ 3 VOL/B)

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrundegelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind.

5 Ausführung der Leistung (§ 4 VOL/B)

- 5.1 Der Auftraggeber kann sich über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung unterrichten.
- 5.2 Solange der Vertrag nicht beiderseits vollständig erfüllt ist, hat der Auftragnehmer jede Änderung seiner Zugehörigkeit zur Berufsgenossenschaft dem Auftraggeber unverzüglich unaufgefordert mitzuteilen.
- 5.3 Nach- oder Subunternehmer treten in keinem Fall in rechtliche oder vertragliche Beziehungen zum Auftraggeber. Der Auftragnehmer hat also derartige weiter gegebene Aufträge in eigenem Namen und auf eigene Rechnung zu erteilen. Die Abrechnung gegenüber dem Auftraggeber erfolgt nur mit dem Auftragnehmer.
- 5.4 Der Auftragnehmer hat bei der Ausführung der Leistung alle für ihn geltenden rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wenigstens diejenigen Mindestbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG) für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a AÜG erlassenen Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. § 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und Männern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zu bezahlen. Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Verpflichtungen auf Verlangen durch die Vorlage prüffähiger Unterlagen nachzuweisen. Bei einem Einsatz von Nach- oder Subunternehmern sind diese durch den Auftragnehmer entsprechend zu verpflichten und haben die Einhaltung der Verpflichtungen in gleicher Weise auf Verlangen nachzuweisen.

6 Kündigung aus wichtigem Grund (§ 8 VOL/B)

Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrages befasst sind oder ihnen nahestehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt. Solchen Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder für ihn tätig sind. Dabei ist es gleichgültig, ob die Vorteile den vorgenannten Personen oder in ihrem Interesse einem Dritten angeboten, versprochen oder gewährt werden.

7 Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Nr. 2 VOL/B)

Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er 15 v.H. der Auftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen, es sei denn, dass ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird.

Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder bereits erfüllt ist.

Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere solche aus § 8 Nr. 2 VOL/B, bleiben unberührt.

Als unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen gelten insbesondere Verabredungen und Verhandlungen mit anderen Bietern über

- die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten,
- die zu fordernden Preise,
- Bindungen sonstiger Entgelte,

- Gewinnaufschläge,
 - Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile,
 - Zahlungs-, Lieferungs- und andere Vertragsbedingungen, soweit sie unmittelbar oder mittelbar den Preis beeinflussen,
 - Entrichtung von Ausfallentschädigungen oder Abstands Zahlungen,
 - Gewinnbeteiligungen oder andere Aufgaben, sowie Empfehlungen,
- es sei denn, dass sie nach § 24 ff des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zulässig sind. Solchen Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder für ihn tätig sind.

8 Abnahme (§ 13 VOL/B)

- 8.1 Die Lieferung oder Leistung wird förmlich abgenommen.
- 8.2 Die Gefahr geht grundsätzlich erst mit der Abnahme auf den Auftraggeber über.

9 Mängelansprüche (§ 14 VOL/B)

Die Verjährung für Mängelansprüche beginnt mit der Abnahme der Leistung bzw. Lieferung.

10 Rechnungen (§§ 15 und 17 VOL/B)

- 10.1 Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnung zu bezeichnen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.
- 10.2 In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der Bezeichnung – gegebenenfalls abgekürzt – wie in der Leistungsbeschreibung aufzuführen.
- 10.3 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) in Euro aufzustellen: der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung, gilt. Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.
- 10.4 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.
- 10.5 Die zum uneingeschränkten Vorsteuerabzug erforderlichen gesetzlichen Pflichtangaben nach § 14 Abs. 4 und § 14a UStG sind einzuhalten.
- 10.6 Die Rechnungen müssen neben den Rechnungspositionen und erläuternden Unterlagen wie Aufmaß, Pläne, Lieferscheine oder sonstige Nachweise und erläuternden Unterlagen Dritter folgende Angaben enthalten: Neben den gesetzlichen Vorgaben sind die Leitweg-ID, der Name der Dienststelle für welche die Leistung erbracht wurde einschließlich Ergänzungen wie Einrichtung, Abteilung, Sachgebiet, Sachbearbeitung, und Auftragsbezug (z.B. Bestellnummer, Lieferort, Leistungsort unter Angabe von Adresse und Gebäude, sofern mehrere Gebäude unter einer Anschrift zu finden sind) anzugeben. Diese Angaben werden vom Auftraggeber mit den ergänzenden Bedingungen zur Rechnungsstellung vorgegeben.

11 Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen (§ 16 VOL/B)

Der Auftragnehmer hat über Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen arbeitstäglich Listen in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen

- das Datum,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes,
- die Art der Leistung,
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngößen

enthalten.

Rechnungen über Stundenverrechnungssätze müssen entsprechend den Listen aufgegliedert werden.

Die Originale der Listen behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

12 Zahlungen (§ 17 VOL/B)

- 12.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos im Überweisungsverkehr in Euro geleistet.
- 12.2 Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag, an dem das Geldinstitut den ausführbaren Zahlungsauftrag erhalten hat.
- 12.3 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.
- 12.4 Für Vorauszahlungen ist stets besondere Sicherheit durch selbstschuldnerische Bürgschaft nach dem vom Auftraggeber vorgeschriebenen Muster für den Zahlungsbetrag incl. Mehrwertsteuer zu leisten.

13 Überzahlungen (§ 17 VOL/B)

- 13.1 Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf den Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.
- 13.2 Im Falle einer Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 8 %-Punkten über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.
Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen.
- 13.3 Die Verjährungsfrist für diese Ansprüche des Auftraggebers beträgt acht Jahre, sie beginnt mit der Schlusszahlung.

14 Abtretung

- 14.1 Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber können ohne Zustimmung des Auftraggebers nur abgetreten werden, wenn sich die Abtretung auf alle Forderungen in voller Höhe aus dem genau bezeichneten Auftrag einschließlich aller etwaigen Nachträge erstreckt. Teilabtretungen sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers gegen ihn wirksam.
- 14.2 Eine Abtretung wirkt gegenüber dem Auftraggeber erst,
- wenn sie ihm vom alten Gläubiger (Auftragnehmer) und vom neuen Gläubiger unter genauer Bezeichnung der auftraggebenden Stelle des Auftrags gemäß dem Formblatt des Auftraggebers schriftlich angezeigt worden ist und
 - wenn der neue Gläubiger eine Erklärung gemäß Formblatt mit folgendem Inhalt abgegeben hat:
"Ich erkenne an,
- a) dass die Erfüllung der Forderung nur nach Maßgabe der vertraglichen Bestimmungen beansprucht werden kann,
 - b) dass mir gemäß § 404 BGB die Einwendungen entgegengesetzt werden können, die zur Zeit der Abtretung gegen den bisherigen Gläubiger begründet waren,
 - c) dass die Aufrechnung mit Gegenforderungen in den Grenzen des § 406 BGB zulässig ist,
 - d) dass eine durch mich vorgenommene weitere Abtretung gegenüber dem Auftraggeber nicht wirksam ist.
- Zahlungen, die der Auftraggeber nach der Abtretung an den Auftragnehmer leistet, lasse ich gegen mich gelten, wenn vom Zugang der Abtretungsanzeige beim Auftraggeber bis zum Tag der Zahlung (Tag der Hingabe oder Absendung des Überweisungsauftrags an ein Geldinstitut) noch nicht 6 Werktage verstrichen sind. Dies gilt nicht, wenn die die Zahlung bearbeitende Kasse schon vor Ablauf dieser Frist von der Abtretungsanzeige Kenntnis hatte."
- 14.3 Abtretungen aus mehreren Aufträgen sind für jeden Auftrag gesondert anzuzeigen.
- 14.4 Ohne Einhaltung der Abtretungsvoraussetzungen nach den Nrn. 14.1 bis 14.3 kann der Auftragnehmer Geldforderungen an einen Dritten abtreten, wenn der Auftragnehmer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB) ist und das Rechtsgeschäft, das die Forderung begründet hat, für ihn ein Handelsgeschäft ist (siehe § 354a Satz 1 HGB). Die Forderungsabtretung entfaltet dann aber keine bindende Wirkung gegenüber dem Auftraggeber; er kann vielmehr weiterhin mit befreiender Wirkung an den Auftragnehmer Zahlungen leisten. Das gilt auch dann, wenn die Forderungsabtretung dem Auftraggeber angezeigt wird oder er anderweitig davon Kenntnis erlangt (siehe § 354a Sätze 2 und 3 HGB).

15 Sicherheitsleistung (§ 18 VOL/B)

- 15.1 Die Sicherheit für Vertragserfüllung erstreckt sich auf die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag, insbesondere für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung einschließlich der Abrechnung, für Mängelansprüche und Schadensersatz.
- 15.2 Die Sicherheit für Mängelansprüche erstreckt sich auf die Erfüllung der Mängelansprüche einschließlich Schadensersatz.
- 15.3 Wird in den Besonderen Vertragsbedingungen Sicherheit verlangt, hat der Auftragnehmer Sicherheit (vorzugsweise durch Bürgschaft) zu leisten.

- 15.4 Die Sicherheit für Vertragserfüllung und Mängelansprüche beträgt 5 % der Auftragssumme einschließlich Mehrwertsteuer. Bei besonderen Risiken kann sie bis zu 10 % der Auftragssumme einschließlich Mehrwertsteuer betragen. Bei Erhöhung der Auftragssumme um mehr als 50.000 EURO einschließlich Mehrwertsteuer (Nachträge, Mengenerhöhungen usw.) ist die Sicherheit entsprechend zu erhöhen. Der Auftraggeber kann dies auch bei niedrigeren Erhöhungen verlangen.
- 15.5 Der Auftraggeber ist berechtigt, als Sicherheit die entsprechende Summe bei fälligen Zahlungen aus diesem Vertrag einzubehalten. Ein Einbehalt kann durch eine entsprechende Bürgschaft ersetzt werden.
- 15.6 Nach Abnahme, Vorlage der prüfbaren Schlussrechnung und nach Erfüllung aller bis dahin bestehenden Ansprüche kann der Auftragnehmer verlangen, dass die Sicherheit für Mängelansprüche bis auf 3 % der Abrechnungssumme zuzüglich der voraussichtlichen Aufwendungen für die Beseitigung festgestellter Mängel verringert oder gemäß Nr. 16.5 die Bürgschaft ausgetauscht wird.
- 15.7 Die Sicherheit für Mängelansprüche wird zurückgegeben, wenn die Verjährungsfristen für Mängelansprüche abgelaufen und die bis dahin geltend gemachten Ansprüche erfüllt sind.

16 Bürgschaften (§§ 17 und 18 VOL/B)

- 16.1 Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, sind die Formblätter des Auftraggebers zu verwenden.
- 16.2 Die Bürgschaft ist von einem
- in den Europäischen Gemeinschaften oder
 - in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
 - in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen (Konzernbürgschaften sind nicht zugelassen.).
- 16.3 Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:
- "Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.
 - Auf die Einreden der Anfechtung und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemäß §§ 770 und 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Auftragnehmers.
 - Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
 - Gerichtsstand ist Nürnberg.
- 16.4 Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde in Euro zu stellen. Bei Arbeitsgemeinschaften muss die Bürgschaft auf die Arbeitsgemeinschaft ausgestellt sein.
- 16.5 Die Urkunde über die Vertragserfüllungs- und Mängelansprüchebürgschaft wird zurückgegeben, wenn der Auftragnehmer
- die Leistung vertragsgemäß erfüllt hat,
 - etwaige rechtmäßig erhobene Ansprüche befriedigt und
 - eine vereinbarte Sicherheit für Mängelansprüche geleistet hat.

- 16.6 Die Urkunde über die Mängelanspruchsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Verjährungsfristen für Mängelansprüche abgelaufen und die bis dahin geltend gemachten Ansprüche erfüllt sind.
- 16.7 Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist.

17 Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 19 VOL/B)

Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

18 Gerichtsstand (§ 19 VOL/B)

Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist – soweit gesetzlich zulässig – Nürnberg.

Ergänzende Bedingungen zur Rechnungsstellung

Für den Rechnungseingang bei der Auftraggeberin stehen drei Wege zur Verfügung. Eine Zustellung über einen anderen Weg ist nicht zugelassen.

Für alle Rechnungsformate gilt:

Eine getrennte Übermittlung von Rechnung und sonstigen Anlagen auf unterschiedlichen Wegen kann nur in Einzelfällen erfolgen und muss mit der Auftraggeberin vor Rechnungslegung abgestimmt werden. Die Leitweg-ID und die Rechnungsnummer müssen bei allen Formen der Rechnungsübermittlung zwingend angegeben werden.

Zugangswege:

1. Per E-Mail (als E-Rechnung oder PDF) an folgende E-Mailadresse: stadt@rechnung.nuernberg.de.
Ein Versand an andere E-Mailadressen der Stadt Nürnberg ist nicht zugelassen.
2. Per Dateiupload (als E-Rechnung und PDF) auf einem der unter www.lieferanteninfo.nuernberg.de genannten Portale. Eine Zustellung über andere Datenaustauschwege ist nicht zugelassen.
3. Als Papierrechnung per Post an folgende Postanschrift:

Stadt Nürnberg
Referat für Bildung Bau, Digitales, strategische und zentrale Aufgaben

Leitweg-ID: 09564000-0400008-71
Postfach 90 01 48
90492 Nürnberg

Alle vorstehenden Angaben werden durch die Auftraggeberin vorgegeben. Es darf darüber hinaus kein Straßename in der Rechnungsadresse stehen. Eine Zustellung über andere Anschriften der Stadt Nürnberg oder persönliche Übergabe an eine Vertreterin oder einen Vertreter der Stadt Nürnberg ist nicht zugelassen. Rechnungen können auf Grund von Größenbeschränkungen bei Postfächern der Deutschen Post AG nur bis zum Format Maxibrief zugestellt werden. Größere Versandformate werden grundsätzlich nicht angenommen. Die Übergabe größerer Formate kann nur ausnahmsweise in Einzelfällen erfolgen und muss mit der Auftraggeberin vor Rechnungslegung abgestimmt sein.

elektronisch übermittelte Rechnungen

Bei elektronisch übermittelten Rechnungen werden die Formate pdf und E-Rechnungen, die konform zur Europäischen Norm 16931 sind, entweder bevorzugt als aktuelle XRechnung oder alternativ als ZUGFeRD ab Version 2 (jeweils in der aktuell gültigen Version) angenommen. Andere Formate sind nicht zugelassen. Rechnungen im Format pdf müssen folgende Aktionen zulassen: Dokument ohne Kennwort ansehen, Text und Grafik aus Dokument kopieren, Dokument drucken, Kommentare hinzufügen oder ändern.

Jede E-Mail an den zentralen Rechnungseingang der Stadt Nürnberg muss genau einen Dateianhang (PDF-Rechnung oder E-Rechnung) enthalten. Dateien dürfen eine Größe von 15 MB nicht überschreiten. E-Mails ohne Dateianhang oder mit mehreren Dateianhängen werden automatisch abgewiesen. Rechnungsbegleitende Dokumente (zum Beispiel Leistungsnachweise, Arbeitsberichte etc.) müssen in die Rechnungsdatei integriert werden. Wichtig ist dabei, dass das Rechnungsbild am Anfang steht. Für jede Rechnung muss eine eigene E-Mail versendet werden. Mehrere Rechnungen in einer Datei sind nicht zulässig. Wichtige Informationen und Angaben gehören nicht in den E-Mail-Text, sondern in den Dateianhang. Bei der elektronischen Rechnungsbearbeitung werden nur die Dateianhänge bearbeitet, der Begleittext in der E-Mail wird nicht zur Kenntnis genommen. Die E-Mail mit der Rechnung darf nicht von einer "No-Reply"-Adresse versendet werden, da sonst Antwortmails, zum Beispiel Fehlermeldungen, nicht beim Absender der Rechnung ankommen.

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen

Datensicherheit

Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns wichtig, deshalb werden alle Informationen über eine verschlüsselte Verbindung übertragen.

Verantwortlich für die Datenerhebung

Stadt Nürnberg
Zentrale Dienste

Winklerstr. 33

90403 Nürnberg

Telefon: 09 11 / 2 31 – 33 21 0

Zur verschlüsselten Übertragung Ihrer Nachricht: [Kontaktformular](#)

Datenschutz

Bei Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an:

Stadt Nürnberg

Behördlicher Datenschutz

Rathausplatz 2

90403 Nürnberg

Telefon: 09 11 / 2 31 – 51 15

Zur verschlüsselten Übertragung Ihrer Nachricht: [Kontaktformular](#)

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Die Datenverarbeitung erfolgt zu folgenden Zwecken:

- Durchführung von Vergabeverfahren, insb.:
 - Bereitstellen von Vergabeunterlagen
 - Beantwortung von Bieterfragen
 - Abfrage und Überprüfung des Vorliegens von Ausschlussgründen
 - Abfrage und Überprüfung der Eignung
 - Erfüllen vergaberechtlicher Transparenzverpflichtungen
- Pflege einer Bieterkartei
- Dokumenten- und Vertragsmanagement
- Vertragsabwicklung
- Führen sachdienlicher Kommunikation

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 Buchstaben b, c und e DSGVO sowie Art. 4 Absatz 1 BayDSG.

Weitergabe von Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden – soweit erforderlich – weitergegeben an:

- Bundesamt für Justiz zur Einholung von GZR-Auskünften gem. § 150a GewO
- Bundeszollverwaltung zur Einholung von Auskünften betreffend Eignung/Vorliegen von Ausschlussgründen
- Referenzgeber zur Überprüfung von Referenzen
- Sicherheits- und Ordnungsbehörden zur Überprüfung bewachungsrechtlicher Voraussetzungen
- Sachbearbeiter der Stadt Nürnberg zur sachdienlichen Kommunikation
- Teilnehmer an Vergabeverfahren zur Information über die Vergabeentscheidung

Übermittlung an Drittländer

Es erfolgt keine Übermittlung. Bei Übermittlung in Drittländer = Nicht-EU bitte mit der/dem Datenschutzbeauftragten Kontakt aufnehmen.

Speicherzeitraum

Ihre Daten werden bei der Stadt Nürnberg so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die genannten Zwecke erforderlich ist.

Bei europaweiten Ausschreibungen sind gem. § 8 Abs. 4 VgV für Liefer- und Dienstleistungen die Vergabeunterlagen bis zum Ende der Laufzeit des Vertrags/ der Rahmenvereinbarung aufzubewahren, mindestens jedoch für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags.

Bei nationalen Ausschreibungen sind gem. § 6 UVgO für Liefer- und Dienstleistungen die Vergabeunterlagen mindestens für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags aufzubewahren.

Bei nationalen Ausschreibungen von freiberuflichen Leistungen sind die Vergabeunterlagen ebenso für mindestens drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags aufzubewahren..

Betroffenenrechte

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen beim Verantwortlichen für die Datenerhebung folgende Rechte zu:

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die Stadt Nürnberg, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz.

Erforderlichkeit der Datenangabe

Nach den oben genannten Rechtsgrundlagen sind die Daten für die Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen erforderlich. Bei Nichtbereitstellung dieser Daten kann das Vergabeverfahren möglicherweise nicht erfolgreich durchgeführt und/oder der Vertrag nicht abgeschlossen und abgewickelt werden.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

21.10.2026

Verfahren: 2026005372 - Schulmobiliar für Neubau Grundschule Nürnberg-Eibach

SKONTO

Skonto zugelassen	Ja
Zahlungsziel (falls zugelassen)	30 Tag(e)
Skonto	_____ %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN

ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

Vorwort

Das Referat für Bildung der Stadt Nürnberg beabsichtigt eine Ausschreibung von Schulmobiliar für den Neubau der Grundschule Nürnberg-Eibach (Fürreuthweg) durchzuführen.

Die Produkte der Leistungsbeschreibung sind bestmöglich neutral beschrieben. Die Preise sind inklusive Montage anzubieten. Bei Unklarheiten zur Leistungsbeschreibung bitten wir um Fragestellung VOR Angebotsabgabe über die Bieterkommunikation im Vergabemanagementsystem.

Die in der Leistungsbeschreibung definierten Anforderungen an die Ausführung der Produkte sind Mindestanforderungen und zwingend einzuhalten. Davon abweichende Produkte dürfen nicht angeboten werden. Es sind Hersteller und Produktnummern anzugeben. Falls eine fachliche Prüfung über das Internet nicht möglich ist, ist entsprechendes Prospektmaterial hochzuladen.

Durch Angebotsabgabe garantiert der Bieter, dass die Produkte entsprechend den Anforderungen der Leistungsbeschreibung angeboten werden.

Es findet keine örtliche Bemusterung statt.

a) Leistungsort:
Grundschule Nürnberg-Eibach
Ahornstraße 44
90451 Nürnberg

Lieferungen:

Mit dem Zuschlag kommt der Vertrag zustande. Im Zuschlagsschreiben wird Ihnen ein Ansprechpartner mitgeteilt. Mit diesem ist der konkrete Liefertermin abzustimmen. Die Anlieferung an die Schule soll schnellstmöglich, jedoch maximal innerhalb von 8 Wochen erfolgen.

Liefertermine in den bayerischen Schulferien sind individuell abzusprechen, da Präsenzzeiten in dieser Zeit eingeschränkt sind. Dem AN obliegt die Gestaltung des Tourenplans.

Bei Anlieferung ist zu beachten, dass dies auf eigene Gefahr des AN geschieht."

Die Lieferungen erfolgen frei Verwendungsstelle. Ein Lieferschein in zweifacher Ausfertigung ist mitzuführen, einer davon verbleibt bei der Schule bzw. dem Referat für Bildung der Stadt Nürnberg.
Die förmliche Abnahme erfolgt nach Lieferung und Montage ausschließlich durch Unterschrift des/der Ansprechpartner/-in des Referats für Bildung der Stadt Nürnberg auf dem Lieferschein. Zusätzlich sind Schlecht- bzw. Teilleistungen auf dem Lieferschein zu vermerken.
Durch den Begriff „frei Verwendungsstelle“ wird festgesetzt, dass die Lieferung und Montage direkt am Unterrichts-/Betreuungsort (Leistungs-/Erfüllungsort) gemäß präzisierter Vorgabe von der AG (z.B. Stockwerk, Zimmernummer, etc.) zu erfolgen hat.

Verpackungen:

Das Verpackungsmaterial und weitere Transportsicherungsmaterialien sind grundsätzlich gleich bei Anlieferung mitzunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Unnötiges Verpackungsmaterial ist zu vermeiden.
Ansonsten gelten die Regelungen der ZAVB/L.

Rechnungen:

Die Rechnungen müssen als Anschrift „Stadt Nürnberg, Ref. IV/NES, Schulname, Schuladresse i. S. v. Straße, Hausnummer, Postleitzahl Nürnberg“ sowie die feststehende Leitweg-ID 09564000-0400008-71 enthalten. Darüber hinaus sind Rechnungsdatum, Unternehmensadresse, Steuernummer bzw. Umsatz-ID, einmalig vergebene Rechnungsnummer, Artikel mit Menge und Netto- sowie Bruttopreis, Liefer-/Leistungszeitpunkt, anzuwendende Steuersätze, Zahlungsziel allgemein, Zahlungsziel/e für Skontomöglichkeit/en anzugeben. Der Nachweis über die Lieferung (unterschriebener Lieferschein mit etwaigen Leistungsvermerken) ist der Rechnung durch den AN beizulegen.

Die Rechnungsstellungen müssen spätestens 4 Wochen nach Lieferung erfolgt sein.

Vorschriften:

Die angebotenen Schulmöbel müssen den „Grundbestimmungen für die Qualität von Schulmöbeln“, herausgegeben vom Deutschen Städtetag, der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland - Unterausschuss für Fragen des Schulbaues - der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und dem Fachverband der Deutschen Schulmöbelindustrie e. V. (FDS) entsprechen. Die Konstruktionsvorschriften der betreffenden Normen und Richtlinien sind zu berücksichtigen:

BAGUV Richtlinien Bau und Ausrüstung von Schulen

DGUV Grundsätze für die Prüfung der Arbeitssicherheit

DIN EN 1729 Stühle und Tische für Bildungseinrichtungen, Funktionsmaße

DIN ISO 5970

DIN 58 125 Schulbau

DIN 31 001 Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer Einrichtungsgegenstände

DIN EN 312 Dreisicht-Feinspanplatten mit RAL Gütezeichen

Der Bieter stellt sicher, dass die angebotenen Produkte den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen.

Produktbeschreibungen:

Die Produkte sind bestmöglich neutral beschrieben. Sollte auf Grund von Formulierungen ein Rückschluss auf ein bestimmtes Fabrikat gezogen werden können, sind grundsätzlich Produkte gleichwertiger Art zulässig, sofern diese angebotenen Produkte die Anforderungen/Vorgaben der Leistungsbeschreibung erfüllen. Die angegebenen Maße sind Ca.-Maße und dürfen – mit Ausnahme der vorgeschriebenen Funktionsmaße nach DIN ISO 5970 und DIN EN 1729 – geringfügig abweichen.

Ergänzende Anforderungen zu den Produktbeschreibungen:

1. Die Schweißnähte bei Tischen und Stühlen dürfen kein Verletzungsrisiko darstellen. Sie müssen glatt und sauber verarbeitet sein.
2. Bei Tischplatten mit separatem Umleimer muss die Kantenführung sauber verarbeitet sein. Es dürfen keine Beschädigungen zwischen Tischkante und Tischplatte ersichtlich sein.
3. Der Öffnungswinkel der Schränke muss 270° betragen.

Bitte beachten Sie folgende allgemeine Hinweise zu den Nachweisen:

- Produkte, die die getroffenen Vorgaben nicht erfüllen, dürfen nicht angeboten werden.
- Der gültige Nachweis ist für jede betroffene (Möbel)Komponente zu erbringen und über den Bieterassistenten im Workflow unter Punkt 2 "Eigene Anlagen" als PDF-Dokument hochzuladen.
- Der Bieter muss kenntlich machen, auf welche angebotenen Produkte sich der Nachweis bezieht.
- Die Nachweisführung der Gleichwertigkeit eines eingereichten Nachweises, ist vom Bieter zu erbringen. D.h. es muss transparent und nachvollziehbar nachgewiesen werden, dass die geforderten Kriterien eingehalten werden.
- Endet die Gültigkeit eines Nachweises vor Ablauf des Vertrages, so ist mittels einer Eigenerklärung zu bestätigen, dass Abhilfe, z.B. durch Re-Zertifizierung, geschaffen wird. Darauf aufbauende oder anschließende Nachweise sind im Auftragsfall unmittelbar und unaufgefordert der Vergabestelle zuzuschicken.
- Werden Nachweise/Zertifikate in einer anderen Sprache als Deutsch vorgelegt so muss eine deutsche Übersetzung vorgelegt werden oder zumindest transparent und nachvollziehbar nachgewiesen und bestätigt werden, dass die geforderten Kriterien eingehalten werden.

Es gilt folgendes:

Kriterium a)

Die Stadt Nürnberg legt Wert auf Schulmöbel, deren Holz aus nachweislich legaler und nachhaltiger Holzbewirtschaftung stammen. Das gesamte verarbeitete Holz muss nachweislich aus legalen Quellen stammen. Darüber hinaus müssen mindestens 50 % des Holzes bzw. 50 % der primären Rohstoffe für Holzwerkstoffe aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen.

Nachweisbar z.B. durch:

- Erklärung zur Legalität des Holzes gemäß EU-Verordnung 995/2010 (vgl. HolzSiG vom 11.07.2011),
- Vorlage eines Zertifikats von FSC oder PEFC,
- Vorlage eines vergleichbaren Zertifikates (vergleichbar mit FSC, PEFC),
- oder durch Zertifikate des Rohstoffzulieferers nach FSC oder PEFC sowie Vorlage einer Bilanz der eingesetzten Hölzer durch den Möbelhersteller, aus welcher der Anteil an eingesetztem zertifiziertem Holz hervorgeht. In der Bilanz müssen folgende Angaben gemacht werden: Art des Holzwerkstoffs (z. B. Spanplatte etc.), Holzart, Herkunftsland-/gebiet des Holzes, Mengenvolumen in m³, aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft (ja, wie viel Prozent, Zertifikatsnummer / nein), Nachweis für kontrolliertes Holz (falls kein Zertifikat vorhanden),
- alternativ: Zertifizierung nach RAL-UZ 38,
- gleichwertiger Nachweis.

Kriterium b)

Schulmöbel, die überwiegend aus Holz bestehen (d.h. zu mehr als 50 Volumenprozent aus Holz und/oder Holzwerkstoffen), dürfen die nachfolgend genannten Emissionswerte an den Innenraum (bezogen auf den Endwert am 28. Tag der Erstellung) nicht überschreiten:

- Formaldehyd: 0,05 ppm (Dies gilt auch für eingesetzte Holzwerkstoffe im Rohzustand beibeschrifteten Platten, d.h. vor deren Beschichtung. Die Prüfung ist nach dem "Prüfverfahren für Holzwerkstoffe" durchzuführen (Bundesgesundheitsblatt 34, 10 1991)),
- Summe der organischen Verbindungen (Siedepunkt 50 – 250 °C): 0,4 mg/m³,
- Summe der organischen Verbindungen (Siedepunkt > 250 °C): 0,1 mg/m³,
- krebserzeugende Stoffe: 1 µg/m³ und
- Summe aller VOC ohne NIK: 0,1 mg/m³ (VOC = Volatile Organic Compound: flüchtige organische Stoffe, NIK = Niedrigste interessierende Konzentration, die NIK-Werte werden vom Ausschluss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) aufgestellt).

Den Holzwerkstoffplatten dürfen keine halogenierten organischen Verbindungen (z. B. als Bindemittel, Flammschutzmittel) und keine Biozide zugesetzt werden.

Nachweisbar z.B. durch:

- Prüfgutachten gemäß Prüfverfahren der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM), das auf der Norm DIN EN ISO 16000-9 basiert.

- gleichwertiger Nachweis

Hinweise zu Losen

Die zu vergebende Leistung ist in Lose aufgeteilt. Ein Angebot darf für ein Los oder für mehrere Lose oder für alle Lose eingereicht werden.

Pro Los sind die für das betreffende Los aufgeführten Eignungs- und Zuschlagskriterien einschlägig. Die Wertung erfolgt also separat pro Los. Eine losübergreifende Bewertung findet nicht statt.

Geeignete Bieter erhalten den Zuschlag ausschließlich für das Los / für die Lose, für das / für die sie das nach den Zuschlagskriterien wirtschaftlichste Angebot eingereicht haben – unabhängig davon, für wie viele Lose sie ein Angebot eingereicht haben.

Bieterkommunikation

Fragen zur Leistungsbeschreibung oder anderen Sachverhalten können vor Ablauf der Angebotsfrist gestellt und aufgeklärt werden. Zur lückenlosen Vergabedokumentation in diesem eVergabesystem, bitten wir Sie dazu ausschließlich die Kommunikations-Funktion dieses Systems zu verwenden. Bitte beachten Sie den Schlusstermin für die Nutzung dieses Tools (unter Projektinformationen). Technisch sind Fragestellungen nach diesem Schlusstermin zwar möglich, eine Beantwortung bis zur Angebotsfrist kann jedoch nicht mehr sichergestellt werden.

Bei technischen Schwierigkeiten oder Fragen wenden Sie sich bitte an den technischen Support des Softwareentwicklers Healy Hudson: service-bieter@deutsche-evergabe.de

1 LOS Whiteboards					EUR	
Leistungsart:		Lieferleistung				
Zuschlagskriterium:		Niedrigster Preis				
Klassifizierung:		Schulmöbel (39160000-1)				
Whiteboards						
1.1	Langwandtafel mit Whiteboardfläche (W-Board-150)	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	60,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Tafelfläche aus Stahl email weiß ohne Lineatur, magnetisch, mind. 150x100cm						

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

1.2	Langwandtafel mit Whiteboardfläche (W-Board-200)	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	9,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken.
Tafelfläche aus Stahl email weiß ohne Lineatur, magnetisch, mind. 200x100cm.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

2	LOS (Schüler-)Tische	EUR
----------	-----------------------------	------------------

Leistungsart: Lieferleistung
Zuschlagskriterium: Niedrigster Preis
Klassifizierung: Schulmöbel (39160000-1)

(Schüler-)Tische

2.1	Schülereinzeltisch, stapelbar, Höhe 59 cm, Dekor: Ahorn	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	167,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Vierbein Stahlortisch, paarweise innen-und außenstehende beine, dadurch stapelbar bis zu 8 Stck.
aneinanderreihung ohne Zwischenraum möglich,
Gestell/Tischhöhe 59 cm (Größe 3 /Gelb) , Mit Mappenhaken
Metallfarbe: Silber,
2-Komponenten-Gleiter/Filzgleiter nach Wahl wahlweise mit zwei Rollen an den außenstehenden Füßen (Für Linolium-Boden geeignet),
Platte: (Schichtstoff-)Spanplatte E1 mit HPL/CPL- beschichtete
Tischplatte Dekor = Ahorn,

Plattenkante: PUR, Farbe nach Herstellerkollektion, min. Stärke:
25mm,
Größe: 70(B) x 55 cm (T).

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

2.2	Schülereinzeltisch, stapelbar, Höhe 59 cm, Dekor: Grauweiß	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Vierbein Stahlortisch, paarweise innen-und außenstehende beine, dadurch stapelbar bis zu 8 Stck.
aneinanderreihung ohne Zwischenraum möglich,
Gestell/Tischhöhe 59 cm (Größe 3 /Gelb) , Mit Mappenhaken
Metallfarbe: Silber,
2-Komponenten-Gleiter/Filzgleiter nach Wahl wahlweise mit zwei Rollen an den außenstehenden Füßen (Für Linolium-Boden geeignet),
Platte: (Schichtstoff-)Spanplatte E1 mit HPL/CPL- beschichtete Tischplatte Dekor = Grauweiß,
Plattenkante: PUR, Farbe nach Herstellerkollektion, min. Stärke: 25mm,
Größe: 70(B) x 55 cm (T).

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

2.3	Schülereinzeltisch, stapelbar, Höhe 64 cm, Dekor Ahorn	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	322,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Vierbein Stahlortisch, paarweise innen-und außenstehende beine, dadurch stapelbar bis zu 8 Stck.
aneinanderreihung ohne Zwischenraum möglich,
Gestell/Tischhöhe 64 cm (Größe 4 /Rot) , Mit Mappenhaken

Metallfarbe: Silber,
 2-Komponenten-Gleiter/Filzgleiter nach Wahl wahlweise mit zwei
 Rollen an den außenstehenden Füßen (Für Linolium-Boden geeignet),
 Platte: (Schichtstoff-)Spanplatte E1 mit HPL/CPL- beschichtete
 Tischplatte Dekor = Ahorn,
 Plattenkante: PUR, Farbe nach Herstellerkollektion, min. Stärke:
 25mm,
 Größe: 70(B) x 55 cm (T).

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

2.4	Schülereinzeltisch, stapelbar, Höhe 64 cm, Dekor grauweiß				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit		
		19%	2,00	Stück	pro 1,00 Stück	

Vierbein Stahlortisch, paarweise innen-und außenstehende beine,
 dadurch stapelbar bis zu 8 Stck.
 aneinanderreihung ohne Zwischenraum möglich,
 Gestell/Tischhöhe 64 cm (Größe 4 /Rot) , Mit Mappenhaken
 Metallfarbe: Silber,
 2-Komponenten-Gleiter/Filzgleiter nach Wahl wahlweise mit zwei
 Rollen an den außenstehenden Füßen (Für Linolium-Boden geeignet),
 Platte: (Schichtstoff-)Spanplatte E1 mit HPL/CPL- beschichtete
 Tischplatte Dekor = Grauweiß,
 Plattenkante: PUR, Farbe nach Herstellerkollektion, min. Stärke:
 25mm,
 Größe: 70(B) x 55 cm (T).

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

2.5	Schülereinzeltisch, stapelbar, Höhe 71 cm, Dekor Ahorn				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit		
		19%	157,00	Stück	pro 1,00 Stück	

Vierbein Stahlortisch, paarweise innen-und außenstehende beine,
dadurch stapelbar bis zu 8 Stck.
aneinanderreihung ohne Zwischenraum möglich,
Gestell/Tischhöhe 71 cm (Größe 5 /Grün) , Mit Mappenhaken
Metallfarbe: Silber,
2-Komponenten-Gleiter/Filzgleiter nach Wahl wahlweise mit zwei
Rollen an den außenstehenden Füßen (Für Linolium-Boden geeignet),
Platte: (Schichtstoff-)Spanplatte E1 mit HPL/CPL- beschichtete
Tischplatte Dekor = Ahorn,
Plattenkante: PUR, Farbe nach Herstellerkollektion, min. Stärke:
25mm,
Größe: 70(B) x 55 cm (T).

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

2.6 Vierbeintisch

USt. [%]

Menge

Einheit

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

19%

8,00

Stück

.....
pro 1,00 Stück

.....

Stand sicher geschweißte Vierbeinkonstruktion aus Präzisionsstahl.
Beine aus Rundstahlrohr mind. d=35mm an einem umlaufenden
Zargenrahmen aus Vierkantstahl. Stahlteile pulverbeschichtet,
Metallfarbe: Silber, mit Stellgleiter wahlweise aus Kunststoff oder Filz,
Spanplatte Dekor = Ahorn. Platte aus einer
Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN
312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet.
Plattenkante: Kunststoffkante, Farbe nach Herstellerkollektion,
mind. Stärke: 19 mm,
Größe: 80 (B) x 80 (T) x 74 cm (H).

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

2.7	Besprechungstisch rund 4-6 Personen, Höhe 74 cm, Dekor Ahorn	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Besprechungstisch rund,
Rundrohrsäule mit rundem Tellerfuß Ø 61cm , Stahlteile
pulverbeschichtet,
Metallfarbe: Silber
mit Stellgleitern wahlweise aus Kunststoff oder Filz,
Platte: Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit
RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig
melaminharzpressbeschichtet,
Platte/Dekor Farbe = Ahorn ,
Plattenkante: Kunststoffkante, Farbe nach Herstellerkollektion,
mind. Stärke: 19 mm,
Größe: Plattendurchmesser 100 cm, Tischhöhe: 74 cm.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

2.8	Besprechungstisch rund 4-6 Personen, Höhe 74 cm, Dekor grauweiß	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	1,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Besprechungstisch rund,
Rundrohrsäule mit rundem Tellerfuß Ø 61cm , Stahlteile
pulverbeschichtet,
Metallfarbe: Silber
mit Stellgleitern wahlweise aus Kunststoff oder Filz,
Platte: Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit
RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig
melaminharzpressbeschichtet,
Platte/Dekor Farbe = Grauweiß ,
Plattenkante: Kunststoffkante, Farbe nach Herstellerkollektion,
mind. Stärke: 19 mm,
Größe: Plattendurchmesser 100 cm, Tischhöhe: 74 cm.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

2.9	Besprechungstisch oval	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

oval (Fassform),
Spanplatte Dekor = Ahorn. Platte aus einer
Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN
312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Plattenecken gerundet,
Unterbauten 2 U-Bügel Rundrohr
Plattenkante Farbe = Ahorn; Kunststoffkante 2,5mm, r= 22mm
Metallfarbe Gestell: Silber
Kunststoffgleiter
mind. Stärke: 19 mm,
Größe: 200 (B) x 100 (T). Tischhöhe: 72 cm.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

2.10	Tisch mit Freiformplatte, Höhe 64 cm, Dekor Ahorn	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	1,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Tisch aus Rundrohr mit Freiformplatte;
Stahlteile pulverbeschichtet;
Gestellfarbe = Silber; mit Stellgleitern wahlweise aus Kunststoff oder
Filz;
Platte: Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit
RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig
melaminharzpressbeschichtet; Tischplatte 25mm Dekor = Ahorn;
Plattenkante: Kunststoffkante, Farbe = Ahorn; Größe: Plattenmaße
165 (B) x 114 cm (T), Tischhöhe = 64 cm Größe 4 (rot)

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

2.11	Tisch mit Freiformplatte, Höhe 64 cm, Farbe grauweiß	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	15,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Tisch aus Rundrohr mit Freiformplatte;
Stahlteile pulverbeschichtet;
Gestellfarbe = Silber; mit Stellgleitern wahlweise aus Kunststoff oder Filz;
Platte: Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet; Tischplatte 25mm Dekor = grauweiß; Plattenkante: Kunststoffkante, Farbe = grauweiß; Größe: Plattenmaße 165 (B) x 114 cm (T), Tischhöhe = 64 cm Größe 4 (rot)

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

2.12	Tisch mit Freiformplatte, Höhe 71 cm, Farbe grauweiß	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	4,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Tisch aus Rundrohr mit Freiformplatte;
Stahlteile pulverbeschichtet;
Gestellfarbe = Silber; mit Stellgleitern wahlweise aus Kunststoff oder Filz;
Platte: Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet; Tischplatte 25mm Dekor = grauweiß; Plattenkante: Kunststoffkante, Farbe = grauweiß; Größe: Plattenmaße 165 (B) x 114 cm (T), Tischhöhe = 71 cm Größe 5 (grün)

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

2.13 Tisch, 4-Bein-Gestell

USt. [%]

Menge

Einheit

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

19%**5,00****Stück**.....
pro 1,00 Stück

.....

Tisch mit Vierbein-Rundrohrgestell aus Stahlrohr,
Größe: 120 (B) x 80 (T) cm, Tischhöhe: 74 cm,
Gestellfarbe: Silber, mit Kunststoff-Stellgleitern,
Tischplatte aus dekorbeschichteter Spanplatte, Stärke 19 mm, Farbe:
grauweiß,
Plattenkante aus Kunststoff, Stärke 2,5 mm, Farbe: grauweiß,
je 1 innenliegender Metall-Kabelausschlass links und rechts,
Kabelkanal als Gitterkanal.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

2.14 Einsitzer-Tisch, stapelbar

USt. [%]

Menge

Einheit

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

19%**4,00****Stück**.....
pro 1,00 Stück

.....

Stapelbarer, konkavförmiger Einsitzer-Tisch aus Rundrohr,
Größe: 98,5 (B) x 54 (T) cm,
Tischhöhe: 64 cm (Größe 4 (rot)),
Tischplatte Dekor: Ahorn,
Gestellfarbe: Silber,
Kunststoffgleiter.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

2.15 Eigentumsschrank 2 OH	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	20,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Trägerplatte: Dreischichten-Qualitätsspanplatte
E1.
Mit 32 kleinen Schüben.
Korpusbreite: 1.383 mm
Korpushöhe: 787 mm
Korpustiefe: 484 mm
Korpusfarbe innen: Ahorn
Rückwandfarbe: Ahorn
Korpuskante vorne: 1mm KU-Kante, grauweiß
Sockelausführung: Gestell, fahrbar (Rolle=90 mm)
Sockelgestellfarbe: Silber
Sockelhöhe: 130 mm
Sockelverstellung: ohne
Mittelseite: bündig
Kunststoff-Schubladengröße: klein
Kunststoff-Schubladenfarbe: Transparent
Schubl.-Anz.klein transparent: 32
Zubehör: ohne

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

2.16 Eigentumskasten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	448,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Eigentumskasten
Farbe: gelb,
Größe: ca. 140 x 88,7/92,2 x 48,4 mm,
geeignet zur Aufnahme und Aufbewahrung persönlicher Gegenstände.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

3	LOS (Schüler-)stühle	EUR
----------	-----------------------------	------------------

Leistungsart: Lieferleistung
Zuschlagskriterium: Niedrigster Preis
Klassifizierung: Schulmöbel (39160000-1)

(Schüler-)stühle

3.1	Freischwingerstuhl -Schülerstuhl, Sitzhöhe 35 cm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	169,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Schalenstuhl
Sitzhöhe 35 cm (Größe 3 /Gelb)
Stabile Freischwingerkonstruktion
Gestell aus einem Stück gebogen als C-Form-Gestell mit Querstrebe,
nach vorne federnd, aus Rundstahlrohr mind. 20 mm
pulverbeschichtet, mit Filzgleiter (Geeignet für Linoliumböden).
zusätzlich ausgestattet mit einem Tischkantenschutz für die
Aufstuhlung,
Sitz-Lehnschale aus doppelwandig geblasenem strukturiertem
Polypropylen,
Polypropylen ist voll recyclebar, Sitz- und Lehnschale körpergerecht
geformt.
Griffloch in der Rückenlehne,
Sitz und Lehne Kunststoff.
Dekor Sitzschale = Schwarzgrau, Gestellfarbe = Silber

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

3.2	Freischwingerstuhl -Schülerstuhl, Sitzhöhe 38 cm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	328,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Schalenstuhl
Sitzhöhe 38 cm (Größe 4 /Rot)
Stabile Freischwingerkonstruktion
Gestell aus einem Stück gebogen als C-Form-Gestell mit Querstrebe,
nach vorne federnd, aus Rundstahlrohr mind. 20 mm

pulverbeschichtet, mit Filzgleiter (Geeignet für Linoliumböden).
 zusätzlich ausgestattet mit einem Tischkantenschutz für die
 Aufstuhlung,
 Sitz-Lehnschale aus doppelwandig geblasenem strukturiertem
 Polypropylen,
 Polypropylen ist voll recyclebar, Sitz- und Lehnschale körpergerecht
 geformt.
 Griffloch in der Rückenlehne,
 Sitz und Lehne Kunststoff.
 Dekor Sitzschale = Schwarzgrau, Gestellfarbe = Silber

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

3.3	Freischwingerstuhl -Schülerstuhl, Sitzhöhe 43 cm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	157,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Schalenstuhl
 Sitzhöhe 43 cm (Größe 5 /Grün)
 Stabile Freischwingerkonstruktion
 Gestell aus einem Stück gebogen als C-Form-Gestell mit Querstrebe,
 nach vorne federnd, aus Rundstahlrohr mind. 20 mm
 pulverbeschichtet, mit Filzgleiter (Geeignet für Linoliumböden).
 zusätzlich ausgestattet mit einem Tischkantenschutz für die
 Aufstuhlung,
 Sitz-Lehnschale aus doppelwandig geblasenem strukturiertem
 Polypropylen,
 Polypropylen ist voll recyclebar, Sitz- und Lehnschale körpergerecht
 geformt.
 Griffloch in der Rückenlehne,
 Sitz und Lehne Kunststoff.
 Dekor Sitzschale = Schwarzgrau, Gestellfarbe = Arctic

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

3.4	Lehrerstuhl, höhenverstellbar, roll-/arretierbar	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	15,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

mit stufenloser Sitzhöhenverstellung von 42-71 cm,
Alukreuzfuß 5-strahlig mit Doppelrollen. Rollen in weicher oder harter
Ausführung unter der Last gebremst.
mit Fußring, höhenverstellbar und fixierbar
Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasdruckfeder, Gestellfarbe =
Silber
Sitzträger/Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff, Farbe =
Antrazit/Schwarzgrau

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

3.5	Lehrerstuhl, höhenverstellbar, roll-/arretierbar	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	23,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

mit stufenloser Sitzhöhenverstellung von 42-71 cm,
Alukreuzfuß 5-strahlig mit Doppelrollen. Rollen in weicher oder harter
Ausführung unter der Last gebremst.
mit Fußring, höhenverstellbar und fixierbar
Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasdruckfeder, Gestellfarbe =
Silber
Sitzträger/Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff, Farbe = Grün

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

3.6	Besprechungsstuhl	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	332,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

mit Reihenverbindung (versenkbar oder verdeckt),
 Stapelhöhe mind. 8 Stühle,
 gut greifbar: mit Griffloch (Handbreite) in der Rückenlehne stabile
 vierbeinige Konstruktion aus Präzisionrundstahlrohr mind. 20mm,
 Gestellfarbe = Schwarz
 Sitz-/Lehnenschale aus ca. 9 mm Buchensperrholz körpergerecht
 geformt
 wahlweise Filz- oder Kunststoffgleiter, Farbe = natur
 Sitzhöhe ca. 46 cm

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

3.7	Monosäulenhocker, Corpusfarbe = dunkelrot	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	6,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Monosäulen-Hocker für kontrolliert-bewegtes Sitzen; Stabile
 Konstruktion; Corpus aus Polypropylen,
 Polypropylen ist voll recyclebar,
 wahlweise geeignet zum Einsatz auf Linolium-, Fliesen- oder
 Holzböden Kunststoff- oder Filzgleiter
 Corpusfarbe = dunkelrot
 Sitzausführung (Sitzfläche) = Schaumstoff
 Sitzhöhe = 38 cm Größe 4 (rot)

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

3.8	Monosäulenhocker, Corpusfarbe = schwarzgrau	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	64,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Monosäulen-Hocker für kontrolliert-bewegtes Sitzen; Stabile Konstruktion; Corpus aus Polypropylen, Polypropylen ist voll recyclebar, wahlweise geeignet zum Einsatz auf Linolium-, Fliesen- oder Holzböden Kunststoff- oder Filzgleiter
Corpusfarbe = schwarzgrau
Sitzausführung (Sitzfläche) = Schaumstoff
Sitzhöhe = 38 cm Größe 4 (rot)

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

3.9	Monosäulenhocker, Corpusfarbe = schwarzgrau, Höhe 43 cm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	16,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Monosäulen-Hocker für kontrolliert-bewegtes Sitzen; Stabile Konstruktion; Corpus aus Polypropylen, Polypropylen ist voll recyclebar, wahlweise geeignet zum Einsatz auf Linolium-, Fliesen- oder Holzböden Kunststoff- oder Filzgleiter
Corpusfarbe = schwarzgrau
Sitzausführung (Sitzfläche) = Schaumstoff
Sitzhöhe = 43 cm Größe 5 (grün)

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

3.10 Stapelwagen

USt. [%] Menge Einheit
19% **1,00** **Stück**

Einzelpreis [EUR]

.....
pro 1,00 Stück

Gesamtpreis [EUR]

.....

Geeignet für die Aufnahme und den Transport von mindestens 20 stapelbaren Stühlen, geeignet für Stühle mit einer Sitzhöhe von ca. 420–460 mm, stabile Konstruktion, standsicher und für den sicheren Transport der gestapelten Stühle geeignet.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

3.11 Stapelkarren

USt. [%] Menge Einheit
19% **1,00** **Stück**

Einzelpreis [EUR]

.....
pro 1,00 Stück

Gesamtpreis [EUR]

.....

geeignet für die Aufnahme und den Transport von stapelbaren Stühlen, geeignet für Stühle mit einer Sitzhöhe von ca. 460 mm, stabile und standsichere Konstruktion, für den sicheren Transport der gestapelten Stühle geeignet.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4 LOS (Halb-)Schränke**EUR**

Leistungsart: Lieferleistung

Zuschlagskriterium: Niedrigster Preis

Klassifizierung: Schulmöbel (39160000-1)

(Halb-)Schränke

4.1	Halbschrank 2OH, B/H/T: 80/77,5/42 cm.	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

2 innenliegende Schiebetüren, ohne Mittelwand, 1 Einlegeboden mind. 25mm stark,
Spanplatte E1 Dekor, Korpusvorderkanten: 1,5mm Kunststoff Dekor,
Schloss wahlweise Einheits/- Sonderschließung, mit
Sockelausklinkung, 4-Pkt-Führung, Boden m.Schiene, Oberfläche
Dekor = grauweiß,
B/H/T: 80/77,5/42 cm.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4.2	Halbschrank 2OH, B/H/T: 120/88,7/42 cm.	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	42,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

2 innenliegende Schiebetüren, ohne Mittelwand, 1 Einlegeboden mind. 25mm stark,
Spanplatte E1 Dekor, Korpusvorderkanten: 1,5mm Kunststoff Dekor,
Schloss wahlweise Einheits/- Sonderschließung, mit
Sockelausklinkung, 4-Pkt-Führung, Boden m.Schiene, Oberfläche
Dekor = Ahorn, Sockelfarbe = Ahorn
B/H/T: 120/88,7/42 cm.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4.3	Halbschrank 2OH, B/H/T: 120/88,7/42 cm.	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	10,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

2 innenliegende Schiebetüren, ohne Mittelwand, 1 Einlegeboden mind. 25mm stark,
 Spanplatte E1 Dekor, Korpusvorderkanten: 1,5mm Kunststoff Dekor,
 Schloss wahlweise Einheits/- Sonderschließung, mit
 Sockelausklinkung, 4-Pkt-Führung, Boden m.Schiene, Oberfläche
 Dekor = Grauweiß, Sockelfarbe = Antrazit
 B/H/T: 120/88,7/42 cm.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4.4	Halbschrank 2OH, B/H/T:				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	120/88,7/42 cm.	USt. [%]	Menge	Einheit		
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

2 innenliegende Schiebetüren, ohne Mittelwand, 1 Einlegeboden mind. 25mm stark,
 Spanplatte E1 Dekor, Korpusvorderkanten: 1,5mm Kunststoff Dekor,
 Schloss wahlweise Einheits/- Sonderschließung, mit
 Sockelausklinkung, 4-Pkt-Führung, Boden m.Schiene, Oberfläche
 Dekor = Grauweiß, Sockelfarbe = Grauweiß
 B/H/T: 120/88,7/42 cm.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4.5	Halbregal 2OH, B/H/T: 120/88,7/42				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	cm.	USt. [%]	Menge	Einheit		
		19%	6,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Ohne Mittelwand, 1 Einlegeboden mind. 25mm stark,
 Spanplatte E1 Dekor, Korpusvorderkanten: 1,5mm Kunststoff Dekor,
 Schloss wahlweise Einheits/- Sonderschließung, mit
 Sockelausklinkung, 4-Pkt-Führung, Boden m.Schiene, Oberfläche

Dekor = Ahorn, Sockelfarbe = Ahorn
B/H/T: 120/88,7/42 cm.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4.6	Schrank zweiflügelig, mind. B/H/T: 120/197/44,5 cm,	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	30,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

mit 4 Einlegeböden mind. 25mm stark, Front aus 19 mm
Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1, beidseitig
melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante, mit
Sockelausklunkung, Schloss wahlweise Einheits/- Sonderschließung,
Bänder sichtbar, 270°, Bügelgriff,
mind. B/H/T: 120/197/44,5 cm, Oberfläche Dekor = Ahorn.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4.7	Schrank zweiflügelig, mind. B/H/T: 120/197/44,5 cm,	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	1,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

mit 4 Einlegeböden mind. 25mm stark, Front aus 19 mm
Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1, beidseitig
melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante, mit
Sockelausklunkung, Schloss wahlweise Einheits/- Sonderschließung,
Bänder sichtbar, 270°, Bügelgriff,
mind. B/H/T: 120/197/44,5 cm, Oberfläche Dekor = grauweiß.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4.8	Schrank zweiflügelig, mind. B/H/T: 120/197/44,5 cm,	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	16,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

mit 4 Einlegeböden mind. 25mm stark, Front aus 19 mm
Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1, beidseitig
melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante, mit
Sockelausklunkung, Schloss wahlweise Einheits/- Sonderschließung,
Bänder sichtbar, 270°, Bügelgriff,
mind. B/H/T: 120/197/44,5 cm, Oberfläche Dekor = Grauweiß.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4.9	Regal 5 OH	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	1,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

mit 4 Einlegeböden mind. 25mm stark, Korpus aus 19 mm
Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1, beidseitig
melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante, mit
Sockelausklunkung, mind. B/H/T: 120/197/44,5 cm, Oberfläche Dekor =
Grauweiß.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4.10 Schrank zweiflügelig, mit Mittelwand, mind. B/H/T: 120/197/44,5 cm,				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	USt. [%]	Menge	Einheit		
	19%	2,00	Stück	pro 1,00 Stück	

Schrank zweiflügelig, mit Mittelwand mit 4 Einlegeböden mind. 25mm stark, Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante, mit Sockelausklinkung, Schloss wahlweise Einheits/- Sonderschließung, Bänder sichtbar, 270°, Bügelgriff, mind. B/H/T: 120/197/44,5 cm, Oberfläche Dekor = Grauweiß.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4.11 Schrank zweiflügelig, mit Mittelwand, mind. B/H/T: 120/197/44,5 cm				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	USt. [%]	Menge	Einheit		
	19%	1,00	Stück	pro 1,00 Stück	

Schrank zweiflügelig, mit Mittelwand mit 4 Einlegeböden mind. 25mm stark, Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante, mit Sockelausklinkung, Schloss wahlweise Einheits/- Sonderschließung, Bänder sichtbar, 270°, Bügelgriff, mind. B/H/T: 120/197/44,5 cm, Oberfläche Dekor = Ahorn

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4.12 Bibliotheksregal Einseitig	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Einseitiges Bibliotheksregal
Grundregal
B/H-89/207 cm
Oberfläche Dekor = Ahorn.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4.13 Bibliotheksregal Einseitig, Anbauelement	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	11,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Einseitiges Bibliotheksregal
Anbauelement
B/H-89/207 cm
Oberfläche Dekor = Ahorn.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4.14 Bibliotheksregal Zweiseitig, Grundelement	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	1,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

2-seitiges Bibliotheksregal
Grundregal
B/H-89/207 cm
Oberfläche Dekor = Ahorn.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

**4.15 Bibliotheksregal Zweiseitig,
Anbauelement**

USt. [%]

Menge

Einheit

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

19%**5,00****Stück**.....
pro 1,00 Stück

.....

2-seitiges Bibliotheksregal, Anbauelement
B/H-89/207 cm
Oberfläche Dekor = Ahorn.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4.16 Aufsatzschrank für Leiterschiene

USt. [%]

Menge

Einheit

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

19%**14,00****Stück**.....
pro 1,00 Stück

.....

2 Türen,
Gesamtgröße: ca. 120 (B) x 82,5 (H) x 44,5 (T) cm,
Korpus und Front aus dekorbeschichteter Spanplatte, Farbe:
grauweiß, Kanten mit Kunststoffkante,
mit Schloss und Einheitsschließung, vernickeltem Metallbügelgriff,
außenliegende Bänder, Öffnungswinkel ca. 270°,
mit 1 höhengeeignetem Einlegeboden, Stärke 25 mm,
Sockel mit Vorsatzblende, passend zum Korpus,
Lieferung verleimt

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4.17 Aufsatzregal für Leiterschiene	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	1,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Gesamtgröße: ca. 120 (B) x 82,5 (H) x 44,5 (T) cm, Korpus aus dekorbeschichteter Spanplatte, Farbe: grauweiß, Kanten mit Kunststoffkante, mit 1 höhengeeignetem Einlegeboden, Stärke 25 mm, Sockel mit Vorsatzblende, passend zum Korpus, Lieferung verleimt.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4.18 Aufsatzschrank für Leiterschiene mit Mittelwand, Farbe: grauweiß	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

2 Türen, mit Mittelwand
Gesamtgröße: ca. 120 (B) x 82,5 (H) x 44,5 (T) cm, Korpus und Front aus dekorbeschichteter Spanplatte, Farbe: grauweiß, Kanten mit Kunststoffkante, mit Schloss und Einheitsschließung, vernickeltem Metallbügelgriff, außenliegende Bänder, Öffnungswinkel ca. 270°, mit 1 höhengeeignetem Einlegeboden, Stärke 25 mm, Sockel mit Vorsatzblende, passend zum Korpus, Lieferung verleimt

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4.19 Aufsatzschrank für Leiterschiene mit Mittelwand, Farbe: Ahorn	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	1,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

2 Türen, mit Mittelwand
 Gesamtgröße: ca. 120 (B) x 82,5 (H) x 44,5 (T) cm,
 Korpus und Front aus dekorbeschichteter Spanplatte, Farbe: Ahorn,
 Kanten mit Kunststoffkante,
 mit Schloss und Einheitsschließung, vernickeltem Metallbügelgriff,
 außenliegende Bänder, Öffnungswinkel ca. 270°,
 mit 1 höhengeeignetem Einlegeboden, Stärke 25 mm,
 Sockel mit Vorsatzblende, passend zum Korpus,
 Lieferung verleimt

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4.20	Befestigungselement für aushängbare Leiter	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	4,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Befestigungselement für aushängbare Leiter,
 mit Laufschiene und Halterungen,
 Gesamtbreite: ca. 360 cm

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4.21	Parkelement	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Parkelement für aushängbare Leiter,
 zur seitlichen Anbringung am Schrank,
 Länge: ca. 43 cm

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4.22 Schrankleiter

USt. [%]

Menge

Einheit

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

19%**3,00****Stück**.....
pro 1,00 Stück

.....

aushängbar, geeignet für 5 Ordnerhöhen-Schränke

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

4.23 Mobiler Bücherwagen

USt. [%]

Menge

Einheit

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

19%**1,00****Stück**.....
pro 1,00 Stück

.....

Mobiler Bücherwagen (fahrbar)
B × H × T 89 × 74 × 55 cm
Oberfläche Dekor = Ahorn.**Textergänzungen/Eigenschaften**

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

5 LOS Tische Lehrerarbeitsplatz**EUR**

Leistungsart: Lieferleistung

Zuschlagskriterium: Niedrigster Preis

Klassifizierung: Schulmöbel (39160000-1)

Tische Lehrerarbeitsplatz

5.1	Lehrtisch elektrisch höhenverstellbar, Dekor Ahorn	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	23,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

C-Fußgestell,
 Gestell: elektrisch höhenverstellbar von 67-125 cm
 Metallfarbe: Silber,
 Kunststoff- oder Filzgleiter nach Wahl,
 Platte: Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach
 DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe Dekor =
 Ahorn,
 mind. Stärke: 25 mm
 Plattenkante: Kunststoffkante, Farbe = Ahorn,
 Mit befestigter Kabelkanalwanne, unter der Tischplatte befestigt,
 Größe: 120 (B) x 80 cm (T).

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

5.2	Lehrtisch elektrisch höhenverstellbar, Dekor lichtgrau	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	1,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

C-Fußgestell,
 Gestell: elektrisch höhenverstellbar von 67-125 cm
 Metallfarbe: Silber,
 Kunststoff- oder Filzgleiter nach Wahl,
 Platte: Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach
 DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe
 Dekor/Tischplatte = Lichtgrau,
 mind. Stärke: 25 mm
 Plattenkante: Kunststoffkante, Farbe = Lichtgrau,
 Mit befestigter Kabelkanalwanne, unter der Tischplatte befestigt,
 Größe: 120 (B) x 80 cm (T).

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

5.3	Quadrat-Monosäulentisch, höhenverstellbar, Dekor Ahorn	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	29,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Mittelsäulengestell mit Fußkreuz,
 Gestell: Gaslift-Höhenverstellung von 67-125 cm,
 Metallfarbe: Silber,
 Rollen, feststellbar,
 Platte: Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit
 RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig
 melaminharzpressbeschichtet, Farbe Dekor = Ahorn
 Farbe Plattenkante = Ahorn,
 mind. Stärke: 25 mm,
 Größe: 80 (B) x 80 cm (T).

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

5.4	Quadrat-Monosäulentisch, höhenverstellbar, Dekor lichtgrau	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	1,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Mittelsäulengestell mit Fußkreuz,
 Gestell: Gaslift-Höhenverstellung von 67-125 cm,
 Metallfarbe: Silber,
 Rollen, feststellbar,
 Platte: Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit
 RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig
 melaminharzpressbeschichtet, Farbe Dekor = Lichtgrau
 Farbe Plattenkante = Lichtgrau,
 mind. Stärke: 25 mm,
 Größe: 80 (B) x 80 cm (T).

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

6	LOS Lounge Möbel Alle Polstermöbel müssen schwer entflammbar sein	EUR
----------	--	------------------

Leistungsart: Lieferleistung
 Zuschlagskriterium: Niedrigster Preis
 Klassifizierung: Schulmöbel (39160000-1)

Lounge Möbel

6.1 Sitzsack rund, blau	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	1,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Sitzsack bestehend aus einem Innensack mit durch Reisverschluss
 abnehmbarem Bezug,
 Innensack gefüllt mit EPS-Polystyrolkugeln, nach DIN 4102 B1 schwer
 entflammbar,
 Bezug mit wasserabweisender Oberfläche, PFC-freies Gewebe,
 waschbar, Farbe = Blau
 Größe: mind. d=120 cm, Höhe 40 cm

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____
 Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

6.2 Sitzsack rund, rot	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	1,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Sitzsack bestehend aus einem Innensack mit durch Reisverschluss
 abnehmbarem Bezug,
 Innensack gefüllt mit EPS-Polystyrolkugeln, nach DIN 4102 B1 schwer
 entflammbar,
 Bezug mit wasserabweisender Oberfläche, PFC-freies Gewebe,
 waschbar, Farbe = Rot
 Größe: mind. d=120 cm, Höhe 40 cm

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____
 Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

6.3	Lounge Sofa-Element, dunkelgrün, hoher Rücken	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Gepolstertes 60°-Bogenelement
mit 96,8cm hohem Rücken;
Radius 60/140cm
Stoffbezug: Dunkelgrün
Gestell: Sitzhöhe: 40cm
Metallfarbe Gestell: schwarz RAL 9011
2-Komponenten-Gleiter

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

6.4	Lounge Sofa-Element, dunkelblau, niedriger Rücken	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	4,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Gepolstertes 60°-Bogenelement mit niedrigem Rücken
Stoffbezug: Dunkelblau
Gestell: Sitzhöhe: 40cm
Metallfarbe Gestell: schwarz RAL 9011
B × H × T 140 × 72/78 × 80 cm
2-Komponenten-Gleiter

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

6.5	Gepolstertes 2er-Sofa	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	1,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Gepolstertes 2er-Sofa,
 Farbe = Grün
 Größe: B × H × T = 130 × 80 × 86 cm

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

6.6	Gepolstertes Ecksofa	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	1,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Gepolstertes Ecksofa
 Farbe = Grün
 B × H × T 130 × 80 × 130 cm

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

6.7	Drehsessel	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	5,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Drehsessel rund, 5-strahliges Rundrohrgestell verchromt mit Gasfeder
 Tiefenfederung, ø 80cm
 Gestell: Sitzhöhe: 43cm
 Metallfarbe Gestell: schwarz RAL 9011
 Filzgleiter
 Bezug: Dunkelgrün

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

6.8	Runder Couchtisch mit Spinnenfuß, Ahorn	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Tisch, 4-strahliges Rundrohrgestell, Tischplatte 19mm ø 80cm, 35cm hoch
 Gestell: Metallfarbe Gestell: schwarz
 Gelenkgleiter-Kunststoff
 Platte Dekor: Ahorn

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

6.9	Runder Couchtisch mit Spinnenfuß, grauweiß	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Tisch, 4-strahliges Rundrohrgestell, Tischplatte 19mm ø 60cm, 35cm hoch
 Gestell: Metallfarbe Gestell: schwarz
 Gelenkgleiter-Kunststoff
 Platte Dekor: Grauweiß

Textergänzungen/Eigenschaften

Bitte geben Sie den Hersteller an: _____

Bitte geben Sie die Artikel-/Bestellnummer an: _____

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass (netto)	_____
Umsatzsteuer	_____
Summe (brutto)	_____

Verfahren: 2026005372 - Schulmobiliar für Neubau Grundschule Nürnberg-Eibach

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN

Name	Dateiname	Größe	MIME-Type
------	-----------	-------	-----------

Verfahren: 2026005372 - Schulmobiliar für Neubau Grundschule Nürnberg-Eibach

EIGNUNGSKRITERIEN

- 1 Los 1 - "Whiteboards"
- 2 Los 2 - "(Schüler-)Tische"
- 3 Los 3 - "(Schüler-)Stühle"
- 4 Los 4 - "(Halb-)Schränke "
- 5 Los 5 - "Tische Lehrerarbeitsplatz"
- 6 Los 6 - "Lounge Möbel Alle Polstermöbel müssen schwer entflammbar sein"

7 Präqualifizierung [Mussangabe]

Unsere Vergabestelle erklärt sich bereit, die Vorlage eines Präqualifizierungszertifikats, welches im amtlichen Verzeichnis Präqualifizierter Unternehmen für den Liefer- und Dienstleistungsbereich (oder alternativ in der älteren auch noch gültigen PQ-VOL-Datenbank) eingetragen ist, zu akzeptieren.

!!! Bitte prüfen Sie bei einer Präqualifikation im eigenen Interesse, ob die dort hinterlegten Unterlagen die Mindestanforderungen an die in diesem Verfahren geforderten Unterlagen tatsächlich erfüllen. Sofern dies nicht der Fall ist, laden Sie bitte die Unterlagen hoch, wie sie in den bekanntgemachten Eignungskriterien gefordert sind!!!

Informationen und Zertifikat sind erhältlich unter

www.amtliches-verzeichnis.ihk.de

Hinweis: Bei den nachfolgenden Muss-Angaben zur Eignung bitte "PQ" eintragen bzw. das so gekennzeichnete Feld ankreuzen.

Tragen Sie bitte Ihre PQ-Nummer und den Zugangscode in das Eingabefeld ein. Wenn Sie nicht präqualifiziert sind, d.h. keine PQ-Nummer haben, schreiben Sie bitte das Wort "keine" in das Freifeld.

8 Abfrage KMU [Mussangabe]

Bitte geben Sie an, welche Unternehmensgröße auf Ihr Unternehmen gem. EU-Empfehlung 2003/361 zutrifft?

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Großunternehmen (0)
- ☐ Mittleres Unternehmen (0)
- ☐ Kleines Unternehmen (0)
- ☐ Kleinstunternehmen (0)

Nur eine Antwort wählbar

9 Eintragung Berufs-/ Handelsregister (I) [Mussangabe]

Bitte laden Sie eine Kopie des Nachweises (nicht älter als 12 Monate, bezogen auf die Angebotsabgabefrist) Ihres Eintrags in das Handelsregister bzw. des Eintrags in das Verzeichnis der zulassungsfreien Handwerksgewerbe oder eine Kopie des Nachweises über die Eintragung in das Berufs- und/oder Handelsregister nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Staates der Europäischen Union, in dem das Unternehmen niedergelassen ist, als Anlage hoch.

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja, Nachweis wurde mit Angebotsabgabe hochgeladen (0)
- ☐ Nein, wird durch gültige Präqualifizierung (PQ) abgedeckt (0)
- ☐ Nein, Eintrag ist für mein/unser Gewerbe bzw. meinen/unseren Berufsstand nicht vorgeschrieben (0)

Nur eine Antwort wählbar

10 Eintragung Berufs-/ Handelsregister (II) [Mussangabe]

Tragen Sie nachfolgend ein, welche Unterlagen vorgelegt/hochgeladen wurden:

1. Gewerbeanmeldung
2. Handelsregisterauszug (sofern ich/wir zur Eintragung verpflichtet bin/sind)
3. Eintragung in das Verzeichnis der zulassungsfreien Handwerksgewerbe
4. Kopie des Nachweises über die Eintragung in das Berufs- und/oder
5. Handelsregister nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Staates der Europäischen Union, in dem das Unternehmen niedergelassen ist

Falls Sie präqualifiziert sind, tragen Sie bitte PQ ein

11 Ausschlussgründe § 123 GWB [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erkläre/wir erklären, dass die in § 123 GWB genannten Ausschlussgründe nicht zutreffen (rechtskräftige Verurteilung oder rechtskräftige Festsetzung einer Geldbuße bezüglich der aufgeführten Tatbestände; ggf. Nachweis zur Heilung nach § 125 GWB).

- ☐ Keine Auswahl getroffen
☐ Ja
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

12 Ausschlussgründe § 124 GWB [Mussangabe]

Ich erkläre/wir erklären, dass die in § 124 GWB genannten Ausschlussgründe nicht zutreffen (ggf. Nachweis zur Heilung nach § 125 GWB).

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (0)
☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

13 Betriebshaftpflichtversicherung [Mussangabe]

Gefordert ist eine Erklärung, dass der Bieter eine marktübliche Berufshaftpflichtversicherung oder Betriebshaftpflichtversicherung spätestens zum Ausführungsbeginn abgeschlossen haben wird und auch während der gesamten Vertragslaufzeit aufrechterhält. Marktüblich ist ein Versicherungsschutz mit folgenden Mindestumfang, der mit der Erklärung bestätigt wird:

Mindestumfang:
Sachschäden 3.500.000 EUR;
Personenschäden 2.500.000 EUR;

Fehlt die Erklärung, wird das Angebot ausgeschlossen.

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Wir verpflichten uns, spätestens zum Ausführungsbeginn eine Versicherung in dem geforderten Mindestumfang abzuschließen und verpflichten uns, diesen Versicherungsschutz auch während der Vertragslaufzeit aufrecht zu erhalten. (0)
☐ Eine Versicherung mit dem geforderten Mindestumfang haben wir bereits abgeschlossen. Wir verpflichten uns, diesen Versicherungsschutz auch während der Vertragslaufzeit aufrecht zu erhalten (0)
☐ (0)

Nur eine Antwort wählbar

14 Artikel 5k der Verordnung (EU) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich/wir erklären verbindlich (ggf. zugleich in Vertretung für die lt. Teilnahmeantrag / Angebot Vertretenen auch für diese):

1. Der / die Bewerber / Bieter gehört / gehören nicht zu den in Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, genannten Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen,

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland,
b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50%,
c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutrifft.

2. Die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, gehören ebenfalls nicht zu dem in der Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift.

3. Es wird bestätigt und sichergestellt, dass auch während der Vertragslaufzeit keine als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt.

- ☐ Keine Angabe
☐ Ja
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

15 Daten für die Abfrage im Wettbewerbsregister [Mussangabe]

Ab einer Auftragssumme von 50.000 € netto sind öffentliche Auftraggeber gem. § 150a GewO verpflichtet, vor Erteilung des Zuschlags an Gewerbetreibende, Freiberufler und Vereine einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister von dem betreffenden Unternehmen anzufordern.

Von Gewerbetreibenden als Bieter (AG, OHG, KG, GmbH & Co. KG, GbR) werden dazu folgende Angaben benötigt:

Firmenname
Straße, Hausnummer
HRA Nr.
oder
HRB Nr.

Verfahren: 2026005372 - Schulmobiliar für Neubau Grundschule Nürnberg-Eibach

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Los 1 -"Whiteboards"

1.1 Nachunternehmereinsatz [Mussangabe]

Ich beabsichtige Nachunternehmer einzusetzen.

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (0)
☐ Nein, dann bitte in das nachfolgende Feld "kein NU" eintragen (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2 Nachunternehmerliste VgV [Mussangabe]

Nachfolgend aufgeführte Leistungen werden an Nachunternehmer übertragen.
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich/wir Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns der Fähigkeiten anderer Unternehmen bedienen werde(n).
Bitte geben Sie eine Zuordnung nach LV-Titel, Gewerk, Positionsnummer und Beschreibung der Teilleistung an.
Im Falle eines Nachunternehmereinsatzes sind den als Nachunternehmer vorgesehenen Firmen die vollständigen Vergabeunterlagen der ausschreibenden Dienststelle zur Angebotsabgabe zur Verfügung zu stellen.

2 Los 2 -"(Schüler-)Tische"

2.1 Nachunternehmereinsatz [Mussangabe]

Ich beabsichtige Nachunternehmer einzusetzen.

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (0)
☐ Nein, dann bitte in das nachfolgende Feld "kein NU" eintragen (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.2 Nachunternehmerliste VgV [Mussangabe]

Nachfolgend aufgeführte Leistungen werden an Nachunternehmer übertragen.
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich/wir Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns der Fähigkeiten anderer Unternehmen bedienen werde(n).
Bitte geben Sie eine Zuordnung nach LV-Titel, Gewerk, Positionsnummer und Beschreibung der Teilleistung an.
Im Falle eines Nachunternehmereinsatzes sind den als Nachunternehmer vorgesehenen Firmen die vollständigen Vergabeunterlagen der ausschreibenden Dienststelle zur Angebotsabgabe zur Verfügung zu stellen.

2.3 Nachhaltigkeit Kriterium a) [Mussangabe]

Ein Nachweis wurde hochgeladen:

- Erklärung zur Legalität des Holzes gemäß EU-Verordnung 995/2010 (vgl. HolzSiG vom 11.07.2011),
- Vorlage eines Zertifikats von FSC oder PEFC,
- Vorlage eines vergleichbaren Zertifikates (vergleichbar mit FSC, PEFC),
- oder durch Zertifikate des Rohstoffzulieferers nach FSC oder PEFC sowie Vorlage einer Bilanz der eingesetzten Hölzer durch den Möbelhersteller, aus welcher der Anteil an eingesetztem zertifiziertem Holz hervorgeht. In der Bilanz müssen folgende Angaben gemacht werden: Art des Holzwerkstoffs (z. B. Spanplatte etc.), Holzart, Herkunftsland-/gebiet des Holzes, Mengenvolumen in m³, aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft (ja, wie viel Prozent, Zertifikatsnummer / nein), Nachweis für kontrolliertes Holz (falls kein Zertifikat vorhanden),
- alternativ: Zertifizierung nach RAL-UZ 38,
- gleichwertiger Nachweis.

2.4 Nachhaltigkeit Kriterium b) [Mussangabe]

Ein Nachweis wurde hochgeladen:

- Prüfgutachten gemäß Prüfverfahren der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), das auf der Norm DIN EN ISO 16000-9 basiert.
- gleichwertiger Nachweis

3 Los 3 -"(Schüler-)stühle"

3.1 Nachunternehmereinsatz [Mussangabe]

Ich beabsichtige Nachunternehmer einzusetzen.

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (0)
☐ Nein, dann bitte in das nachfolgende Feld "kein NU" eintragen (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.2 Nachunternehmerliste VgV [Mussangabe]

Nachfolgend aufgeführte Leistungen werden an Nachunternehmer übertragen.
 Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich/wir Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns der Fähigkeiten anderer Unternehmen bedienen werde(n).
 Bitte geben Sie eine Zuordnung nach LV-Titel, Gewerk, Positionsnummer und Beschreibung der Teilleistung an.
 Im Falle eines Nachunternehmereinsatzes sind den als Nachunternehmer vorgesehenen Firmen die vollständigen Vergabeunterlagen der ausschreibenden Dienststelle zur Angebotsabgabe zur Verfügung zu stellen.

3.3 Nachhaltigkeit Kriterium a) [Mussangabe]

Ein Nachweis wurde hochgeladen:

- Erklärung zur Legalität des Holzes gemäß EU-Verordnung 995/2010 (vgl. HolzSiG vom 11.07.2011),
- Vorlage eines Zertifikats von FSC oder PEFC,
- Vorlage eines vergleichbaren Zertifikates (vergleichbar mit FSC, PEFC),
- oder durch Zertifikate des Rohstoffzulieferers nach FSC oder PEFC sowie Vorlage einer Bilanz der eingesetzten Hölzer durch den Möbelhersteller, aus welcher der Anteil an eingesetztem zertifiziertem Holz hervorgeht. In der Bilanz müssen folgende Angaben gemacht werden: Art des Holzwerkstoffs (z. B. Spanplatte etc.), Holzart, Herkunftsland-/gebiet des Holzes, Mengenvolumen in m³, aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft (ja, wie viel Prozent, Zertifikatsnummer / nein), Nachweis für kontrolliertes Holz (falls kein Zertifikat vorhanden),
- alternativ: Zertifizierung nach RAL-UZ 38,
- gleichwertiger Nachweis.

3.4 Nachhaltigkeit Kriterium b) [Mussangabe]

Ein Nachweis wurde hochgeladen:

- Prüfgutachten gemäß Prüfverfahren der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM), das auf der Norm DIN EN ISO 16000-9 basiert.
- gleichwertiger Nachweis

4 Los 4 - "(Halb-)Schränke "

4.1 Nachunternehmereinsatz [Mussangabe]

Ich beabsichtige Nachunternehmer einzusetzen.

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (0)
☐ Nein, dann bitte in das nachfolgende Feld "kein NU" eintragen (0)

Nur eine Antwort wählbar

4.2 Nachunternehmerliste VgV [Mussangabe]

Nachfolgend aufgeführte Leistungen werden an Nachunternehmer übertragen.
 Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich/wir Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns der Fähigkeiten anderer Unternehmen bedienen werde(n).
 Bitte geben Sie eine Zuordnung nach LV-Titel, Gewerk, Positionsnummer und Beschreibung der Teilleistung an.
 Im Falle eines Nachunternehmereinsatzes sind den als Nachunternehmer vorgesehenen Firmen die vollständigen Vergabeunterlagen der ausschreibenden Dienststelle zur Angebotsabgabe zur Verfügung zu stellen.

4.3 Nachhaltigkeit Kriterium a) [Mussangabe]

Ein Nachweis wurde hochgeladen:

- Erklärung zur Legalität des Holzes gemäß EU-Verordnung 995/2010 (vgl. HolzSiG vom 11.07.2011),
- Vorlage eines Zertifikats von FSC oder PEFC,
- Vorlage eines vergleichbaren Zertifikates (vergleichbar mit FSC, PEFC),
- oder durch Zertifikate des Rohstoffzulieferers nach FSC oder PEFC sowie Vorlage einer Bilanz der eingesetzten Hölzer durch den Möbelhersteller, aus welcher der Anteil an eingesetztem zertifiziertem Holz hervorgeht. In der Bilanz müssen folgende Angaben gemacht werden: Art des Holzwerkstoffs (z. B. Spanplatte etc.), Holzart, Herkunftsland-/gebiet des Holzes, Mengenvolumen in m³, aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft (ja, wie viel Prozent, Zertifikatsnummer / nein), Nachweis für kontrolliertes Holz (falls kein Zertifikat vorhanden),
- alternativ: Zertifizierung nach RAL-UZ 38,
- gleichwertiger Nachweis.

4.4 Nachhaltigkeit Kriterium b) [Mussangabe]

Ein Nachweis wurde hochgeladen:

- Prüfgutachten gemäß Prüfverfahren der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM), das auf der Norm DIN EN ISO 16000-9 basiert.
- gleichwertiger Nachweis

5 Los 5 -"Tische Lehrerarbeitsplatz"

5.1 Nachunternehmereinsatz [Mussangabe]

Ich beabsichtige Nachunternehmer einzusetzen.

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (0)
☐ Nein, dann bitte in das nachfolgende Feld "kein NU" eintragen (0)

Nur eine Antwort wählbar

5.2 Nachunternehmerliste VgV [Mussangabe]

Nachfolgend aufgeführte Leistungen werden an Nachunternehmer übertragen.
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich/wir Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns der Fähigkeiten anderer Unternehmen bedienen werde(n).
Bitte geben Sie eine Zuordnung nach LV-Titel, Gewerk, Positionsnummer und Beschreibung der Teilleistung an.
Im Falle eines Nachunternehmereinsatzes sind den als Nachunternehmer vorgesehenen Firmen die vollständigen Vergabeunterlagen der ausschreibenden Dienststelle zur Angebotsabgabe zur Verfügung zu stellen.

5.3 Nachhaltigkeit Kriterium a) [Mussangabe]

Ein Nachweis wurde hochgeladen:

- Erklärung zur Legalität des Holzes gemäß EU-Verordnung 995/2010 (vgl. HolzSiG vom 11.07.2011),
- Vorlage eines Zertifikats von FSC oder PEFC,
- Vorlage eines vergleichbaren Zertifikates (vergleichbar mit FSC, PEFC),
- oder durch Zertifikate des Rohstoffzulieferers nach FSC oder PEFC sowie Vorlage einer Bilanz der eingesetzten Hölzer durch den Möbelhersteller, aus welcher der Anteil an eingesetztem zertifiziertem Holz hervorgeht. In der Bilanz müssen folgende Angaben gemacht werden: Art des Holzwerkstoffs (z. B. Spanplatte etc.), Holzart, Herkunftsland-/gebiet des Holzes, Mengenvolumen in m³, aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft (ja, wie viel Prozent, Zertifikatsnummer / nein), Nachweis für kontrolliertes Holz (falls kein Zertifikat vorhanden),
- alternativ: Zertifizierung nach RAL-UZ 38,
- gleichwertiger Nachweis.

5.4 Nachhaltigkeit Kriterium b) [Mussangabe]

Ein Nachweis wurde hochgeladen:

- Prüfgutachten gemäß Prüfverfahren der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM), das auf der Norm DIN EN ISO 16000-9 basiert.
- gleichwertiger Nachweis

6 Los 6 -"Lounge Möbel Alle Polstermöbel müssen schwer entflammbar sein"

6.1 Nachunternehmereinsatz [Mussangabe]

Ich beabsichtige Nachunternehmer einzusetzen.

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (0)
☐ Nein, dann bitte in das nachfolgende Feld "kein NU" eintragen (0)

Nur eine Antwort wählbar

6.2 Nachunternehmerliste VgV [Mussangabe]

Nachfolgend aufgeführte Leistungen werden an Nachunternehmer übertragen.
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich/wir Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns der Fähigkeiten anderer Unternehmen bedienen werde(n).
Bitte geben Sie eine Zuordnung nach LV-Titel, Gewerk, Positionsnummer und Beschreibung der Teilleistung an.
Im Falle eines Nachunternehmereinsatzes sind den als Nachunternehmer vorgesehenen Firmen die vollständigen Vergabeunterlagen der ausschreibenden Dienststelle zur Angebotsabgabe zur Verfügung zu stellen.

6.3 Nachhaltigkeit Kriterium a) [Mussangabe]

Ein Nachweis wurde hochgeladen:

- Erklärung zur Legalität des Holzes gemäß EU-Verordnung 995/2010 (vgl. HolzSiG vom 11.07.2011),
- Vorlage eines Zertifikats von FSC oder PEFC,
- Vorlage eines vergleichbaren Zertifikates (vergleichbar mit FSC, PEFC),
- oder durch Zertifikate des Rohstoffzulieferers nach FSC oder PEFC sowie Vorlage einer Bilanz der eingesetzten Hölzer durch den Möbelhersteller, aus welcher der Anteil an eingesetztem zertifiziertem Holz hervorgeht. In der Bilanz müssen folgende Angaben gemacht werden: Art des Holzwerkstoffs (z. B. Spanplatte etc.), Holzart, Herkunftsland-/gebiet des Holzes, Mengenvolumen in m³, aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft (ja, wie viel Prozent, Zertifikatsnummer / nein), Nachweis für kontrolliertes Holz (falls kein Zertifikat vorhanden),
- alternativ: Zertifizierung nach RAL-UZ 38,
- gleichwertiger Nachweis.

6.4 Nachhaltigkeit Kriterium b) [Mussangabe]

Ein Nachweis wurde hochgeladen:

- Prüfgutachten gemäß Prüfverfahren der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM), das auf der Norm DIN EN ISO 16000-9 basiert.
- gleichwertiger Nachweis

Typ	Dateiname	Größe	MIME-Type
-----	-----------	-------	-----------