

INSTANDHALTUNGSVERTRAG¹⁾
für
Gefahrenmeldeanlagen
(Instand GMA 2018)
Ausgabe 2021
(Variante Sonstige Anlagen - Version 3.0)

- ☒ Neuanlage in Verbindung mit Bauausführungsauftrag
☐ Bestehende Anlage
☐ für _____²⁾

Zwischen: Max Plank Gesellschaft für zur Förderung der Wissenschaften e.V.
Generalverwaltung, Hofgartenstrasse 8, 80539 München

vertreten durch: MPG-GV München, Bauabteilung

vertreten durch:

Auftragsnummer des Auftraggebers: eintragen

- nachstehend Auftraggeber (AG) genannt -

und der Firma:

Auftragsnummer des Auftragnehmers:

- nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt -

wird für

Standort(e) der Anlage(n): MPG-GV, Hofgartenstrasse 8, 80539 München

Nutzer der Anlage: MPG-GV und MPI für SOZ

Baudurchführende Dienststelle: MPG München, Bauabteilung

Geheimhaltungsgrad der Anlage²⁾:

folgende Vereinbarung getroffen:

☐ Zutreffendes vom AG auszuwählen

¹⁾ Bei Beauftragung im Rahmen eines Bauausführungsauftrags nach VOB/B handelt es sich nicht um einen eigenständigen Vertrag, sondern um die für den Leistungsteil "Instandhaltung" geltenden Konditionen, auch wenn der Begriff "Vertrag" verwendet wird.

²⁾ Ggf. vom AG auszufüllen

1 Gegenstand des Vertrages

1.1 Bestandteile des Vertrages

Gegenstand des Vertrages ist die Instandhaltung folgender Gefahrenmeldeanlage (GMA) mit den in den Preisblättern aufgeführten Anlagen und deren Einrichtungen und Geräten:

- ☐ *Brandmeldeanlage (BMA) / Sprachalarmanlage (SAA)*
- ☐ *Einbruch- / Überfallmeldeanlage (EMA/ÜMA)*
- ☒ Sonstige Anlagen
 - ☐ Geländeüberwachungsanlage
 - ☐ Zutrittskontrollanlage nach DIN EN 60839-11
 - ☐ Videoüberwachungsanlage
 - ☐ Elektroakustisches Notfallwarnsystem (ENS) nach DIN 50849
 - ☐ Objektfunkanlage
 - ☒ **NRA Natürliche Rauchabzugs-Anlage** ¹⁾

In den Preisblättern ist die Vergütung der einzelnen Leistungen vereinbart.

Folgende Leistungen werden vereinbart:

- ☒ Inspektion
- ☒ Wartung
- ☒ Instandsetzung
- ☐ Begehung
- ☐ Erweiterung vorhandener Anlagen
- ☐ Systembetreuung
- ☐ Besondere Leistungen

Werden auf Veranlassung des AG Leistungen an nicht in den Preisblättern aufgeführten Anlagen und deren Einrichtungen und Geräten vereinbart, so sind diese nach Ausführung gesondert zu vergüten.

1.2 Definitionen zum Vertrag

Insoweit in diesem Vertrag Begriffe der DIN 31051 verwendet werden, gelten für diese Begriffe die Definitionen dieser DIN. Betrachtungseinheiten gemäß DIN 31051 sind z. B. Gefahrenmeldezentrale, Baugruppen, Einrichtungen, Geräte und Austauschteile/-baugruppen. Soweit im Vertrag der Begriff Gefahrenmeldeanlage (bzw. Brandmeldeanlage oder Einbruch- / Überfallmeldeanlage) verwendet wird, kann es sich im Einzelfall auch um mehrere Anlagen oder Anlagenteile handeln.

Es gilt als vereinbart, dass sich die wirtschaftliche Vertretbarkeit der Verbesserung einer Schwachstelle gemäß DIN 31051 auf die Wirtschaftlichkeit für den AG bezieht, unabhängig davon, ob die Verbesserung auch für den AN wirtschaftlich ist.

Als Zeitintervall der Verfügbarkeit der Gefahrenmeldeanlage gemäß DIN 31051 gilt die Laufzeit dieses Vertrages als vereinbart.

Verbrauchsmaterial ist jeder Stoff, der infolge bestimmungsgemäßer Inanspruchnahme verbraucht wird, sei es, dass er aufgebraucht wird (Substanzverlust) oder dass er durch Verarbeitung oder Nutzung so verändert wird (Substanzveränderung), dass er bei Bedarf ersetzt werden muss. Beispiele: Toner, Papier, Energieträger, Batterien, etc. Akkumulatoren sind Anlagenteile, deren Lebensdauer im Verhältnis zur Lebensdauer der übergeordneten Betrachtungseinheit verkürzt ist. Der Austausch von Akkumulatoren und Batterien in Anlagenteilen ist in Abschnitt 2.3 „Instandsetzung“ enthalten.

Abweichende Regelungen können in der Anlage 3 „Besondere Vereinbarungen“ vereinbart werden.

☐ ☐ Zutreffendes vom AG auszuwählen

¹⁾ Ggf. vom AG auszufüllen

2 Leistungen des Auftragnehmers (Sonstige Anlagen)

2.1 Inspektion

2.1.1 Leistungen

Die Leistungen der Inspektion umfassen alle Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Istzustandes der Betrachtungseinheit (hier der unter Abschnitt 1.1 genannten Anlage) und deren Einrichtungen und Geräte gemäß DIN 31051. Dazu gehören die Bestimmung der Ursachen der Abnutzung und das Ableiten der notwendigen Konsequenzen für die künftige Nutzung.

Der AN führt die Inspektion der unter Abschnitt 1.1 genannten Anlage und deren Einrichtungen und Geräte in Intervallen wie folgt durch:

- ☒ gemäß Herstelleranweisung, jedoch mindestens einmal jährlich
- ☐ ¹⁾ mal jährlich
- ☐ nur auf besonderen Auftrag

Wenn die unter Abschnitt 1.1 genannten Anlage, deren Einrichtungen oder Geräte oder Teile davon entsprechend den Herstelleranweisungen häufiger inspiziert werden müssen, gilt der Inspektionsintervall gemäß Herstelleranweisung als vereinbart. Das Inspektionsintervall gemäß Herstelleranweisung ist ²⁾ mal jährlich.

Werden bei der Inspektion Fehler festgestellt, ist der AG unverzüglich zu unterrichten. Alle Leistungen sind in einem Prüfbericht und dem Betriebsbuch entsprechend VdS 2263 zu dokumentieren.

Wenn für den fehlerhaften Teil der unter Abschnitt 1.1 genannten Anlage oder deren Einrichtungen und Geräte Instandsetzung unter Abschnitt 2.3 vereinbart ist, hat der AN, in der in Abschnitt 2.3.3 festgelegten Reaktionszeit, die Instandsetzung einzuleiten.

2.1.2 Ausführungszeit

Die Inspektionen sind durchzuführen:

- ☒ Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr (außer an gesetzlichen Feiertagen)
- ☐ ¹⁾

2.1.3 Vergütung

Die Vergütung bestimmt sich nach den im Preisblatt 1a vereinbarten Preisen. Diese enthalten alle Nebenkosten. Die Zahlungsweise wird im Abschnitt 7 „Weitere Regelungen zur Vergütung“ geregelt.

- ☒ Die Vergütung erfolgt auf Basis des monatlichen Einheitspreises.
- ☐ Die Vergütung erfolgt nur bei besonderem Auftrag.

☐ Zutreffendes vom AG anzukreuzen

¹⁾ Vom AG auszufüllen

²⁾ Vom AN auszufüllen

2.2 Wartung (Sonstige Anlagen)

2.2.1 Leistungen

Die Leistungen der Wartung umfassen die regelmäßigen Maßnahmen zur Erhaltung des einwandfreien Zustands und der Funktion der Betrachtungseinheit (unter Abschnitt 1.1 genannten Anlage) und deren Einrichtungen und Geräte nach der Arbeitsanweisung des Herstellers und gemäß DIN 31051 (Maßnahmen zur Vermeidung des Abbaus des vorhandenen Abnutzungsvorrates). Hierzu zählt auch das Beseitigen aller Verunreinigungen an zentralen Einrichtungen und Geräten, soweit diese durch bestimmungsgemäßen Betrieb entstehen.

Der AN führt die Wartung der unter Abschnitt 1.1 genannten Anlage und deren Einrichtungen und Geräten wie folgt durch:

- ☒ gemäß Herstelleranweisung, jedoch mindestens einmal jährlich
- ☐ ¹⁾ mal jährlich
- ☐ nur auf besonderen Auftrag

Wenn die unter Abschnitt 1.1 genannten Anlage, deren Einrichtungen oder Geräte oder Teile davon entsprechend den Herstelleranweisungen häufiger gewartet werden müssen, gilt der Wartungsintervall gemäß Herstelleranweisung als vereinbart. Das Wartungsintervall gemäß Herstelleranweisung ist ²⁾ mal jährlich.

Werden bei der Wartung Fehler festgestellt, ist der AG unverzüglich zu unterrichten. Die Durchführung und die Ergebnisse der Wartung sind in einem Prüfbericht und dem Betriebsbuch entsprechend VdS 2263 zu dokumentieren.

Wenn für den fehlerhaften Teil der unter Abschnitt 1.1 genannten Anlage oder deren Einrichtungen und Geräte Instandsetzung unter Abschnitt 2.3 vereinbart ist hat der AN, in der in Abschnitt 2.3.3 festgelegten Reaktionszeit, die Instandsetzung einzuleiten.

2.2.2 Ausführungszeit

Die Wartungen sind durchzuführen:

- ☒ Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr (außer an gesetzlichen Feiertagen)

☐

¹⁾

2.2.3 Vergütung

Die Vergütung bestimmt sich nach den im Preisblatt 1b vereinbarten Preisen. Diese enthalten alle Nebenkosten und die Kosten der zur Wartung erforderlichen Betriebsstoffe, Hilfsstoffe und Werkzeuge sowie deren Anlieferung. Die Zahlungsweise wird im Abschnitt 7 „Weitere Regelungen zur Vergütung“ geregelt.

- ☒ Die Vergütung erfolgt auf Basis des monatlichen Einheitspreises. Die Wartung weiterer Anlagenteile, Einrichtungen oder Geräte wird nur auf besonderen Auftrag und gegen Nachweis vergütet.
- ☐ Die Vergütung erfolgt nur bei besonderem Auftrag.

☐ Zutreffendes vom AG anzukreuzen

¹⁾ Vom AG auszufüllen

²⁾ Vom AN auszufüllen

2.3 Instandsetzung (Sonstige Anlagen)

2.3.1 Leistungen

Die Leistungen der Instandsetzung umfassen alle Maßnahmen, die ausgeführt werden, um die geforderte Funktion der Betrachtungseinheit (unter Abschnitt 1.1 genannten Anlage) und deren Einrichtungen und Geräte wiederherzustellen. Dazu gehören die Fehleranalyse, Fehlerbeseitigung, Funktionsprüfung, Abnahme und Rückmeldung.

Der AN führt die Instandsetzung wie folgt durch:

- ☒ am Standort der unter Abschnitt 1.1 genannten Anlage, erforderlichenfalls durch Verwendung von Ersatzbaugruppen / Austauschteilen.

Alle Leistungen sind in einem Arbeitsbericht und dem Betriebsbuch entsprechend VdS 2263 zu dokumentieren.

2.3.2 Ausführungszeit

Die Leistungen sind durchzuführen:

- ☒ Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr (außer an gesetzlichen Feiertagen)

☐

1)

Falls die Ausführung außerhalb der vereinbarten Zeiten notwendig wird, so ist dies im Einzelfall zwischen AG und AN abzustimmen.

2.3.3 Reaktionszeiten

Die Einleitung qualifizierter Maßnahmen erfolgt

- ☒ innerhalb von 24 h für Fehler die im Rahmen der Inspektion oder Wartung festgestellt wurden oder nach Störungsmeldung durch den AG
- ☐ am selben Tag bei Meldungseingang bis 12.00 Uhr, ansonsten am nächsten Arbeitstag, innerhalb des vereinbarten Ausführungszeit
- ☐ innerhalb von 2 Stunden innerhalb der vereinbarten Ausführungszeit

☐

1)

2.3.4 Vergütung

Die Vergütung bestimmt sich nach den im Preisblatt 1c vereinbarten Preisen. Diese enthalten alle Nebenkosten. Die Zahlungsweise wird im Abschnitt 7 „Weitere Regelungen zur Vergütung“ geregelt. Nicht enthalten und gesondert zu vergüten sind Instandsetzungskosten wegen nicht sachgemäßen Gebrauchs und die Beseitigung von durch äußere Gewalt oder andere unvorhersehbare Einwirkungen verursachte Schäden.

Eine Vergütung erfolgt nicht, soweit es sich bei den erbrachten Leistungen um solche handelt, die aufgrund eines Bauausführungsvertrages in Bezug auf dieselbe Anlage bereits von den Gewährleistungsansprüchen des AG umfasst sind. Der AG kann sich hierauf nicht mehr berufen, wenn die Gewährleistungsansprüche aus dem Bauausführungsvertrag verjährt sind.

☐ Zutreffendes vom AG anzukreuzen

¹⁾ Vom AG auszufüllen

Bei dem Einsatz von Batterien ist von einer Mindestbetriebszeit von ¹⁾ Jahren auszugehen. Kosten des Batteriewechsels werden nur extra vergütet wenn die Mindestbetriebszeit erreicht wurde, es sei denn der AN weist nach, dass die verkürzte Betriebszeit nicht von ihm zu vertreten ist.

- ☒ Die Vergütung erfolgt auf Basis des monatlichen Einheitspreises.
- ☐ Die Vergütung erfolgt nur bei besonderem Auftrag.

Lohnkosten:

- ☒ Die geforderte Vergütung ist im Preisblatt 1c anzugeben.

Materialkosten:

- ☒ Ersatzteile bis zum jeweils aktuellen Ersatzteillistenpreis von insgesamt 30,-- € (netto) je Instandsetzungsauftrag sind mit der Vergütung abgegolten. Wird diese Grenze überschritten, werden die Ersatzteile vollständig vergütet.
- ☐ Ersatzteile sind vollständig mit der Vergütung abgegolten.

☐ Zutreffendes vom AG anzukreuzen

¹⁾ Vom AG auszufüllen

3 Pflichten des Auftragnehmers

Der AN hat die Ausführung der einzelnen Leistungen unverzüglich in dem Betriebsbuch der GMA zu dokumentieren. Das Betriebsbuch ist dem AG zur Aufbewahrung zu übergeben.

Für jeden angenommenen Instandsetzungsauftrag vergibt der AN zur Kennzeichnung eine eindeutige Vorgangsnummer. Nach der Einleitung qualifizierter Maßnahmen berichtet der AN dem AG (Annahmestelle lt. Anlage 1) in angemessenen Intervallen über den Fortschritt der Instandsetzung. Detaillierte Festlegungen dazu können gesondert vereinbart werden.

Der AN hat die Leistungen so auszuführen, dass die Sicherheit der GMA erhalten bleibt. Die Betriebsbereitschaft ist für die Dauer der Leistungen aufrechtzuerhalten, soweit dies möglich ist.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die gesetzlichen Bestimmungen und Schutzvorschriften, insbesondere die Unfallverhütungsvorschriften, sind vom AN zu beachten.

Der AN hält einen ständig verfügbaren Instandhaltungsdienst vor. Er hat die Leistungen mit seinem Betrieb zu erbringen. Er darf Teile der Leistung mit Zustimmung des AG an Nachunternehmer übertragen. Er ist verpflichtet Elektrofachkräfte GMA nach DIN VDE 0833-1 Pkt. 3.1.27 einzusetzen.

Erkennt der AN, auch außerhalb seines Aufgabenbereichs, Fehler, welche die Betriebsbereitschaft oder Sicherheit an der GMA gefährden können, hat er die Annahmestelle des AG unverzüglich zu benachrichtigen und erforderlichenfalls bei Gefahr im Verzug die Außerbetriebnahme der GMA zu veranlassen.

Er hat fernmündliche oder mündliche Mitteilungen schriftlich zu bestätigen. Auf andere Fehler, die beseitigt werden müssen und deren Beseitigung nicht zu den vereinbarten Leistungen gehören, hat der AN den AG unverzüglich schriftlich hinzuweisen.

Erkennt der AN, dass wegen Änderung der Nutzung oder Änderung der bestehenden Vorschriften andere Vereinbarungen zu diesem Vertrag oder Änderungen an der GMA notwendig werden, hat er den AG schriftlich darauf hinzuweisen und ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten.

4 Sicherheitsanforderungen

Der AN ist verpflichtet, die Anforderungen zur Sicherheit der AG gemäß Anlage 2 „Betriebssicherheit“ einzuhalten und seine mit der Wahrnehmung der Leistungen beauftragten Arbeitskräfte entsprechend zu verpflichten.

Diese Mitarbeiter sind dem AG im Voraus namentlich zu benennen und vom AG bestätigen zu lassen. Eine Einweisung und Verpflichtung mit Nachweis kann durch den AG bei Bedarf vorgenommen werden.

Der AN hat alle sicherheitsrelevanten Arbeiten im Betriebsbuch zu dokumentieren.

5 Fernbetreuung

Als Fernbetreuung werden Tätigkeiten, gemäß DIN VDE 0833-1 Pkt. 5.1.4 und weitere Leistungen die aus der Ferne durchgeführt werden können, definiert.

- ☐ Leistungen und Tätigkeiten dürfen nicht per Fernbetreuung erbracht werden.
- ☒ Leistungen und Tätigkeiten dürfen, wenn die in DIN VDE 0833-1 Pkt. 5.1.4 festgelegten Bedingungen erfüllt sind, per Fernbetreuung durchgeführt werden.
- ☐ Leistungen und Tätigkeiten dürfen, wenn die in DIN VDE 0833-1 Pkt. 5.1.4 festgelegten Bedingungen und zusätzlich die im Anlage 2 Betriebssicherheit festgelegten Bedingungen erfüllt sind, per Fernbetreuung durchgeführt werden.

Wenn Tätigkeiten per Fernbetreuung erfolgen, hat der AN nach Beendigung der Tätigkeiten dem AG einen Nachweis gemäß DIN VDE 0833-1 Pkt. 5.4 innerhalb von 5 Werktagen zuzuleiten. Dieser Nachweis ist vom AG dem Betriebsbuch hinzuzufügen.

6 Besondere Vereinbarungen

- ☒ Es werden keine besonderen Vereinbarungen getroffen.
- ☐ Die Vereinbarungen gemäß der Anlage 3 Besondere Vereinbarungen sind zu beachten.

7 Weitere Regelungen zur Vergütung

Der Auftragnehmer hat seine Rechnungen wie in Anlage 1 angegeben zu adressieren.

Für die elektronische Rechnungsstellung gelten die Regelungen in Anlage 5.

Die in den Preisblättern vereinbarten monatlichen Vergütungen werden wie folgt gezahlt:

- ☒ vierteljährlich in der Mitte des Quartals
- ☐ ¹⁾

Die Vergütung ist, ausschließlich der Umsatzsteuer, für die Dauer von 12 Monaten von dem für die Angebotsabgabe festgesetzten Termin ein Festpreis. Die Fahrtkosten sind Bestandteil der Vergütung.

Ändert sich nach Ablauf dieser Frist das maßgebende Entgelt, so kann auf Verlangen jedes Vertragspartners die Vergütung nach folgender Preisgleitklausel angepasst werden.

$$K_n = K * \left(P_A + P_L * \frac{L_n}{L} \right)$$

Dabei bedeuten:

K = Vergütung - ohne Umsatzsteuer - bei Vertragsangebot

K_n = neue Vergütung

P_A = = Allgemeinkostenanteil²⁾

P_L = = Entgeltkostenanteil²⁾

L = €/Std. = Entgelt der maßgebenden Entgeltgruppe bei Vertragsangebot²⁾

L_n = neues Entgelt der maßgebenden Entgeltgruppe

⇒ } zusammen 1,00

☐ Zutreffendes vom AG auszuwählen

¹⁾ Vom AG auszufüllen

²⁾ Vom AN auszufüllen

Vertragsnummer des AG eintragen

Maßgebender Tarifvertrag 2)

Maßgebende Entgeltgruppe 2)

Bei tariflosem Zustand gelten die maßgebenden orts- oder gewerbeüblichen Betriebsvereinbarungen.

Die Anpassung erfolgt mit Wirkung vom 1. des dem Verlangen folgenden Monats.

Für Leistungen außerhalb der vereinbarten Ausführungszeiten gelten die folgenden Zuschläge auf die vereinbarten Einheitspreise: ²⁾

- | | | | |
|---|-----|---------------------------------------|--|
| - Leistungen außerhalb der vereinbarten Ausführungszeiten | ZA | <input type="text"/> | % ¹⁾ |
| - Nacharbeit (20:00 – 6:00 Uhr) | ZN | <input type="text"/> | % ¹⁾ |
| - An Samstagen / Sonntagen / Feiertagen | ZSF | <input type="text"/> % ^{1)/} | <input type="text"/> % ^{1)/} / <input type="text"/> % ¹⁾ |

Werden Leistungen erbracht, bei denen mehrere der vorstehend genannten Situationen zutreffen, so ergibt sich der Gesamtzuschlag aus der Addition der einzelnen Zuschläge.

Die Vergütung des Mehraufwandes bei vom AG geforderter verkürzter Reaktionszeit ist zwischen den Vertragsparteien im Einzelfall zu regeln.

Alle Vergütungsangaben sind ohne Umsatzsteuer.

Soweit der AN Ansprüchen des AG aus Mängelhaftung nachkommt, wird für diese Leistungen keine Vergütung gewährt.

Wird ein Teil der in den Preisblättern aufgeführten GMA oder Teile davon außer Betrieb genommen, ist mit dem AN eine entsprechende Herabsetzung der Vergütung zu vereinbaren.

Werden in den Preisblättern aufgeführte GMA oder Teile davon außer Betrieb gesetzt, ist für die Zeitspanne der Außerbetriebsetzung mit dem AN eine entsprechende Herabsetzung der Vergütung zu vereinbaren, falls die Außerbetriebsetzung 12 Monate überschreitet.

Die Absicht, die GMA oder Teile davon außer Betrieb zu nehmen oder außer Betrieb zu setzen, ist dem AN 3 Monate vorher schriftlich mitzuteilen; hierbei ist die voraussichtliche Dauer der Außerbetriebsetzung anzugeben.

Für die bei der Außerbetriebsetzung und Wiederinbetriebnahme ggf. erforderlichen Leistungen sind ergänzende Vereinbarungen zu treffen. Der AG hat zumindest die Kosten für die u. U. erforderlichen Überholungsarbeiten, die nachweislich durch den Stillstand bedingt sind, sowie die Kosten für die Überprüfung der Anlage vor Wiederinbetriebnahme zu tragen.

8 Annahmestellen für Benachrichtigungen

Die Ansprechpartner sind in der Anlage 1 genannt. Dort sind die jeweiligen Kontaktdaten aufgelistet.

Änderungen sind dem jeweiligen Vertragspartner umgehend schriftlich mitzuteilen.

9 Verjährung der Mängelansprüche

Die Verjährungsfristen für Mängelansprüche der Leistungen

- Inspektion
- Wartung
- Instandsetzung
- Systembetreuung

¹⁾ Vom AN auszufüllen

- Besondere Leistungen aus diesem Vertrag betragen 12 Monate.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche der Leistung

- Erweiterungen (Abschnitt 2.5)

aus diesem Vertrag beträgt 48 Monate.

10 Haftung

Werden im Zusammenhang mit der Erbringung von vereinbarten Leistungen Schäden an den GMA und deren Einrichtungen/Geräten verursacht, hat der AN die Schäden unverzüglich zu beseitigen, wenn ihn oder seine Erfüllungsgehilfen Verschulden trifft.

Werden im Zusammenhang mit der Erbringung von vereinbarten Leistungen andere Schäden verursacht, hat der AN in vollem Umfang Ersatz zu leisten, wenn ihn oder seine Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft.

Im Falle leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung begrenzt für

- Sachschäden auf 500.000,- € je Schadensfall, höchstens aber 1.000.000,- € insgesamt.
- Vermögensschäden auf € je Schadensfall,¹⁾ höchstens aber 500.000,- € insgesamt.

Der AN haftet nicht für Schäden, die von Beistellungen verursacht werden.

Der AN hat eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, die Sach-, Vermögens- und Personenschäden in der nachfolgenden Höhe abdeckt und die auf Verlangen nachzuweisen ist.

- Sachschäden auf 1.000.000,- € je Schadensfall, höchstens aber 2.000.000,- € insgesamt.
- Vermögensschäden auf € je Schadensfall,¹⁾ höchstens aber 1.000.000,- € insgesamt.
- Personenschäden auf € je Schadensfall,¹⁾ höchstens aber 3.000.000,- € insgesamt.

11 Vertragsdauer/Kündigung

11.1 Laufzeit und Verlängerung

Der Vertrag beginnt

- ☒ an dem, der Abnahme gemäß Vertrag ¹⁾ folgenden Tag.
- ☐ am ¹⁾
- ☒ Der Vertrag wird auf die Dauer von ¹⁾ (höchstens 10) Jahren geschlossen.
- ☐ Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht spätestens 3 Monate vor seinem Ablauf schriftlich gekündigt wird.

11.2 Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Der Vertrag kann mit einer Frist von 3 Monaten vorzeitig gekündigt werden,

☐ Zutreffendes vom AG anzukreuzen

¹⁾ Vom AG auszufüllen

- wenn die in den Preisblättern aufgeführten GMA wesentlich geändert werden; eine wesentliche Änderung liegt insbesondere dann vor, wenn sich die Anzahl der Melder oder der Umfang der monatlichen Vergütung um mehr als 20 % ändert;
- wenn die in den Preisblättern aufgeführte gesamte GMA endgültig außer Betrieb genommen wird.
- wenn es der AG versäumt eine durch Änderungen der bestehenden Vorschriften notwendige Änderung an der GMA ausführen zu lassen, obwohl der AN diese Änderung angeboten hat.

Die Kündigung durch den AG ist nur in den vorstehend genannten Fällen und frühestens zum Ablauf von 2 Jahren ab Leistungsbeginn mit einer Frist von 3 Monaten möglich.

Die Kündigung des Vertrages durch den AN ist in den vorstehend genannten Fällen mit einer Frist von 3 Monaten möglich.

11.3 Außerordentliche Kündigung

Eine außerordentliche Kündigung ist nur aus wichtigem Grund möglich. Als wichtiger Grund gilt ergänzend zu den Regelungen des BGB insbesondere, wenn:

- der Vertrag für die Errichtung der Anlage vorzeitig beendet wird.
- die vereinbarten Leistungen aus rechtlichen Gründen an Dritte zu beauftragen sind.
- der AN wesentliche Vertragspflichten nach schriftlicher Mahnung innerhalb einer gesetzten angemessenen Frist nicht erfüllt.
- der AN aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt.
- der AN dem AG oder dessen Mitarbeitern oder von diesem beauftragten Dritten, die mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrags betraut sind, oder ihnen nahestehenden Personen, Geschenke, andere Zuwendungen oder sonstige Vorteile unmittelbar oder mittelbar in Aussicht stellt, anbietet, verspricht oder gewährt.
- der AN gegenüber dem AG, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten strafbare Handlungen begeht oder dazu Beihilfe leistet, die unter § 298 StGB (Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen), § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), § 333 StGB (Vorteilsgewährung), § 334 StGB (Bestechung), § 17 UWG (Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen) oder § 18 UWG (Verwertung von Vorlagen) fallen.

12 Pflichten des Auftraggebers

Alle bekannt gewordenen Störungen und Schäden an der GMA werden unverzüglich dem AN mitgeteilt. Der AG führt darüber entsprechende Aufzeichnungen.

Der AG wird dem AN alle erkannten außergewöhnlichen Betriebsverhältnisse und die sicherheitsempfindlichen Bereiche mitteilen. Bei Arbeiten in sicherheitsempfindlichen Bereichen oder außerhalb der üblichen Dienstzeit wird durch den AG Begleitpersonal gestellt.

Der AG darf die vom AN zur Verfügung gestellte Software nicht ändern, vervielfältigen oder außerhalb der Anlage verwenden.

Der AG hat dem AN zur Durchführung seiner Leistung die vorhandenen Einrichtungen und Geräte der GMA sowie die erforderlichen Versorgungsanschlüsse kostenlos zur Verfügung zu stellen und Zugang zu den GMA und Versorgungsanschlüssen zu verschaffen.

Der AG informiert den AN schriftlich über beabsichtigte Umbauten und Nutzungsänderungen in den durch die GMA überwachten Bereichen sowie beabsichtigte Änderungen der GMA zum frühestmöglichen Zeitpunkt.

Ist zur Leistungserbringung die Verfügbarkeit der Anlage eingeschränkt oder nicht vorhanden, ist die Anlage durch den AN beim AG abzumelden. Der AG sorgt für diesen Zeitraum für eine geeignete Ersatzmaßnahme und gegebenenfalls für die Information der Mitarbeiter.

Der AG stellt folgende Arbeitskräfte / Hilfsmittel^{1) 3)}

13 Streitigkeiten

Ein Streitfall berechtigt den AN nicht, die vertraglichen Leistungen einzuschränken oder einzustellen.

14 Gerichtsstand

Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstandsvereinbarung nach § 38 der Zivilprozessordnung vor, so richtet sich der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertrag nach dem Sitz der für die Prozessvertretung des AG zuständigen Stelle.

15 Schriftform und salvatorische Klausel

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie alle den Vertrag betreffenden wesentlichen Mitteilungen bedürfen der Schriftform.

Durch die etwaige Ungültigkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Wenn und soweit eine der Bestimmungen dieses Vertrages gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstoßen sollte, sind die Vertragspartner verpflichtet, diese durch eine Vereinbarung zu ersetzen, die den gewollten Zweck wirtschaftlich gleichwertig erreicht.

16 Anlagen

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages:

- | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|---------------|
| ☒ | Anlage 1: Annahmestellen | Stand: | <input type="text" value="01.07.2026"/> | ¹⁾ |
| ☒ | Anlage 2: Betriebssicherheit | Stand: | <input type="text" value="01.07.2026"/> | ¹⁾ |
| ☐ | Anlage 3: Besondere Vereinbarungen | Stand: | <input type="text"/> | ¹⁾ |
| ☒ | Anlage 4: Preisblätter | Stand: | <input type="text" value="01.07.2026"/> | ¹⁾ |
| ☒ | Anlage 5: elektronische Rechnungsstellung | Stand: | <input type="text" value="01.07.2026"/> | ¹⁾ |
| ☐ | <input type="text"/> | Stand: | <input type="text"/> | ¹⁾ |

Für den Auftraggeber²⁾:

, den

Für den Auftragnehmer²⁾:

.....
(Dienststempel/ Unterschriften)

.....
(Unterschriften)

☐ Zutreffendes vom AG anzukreuzen

¹⁾ Vom AG auszufüllen

²⁾ Unterschriften und Stempel entbehrlich bei Beauftragung im Rahmen eines Bauausführungsauftrags nach VOB/B einschließlich Instandhaltung

³⁾ Ggf. Hinweis auf weitere Vereinbarungen in Anlage 3 - Besondere Vereinbarungen

Anlage 1: Annahmestellen

Stand:

Der Austragnehmer hat seine Rechnungen wie folgt zu adressieren ¹⁾

Dienststelle:	Max-Plank-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.
Zusatz:	Generalverwaltung
Straße, Nr. / Postfach:	Hofgartenstraße 8
PLZ Ort:	80539 München

Annahmestellen beim Auftraggeber¹⁾

Name:	MPG München, Bauabteilung
Telefon:	089 / 2108-0
Telefax:	
E-Mail:	invoice@gv.mpg.de
Vertretung:	
Telefon:	
Telefax:	
E-Mail:	

Annahmestellen beim Auftragnehmer²⁾

Name:	
Telefon:	
Telefax:	
E-Mail:	
Vertretung:	
Telefon:	
Telefax:	
E-Mail:	

Soweit vorhanden:

Support-Web:

¹⁾ Vom AG auszufüllen

²⁾ Zutreffendes vom AN auszufüllen


Vertragsnummer des AG

eintragen

Anlage 2: Betriebssicherheit

Stand: 01.07.2026

keine Angaben



Anlage 4 Preisblätter

Stand:

Hinweis:

Als Anlage 4 sind die benötigten Preisblätter beizufügen. Entsprechend der unter Abschnitt 1.1 „Bestandteile des Vertrages“ getroffenen Auswahl sind folgende Preisblätter erforderlich:

- ☒ Zusammenstellung der Preisblätter
- ☐ *Preisblatt 1 – Instandhaltung*
- ☒ Preisblatt 1a – Inspektion
- ☒ Preisblatt 1b – Wartung
- ☒ Preisblatt 1c – Instandsetzung
- ☐ Preisblatt 2 – Begehung
- ☐ Preisblatt 3 – Erweiterung
- ☐ Preisblatt 4 – Systembetreuung
- ☐ *Preisblatt 5 – Meldertausch*

Für das Erstellen der Preisblätter steht die Datei:

PB_InstandGMA 2018_V20.xlsm

MS-Office® Versionen 2007-2019

zur Verfügung.

Dieses Blatt wird nicht Vertragsbestandteil und ist durch die Preisblätter zu ersetzen.

Anlage 5: Regelungen für die elektronische Rechnungsstellung

Stand:

Rechnungen sind nur noch in elektronischer Form an den Auftraggeber auszustellen und zu übermitteln. Die elektronische Rechnung hat neben den umsatzsteuerrechtlichen Rechnungsbestandteilen (vgl. hierzu § 14 UStG) mindestens die Angaben gem. § 5 ERechV zu enthalten:

- Leitweg-Identifikationsnummer: Diese wird Ihnen bei der Auftragserteilung mitgeteilt.
- Zahlungsbedingungen oder alternativ das Fälligkeitsdatum
- Bankverbindungsdaten der Zahlungsempfängerin bzw. des Zahlungsempfängers
- Mail-Adresse der Rechnungsstellerin bzw. des Rechnungsstellers

Aufwendungen des Auftragnehmers im Zusammenhang mit dem Empfang und der Weiterverarbeitung der elektronischen Rechnung sind mit dem vereinbarten Honorar abgegolten.

Die Parteien sind sich darüber einig, dass Rechnungen, die nicht nach den Maßgaben der ERechV ausgestellt und übermittelt werden, keine Fälligkeit und daher auch keinen Verzug des Auftraggebers begründen können.

Hinweise für den Bieter (wird nicht Vertragsbestandteil)

Es wird darauf hingewiesen, dass unvollständige Angebote ausgeschlossen werden können.

Folgende Angaben sind durch den Bieter erforderlich:

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|--|
| ☒ | Titelblatt | Firmenname, Anschrift | |
| ☒ | Seite 3 | Abschnitt 2.1.1 | Inspektionsintervall gemäß Herstelleranweisung |
| ☒ | Seite 4 | Abschnitt 2.2.1 | Wartungsintervall gemäß Herstelleranweisung |
| ☒ | Abschnitt 7 | Allgemeinkostenanteil (P_A , P_L)
Entgelt der maßgebenden Lohngruppe bei Vertragsangebot
Maßgebender Tarifvertrag
Maßgebende Lohngruppe | |
| ☒ | Anlage 1 | Annahmestelle beim Auftragnehmer | Name
Telefon |
| ☐ | Preisblatt 1 | <i>Preisangaben für Inspektion, Wartung und Instandsetzung</i> | |
| ☒ | Preisblatt 1a | Preisangaben für Inspektion | |
| ☒ | Preisblatt 1b | Preisangaben für Wartung | |
| ☒ | Preisblatt 1c | Preisangaben für Instandsetzung | |
| ☐ | Preisblatt 2 | Preisangaben für Begehung | |
| ☐ | Preisblatt 3 | Preisangaben für Erweiterung | |
| ☐ | Preisblatt 4 | Preisangaben für Systembetreuung | |
| ☐ | Preisblatt 5 | <i>Preisangaben für Meldertausch</i> | |

AG-Felder gesperrt

Auftraggebereingaben in Preisblätter übertragen

Auftragnehmer Felder sperren

Zusammenstellung der Preisblätter

Standort der GMA

Max-Plank-Gesellschaft
Generalverwaltung

Stand

01.07.2026

☐ BMA / SAA

☐ EMA/ ÜMA

☒ Sonstige GMA

Auftragsnummer Auftraggeber

NRA - MPG-GV

Auftragsnummer Auftragnehmer

☐ Gesamtpreis für Inspektion, Wartung und Instandsetzung

Preisblätter¹⁾

Monatliche Kosten (Netto)

Vergütung

☐ Preisblatt 1 Instandhaltung

☒ Preisblatt 1a Inspektion

☒ monatlich

☐ auf besonderen Auftrag

- €

☒ Preisblatt 1b Wartung

☒ monatlich

☐ auf besonderen Auftrag

- €

☒ Preisblatt 1c Instandsetzung

☒ monatlich

☐ auf besonderen Auftrag

- €

- €

☐ Preisblatt 2 Begehung

- €

☐ Preisblatt 3 Erweiterung

siehe Preisblatt 3

☐ Preisblatt 4 System-
betreuung

- €

☐ Preisblatt 5 Meldertausch

siehe Preisblatt 5

¹⁾ Verwendete Preisblätter durch ☒ markieren

Summe (netto)

- €

MWSt

19%

- €

Summe (brutto)

- €

P_A Allgemeinkostenanteil

zusammen 1,0

P_L Entgeltkostenanteil

1,00

L Entgelt bei Angebotsabgabe

L_n neues Entgelt seit:

Jährliche Gesamtkosten bei Angebotsabgabe:

Preisblatt 1a - Inspektion

Alle Preise in EUR			Vergütung - Inspektion			
NR	Auftragsnummer		Anzahl	Monatlicher		Besonderer Auftrag
	NRA - MPG-GV	AG AN		Einheits-Preis	Gesamt-Preis	Einheits-Preis
	Einrichtungen / Geräte	Pos. LV				
1	Steuerung mit Notversorgung 40A, 6MG	05.01.766	1			
2	Steuerung mit Notversorgung 100A,18MG	05.02.769	1			
3	Steuerung mit Notversorgung 80A, 18MG	05.03.773	1			
4	Steuerung mit Notversorgung 40A, 8MG	05.04.777	1			
5	Steuerung mit Notversorgung 20A, 4MG	05.05.780	1			
6	Steuerung mit Notversorgung 20A, 2MG	05.06.783	1			
7	Steuermelder (optischer RM)	05.07.786	12			
8	Bedienstelle	05.07.787	16			
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
	Summe					

Preisblatt 1b - Wartung

Alle Preise in EUR (netto)			Vergütung - Wartung			
NR	Auftragsnummer		Anzahl	Monatlicher		Besonderer Auftrag
	NRA - MPG-GV	AG AN				
	Einrichtungen / Geräte	Pos. LV		Einheits-Preis	Gesamt-Preis	Einheits-Preis
1	Steuerung mit Notversorgung 40A, 6MG	05.01.766	1			
2	Steuerung mit Notversorgung 100A,18MG	05.02.769	1			
3	Steuerung mit Notversorgung 80A, 18MG	05.03.773	1			
4	Steuerung mit Notversorgung 40A, 8MG	05.04.777	1			
5	Steuerung mit Notversorgung 20A, 4MG	05.05.780	1			
6	Steuerung mit Notversorgung 20A, 2MG	05.06.783	1			
7	Steuermelder (optischer RM)	05.07.786	12			
8	Bedienstelle	05.07.787	16			
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
	Summe					

Preisblatt 1c - Instandsetzung

NR	Alle Preise in EUR		Vergütung - Instandsetzung			
	Auftragsnummer		Ersatzteile			Besonderer Auftrag
	NRA - MPG-GV	AG AN	 pauschal	 bis 30 € enthalten		
	Einrichtungen / Geräte	Pos. LV	Anzahl	Einheits-Preis	Monatlicher Gesamt-Preis	Einheits-Preis
1	Steuerung mit Notversorgung 40A, 6MG	05.01.766	1			
2	Steuerung mit Notversorgung 100A,18MG	05.02.769	1			
3	Steuerung mit Notversorgung 80A, 18MG	05.03.773	1			
4	Steuerung mit Notversorgung 40A, 8MG	05.04.777	1			
5	Steuerung mit Notversorgung 20A, 4MG	05.05.780	1			
6	Steuerung mit Notversorgung 20A, 2MG	05.06.783	1			
7	Steuermelder (optischer RM)	05.07.786	12			
8	Bedienstelle	05.07.787	16			
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
	Summe					