



VERGABEUNTERLAGEN

19EU/26

Beschaffung von drei Rettungswagen (RTW)

Offenes Verfahren (EU) (VgV)

Ausschreibung

AUFTRAGGEBER

Stadt Trier

Am Augustinerhof, 54290 Trier, Deutschland

19.06.2026

Inhaltsverzeichnis

Vergabeunterlagen	1
Projektinformation	1
Vertragsbedingungen/Formulare	2
631_EU_Aufforderung_zur_Abgabe_eines_Angebots.pdf	2
632_EU_Bewerbungsbedingungen	6
633_Angebotsschreiben_Liefer_Dienstleistungen	8
634_Besondere_Vertragsbedingungen_Liefer-Dienstleistungen	10
635_Zusaetzliche_Vertragsbedingungen_Liefer-Dienstleistungen	12
124_Eigenerklaerung_LD.pdf	13
Mustererklaerung_1_AEntG_2025	15
Mustererklärung 1	15
für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) vom 20. April 2009 (BGBl. I	15
nach § 4 Abs. 1 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mi	15
Mustererklaerung_3_Mindestentgelt_2025	17
Mustererklärung 3	17
nach § 4 Abs. 2 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mi	17
RS_EU_Sanktion_bmwsb_eigenerklaerung.pdf	19
Produkte/Leistungen	21
Eignungskriterien	123
Leistungskriterien	124
Anlagen	125

Allgemeine Informationen zum Verfahren

I. Allgemeines

Es ist beabsichtigt, die unten genannte Leistung zu vergeben. Einzelheiten ergeben sich aus den Ausschreibungsunterlagen. **Bieterfragen können im elektronischen Angebotsassistenten (s. u.) über das Fragen- und Antwortenforum an die Vergabestelle gerichtet werden.**

»Allgemeine Informationen zum Verfahren

Ausschreibungsnummer/-titel:	19EU/26 / Beschaffung von drei Rettungswagen (RTW)
Kurzbeschreibung der Leistung:	Beschaffung von 3 Rettungswagen Fahrgestell Aufbau Beladung
Vergabeart:	Offenes Verfahren (EU) nach VgV (Phase Ausschreibung)
Ausschreibung in Losen:	Nein
Nebenangebote:	Nebenangebote sind nicht zugelassen

»Termine

Frist Bieterfragen:	16.07.2026 11:00
Submission / Angebotsfrist:	23.07.2026 11:00:00 /
Zuschlags- / Bindefrist:	18.09.2026 / {Project.AcceptancePeriod }
Ausführungsfrist:	von - bis -
Ausführungsfrist (ggf. Anmerkungen):	

II. Elektronische Angebotsabgabe

Bitte melden Sie sich auf dem Bekanntmachungsportal der Deutschen eVergabe unter <http://root.deutsche-evergabe.de> mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an. Danach geben Sie auf der Startseite den Titel der Ausschreibung über die Direktsuche als Suchbegriff ein und starten die Abfrage. Klicken Sie auf das gewählte Verfahren, anschließend auf "Am Verfahren teilnehmen" um nach erfolgter kostenfreier Aktivierung direkt zu dem **Angebotsassistenten** zu gelangen. Hier können Sie Ihr Angebot vollelektronisch erstellen und einreichen.

Angebote sind elektronisch in Textform gem. § 126b Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) abzugeben.

Schriftlich eingereichte Angebote sind nicht zugelassen und werden nicht zur Wertung zugelassen.

Bitte achten Sie auch bei elektronischer Einreichung auf eine rechtzeitige Abgabe des Angebotes, so dass im Falle eines Problems noch eine Klärung möglich ist.

III. Sonstiges

Bis zur Submission / Angebotsfrist können bereits abgegebene Angebote zurückgezogen und geändert werden; das überarbeitete Angebot ist in gleicher Weise einzureichen. Nach der Angebotsfrist ist der Bieter bis zum Ablauf der Binde- / Zuschlagsfrist an sein Angebot gebunden.

Freundliche Grüße

Stadt Trier
Zentrale Vergabestelle

P. S. Bei Rückfragen zur Bedienung des Vergabeportals können Sie sich gerne an den Support der Deutschen eVergabe wenden. Per E-Mail an service@deutsche-evergabe.de oder telefonisch unter +49 (0)611-949106-83.

Vergabestelle

Stadt Trier

Am Augustinerhof

54290 Trier

Deutschland

Vergabeart

- ☒ offenes Verfahren
 nicht offenes Verfahren
 Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
 Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
 Wettbewerblicher Dialog
☐ Innovationspartnerschaft

Ablauf der Angebotsfrist

Datum	Uhrzeit
23.07.2026	11:00:00

Bindefrist endet am 18.09.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(Vergabeverfahren gem. VgV)

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmennummer

Maßnahme

Vergabenummer

Leistung

19EU/26

Beschaffung von drei Rettungswagen (RTW)

Anlagen**A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind**

- ☒ 632EU Bewerbungsbedingungen EU (Ausgabe 2017)
☐ 226 Mindestanforderungen an Nebenangebote
☐ 227 Zuschlagskriterien
☒ Anlage Wertungskriterien
☒ Anlage Designkonzept

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden

- ☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Beschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
☒ 634 Besondere Vertragsbedingungen
☒ 635 Zusätzliche Vertragsbedingungen (Ausgabe 2017)
☐ 241 Abfall
☐ 244 Datenverarbeitung

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind

- ☒ 633 Angebotsschreiben
- ☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
- ☒ 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☒ 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- ☐ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten

☐☐☐☐**D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:**

- ☒ 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

☐☐☐☐**1 Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und für Rechnung**

zu vergeben.

2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

- ☒ elektronisch über die Vergabeplattform
- ☐ in Textform unter nachstehender Anschrift:

Stelle

Straße

PLZ/Ort

Fax

E-Mail

3 Unterlagen (Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise)

Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von mehr als 30.000 Euro für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, zur Bestätigung der Erklärung (Angebotsschreiben Nummer 6) einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister beim Bundesamt für Justiz anfordern.

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

- ☐ siehe Auftragsbekanntmachung
- ☒ Systembeschreibung Aufbau
- ☒ Aufbauzeichnung, Gewichtsbilanz, Energiebilanz
- ☒ gültiges DIN ISO 9001 Zertifikat

☐☐

3.2 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen☐ siehe Auftragsbekanntmachung☐☐☐☐**3.3 Entfällt****4 Losweise Vergabe**☒ nein

ja, Angebote sind möglich für

☐ alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)☐ eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbestätigung☐ nur ein Los

bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los:

☐ Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann

Höchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung

Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen

5 Nebenangebote**5.1** ☒ Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen EU gilt nicht.**5.2** ☐ Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen EU) - aufgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -☐ für die gesamte Leistung☐ nur für nachfolgend genannte Bereiche:☐ mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

☐☐**6 Angebotswertung**

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

☐ Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen.

☒ Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt.

Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatt für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

7 Zugelassene Angebotsabgabe

☒ Elektronisch

☒ in Textform ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln.

☐ Schriftlich

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

☐ siehe Briefkopf

☐ Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

„Angebot für

Maßnahmennummer:	Maßnahme:
Vergabenummer: 19EU/26	Leistung: Beschaffung von drei Rettungswagen (RTW)

”

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

8 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann:

Vergabekammer (§ 156 GWB):

Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima

Stiftsstraße 9

55116 Mainz

9

Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Leistungen

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der Vergabeverordnung (VgV).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbst gefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Leistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

- 4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).
- 4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

5 Bietergemeinschaften

- 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
 - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
 - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
 - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
- Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.
- 5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe)

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische oder berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgesehenen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen.

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der Verpflichtungserklärung abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

7 Eignung

Unternehmen haben als Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot

- **Entweder** die in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung angegebenen Unterlagen (Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen und sonstige Nachweise)
- **Oder** eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) als vorläufigen Nachweis vorzulegen.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 6 sind auf gesondertes Verlangen die Unterlagen/die EEE auch für diese abzugeben.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Name und Anschrift des Bieters

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:

(Name und Anschrift der Vergabestelle)
Stadt Trier

Am Augustinerhof
54290 Trier
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmennummer Maßnahme

Vergabenummer Leistung
19EU/26 Beschaffung von drei Rettungswagen (RTW)

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden

- ☐ Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- ☐ 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- ☐ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- ☐ Nebenangebot(e)
- ☐
- ☐
- ☐

Anlagen¹, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- ☐ 124_LD Eigenerklärung zur Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

- 1 **Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.**

- 2 **Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung einschl. Umsatzsteuer beträgt** _____ **€**

- 3 **Anzahl der Nebenangebote** _____ **St.**

- 4 **Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote** _____ **%**

- 5 **Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:**
 - Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), Ausgabe 2003,
 - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

- 6 **Ich/Wir erklären, dass**
 - ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).
 - ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
 - mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
 - das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
 - falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
 - ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben,
 - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
 - ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert,
- wird das Angebot ausgeschlossen.

Vergabenummer	19EU/26
---------------	---------

Maßnahme

Leistung

Beschaffung von drei Rettungswagen (RTW)

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B).

1 Überwachung der Anlieferung

Die Überwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten/Ingenieur

 mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen dürfen nur vom Auftraggeber bzw. vom beauftragten Architekten/Ingenieur getroffen werden.
2 Anlieferungs- oder AnnahmestelleOrt St.-Barbara-Ufer 40, 54290 TrierGebäude Raum **3 Ausführungsfristen**Anlieferung Ende der Ausführung folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen: schnellstmöglich**4 Vertragsstrafen (§ 11)**

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für Verzug zu zahlen:

4.1 bei Überschreitung der unter 3. genannten Fristen

☐ für jede vollendete Woche Prozent☐ für jeden Werktag Prozent

desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der nicht nutzbare Teil der Leistung, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

4.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.

4.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine (Einzelfristen als Vertragsfristen) werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollerfüllung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

5 Rechnungen (§ 15)

Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber

1 -fach und zugleichbei Leitweg-ID 072110000000-001-94 -fach einzureichen.

6 Sicherheitsleistung (§ 18)**6.1 Stellung der Sicherheit**

Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers aus dem Vertrag ist in Höhe von

Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 50.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, und wenn dies für die sach- und fristgemäße Leistung ausnahmsweise erforderlich erscheint.

Sicherheit kann wahlweise durch Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden.

6.2 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das Formblatt „**Vertragserfüllungsbürgschaft**“ des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss inhaltlich vollständig dem Formblatt des Auftraggebers entsprechen.

Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:

- "Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.
- Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet.
- Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
- Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.
- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle."

7 Zahlungsbedingungen (§ 17)

Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn nachfolgend eine Regelung getroffen ist.

8 - frei -**9 Weitere Besondere Vertragsbedingungen**

keine

Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen

1 Art und Umfang der Leistungen (§ 1 VOL/B)

Die vereinbarten Preise enthalten auch die Kosten für Verpackung, Aufladen, Beförderung bis zur Anlieferungs- oder Annahmestelle und Abladen, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist.

Der Auftragnehmer hat Packstoffe zurückzunehmen und ggf. auf seine Kosten zu beseitigen. Etwaige Patentgebühren und Lizenzvergütungen sind durch den Preis für die Leistung abgegolten.

2 Änderung der Leistung (§ 2 Nummer 3 VOL/B)

2.1 Beansprucht der Auftragnehmer aufgrund von § 2 Nummer 3 eine erhöhte Vergütung, muss er dies dem Auftraggeber unverzüglich - möglichst vor Ausführung der Leistung und möglichst der Höhe nach - schriftlich mitteilen.

2.2 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die durch die Änderung der Leistung bedingten Mehr- oder Minderkosten nachzuweisen.

3 Ausführung der Leistung (§ 4 VOL/B)

Der Auftraggeber kann sich über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung unterrichten.

4 Güteprüfung (§ 12 Nummer 2 VOL/B)

Verlangt der Auftraggeber eine im Vertrag nicht vereinbarte Güteprüfung, werden dem Auftragnehmer die dadurch entstandenen Kosten erstattet.

5 Abnahme (§ 13 VOL/B)

5.1 Die Lieferung oder Leistung wird förmlich abgenommen.

5.2 Die Gefahr geht, wenn nichts anderes vereinbart ist, auf den Auftraggeber über

- bei Lieferleistungen mit der Übernahme an der Anlieferungsstelle,
- bei Aufbauleistungen mit der Abnahme.

6 Mängelansprüche (§ 14 VOL/B)

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt mit der Abnahme der Leistung.

7 Rechnungen (§§ 15 und 17 VOL/B)

7.1 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.

7.2 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

8 Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen (§ 16 VOL/B)

Der Auftragnehmer hat über Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen arbeitstäglich Listen in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen

- das Datum,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes,
- die Art der Leistung,
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngößen enthalten.

Rechnungen über Stundenverrechnungssätze müssen entsprechend den Listen aufgegliedert werden. Die Originale der Listen behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Eigenerklärung zur Eignung in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer _____ Vergabenummer 19EU/26

Vergabeart

- | | |
|--|---|
| ☐ Öffentliche Ausschreibung | ☒ Offenes Verfahren |
| ☐ Beschränkte Ausschreibung | ☐ Nichtoffenes Verfahren |
| ☐ Verhandlungsvergabe | ☐ Verhandlungsverfahren |
| ☐ Internationale NATO-Ausschreibung | ☐ Wettbewerblicher Dialog |

Maßnahme

Leistung

Beschaffung von drei Rettungswagen (RTW)

☐ Bewerber*) ☐ Bieter) ☐ Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft) ☐ Nachunternehmer) ☐ anderes Unternehmen)	
---	--

☐ Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen		Euro
		Euro
		Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten drei¹ Jahren vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenzen aus den letzten drei Jahren mit mindestens folgenden Angaben benennen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum

Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die Angaben zu Leistungsart, Auftragssumme und Ausführungszeitraum bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Beschäftigten zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei Jahren jahresdurchschnittlich Beschäftigten angeben. Die für die Leitung vorgesehenen Personen werde ich benennen.

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Soweit in der Bekanntmachung ein abweichender Zeitraum angegeben wurde, ist dieser maßgebend.

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

- ☐ Ich bin nicht zur Eintragung in ein Berufsregister verpflichtet.
- ☐ Ich bin eingetragen bei: _____

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung die entsprechende Bescheinigung vorlegen.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- ☐ Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 123 oder § 124 GWB vorliegen
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 124 GWB vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 123 GWB vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen² vorlegen.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)³

² soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

³ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist



Mustererklärung 1

für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung erfasst werden,

nach § 4 Abs. 1 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBl. 334)

Auftragsnummer: 19EU/26

Vergabestelle: Stadt Trier

Leistung: Beschaffung von drei Rettungswagen (RTW)

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur Kenntnis genommen.

Der Bieter/Bewerber **erklärt** hierzu folgendes:

Die Beschäftigten meines/unseres Unternehmens werden vollständig/teilweise vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) erfasst.

Ich/Wir **verpflichte/n** mich/uns,

- meinen/unseren Beschäftigten bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt zu zahlen, das in Höhe und Modalitäten mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entspricht, an den ich/wir/mein/unser Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist – Tariftreueerklärung gemäß § 4 Abs. 1 LTTG –;

- meinen/unseren Beschäftigten, die nicht dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz unterfallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz keine Anwendung findet (vgl. z. B. § 2 Abs. 4 Zehnte Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen im Baugewerbe), bei der Ausführung der Leistung gemäß § 4 Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz und der gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung (ab 01.01.2019: 9,19 €; ab 01.01.2020: 9,35 €; ab 01.01.2021: 9,50 €; ab 01.07.2021: 9,60 €; ab 01.01.2022: 9,82 €; ab 01.07.2022: 10,45 €; ab 01.10.2022: 12,00 €; ab 01.01.2024: 12,41 €; ab 01.01.2025: 12,82 €; ab 01.01.2026: 13,90 €; ab 01.01.2027: 14,60 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen – Mindestentgelterklärung gemäß § 4 Abs. 2 LTTG –.

Dies gilt nicht für eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, einen öffentlichen Auftrag ausschließlich durch die Inanspruchnahme dort beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszuführen;

- Nachunternehmen sorgfältig auszuwählen und insbesondere deren Angebote daraufhin zu überprüfen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kalkuliert sein können;
- im Falle der Auftragsausführung durch Nachunternehmer, deren Nachunternehmen, Beschäftigte eines Verleihers sowie Beschäftigte des Verleihers des beauftragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und dem öffentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklärungen sämtlicher Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen öffentlichen Auftrag ausschließlich durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszuführen, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschäftigt sind;

- vollständige und prüffähige Unterlagen über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die Beschäftigten auf die Möglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuweisen.

Datum, Firma, Name Erklärender im Sinne des § 126 b BGB



Mustererklärung 3

nach § 4 Abs. 2 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBl. S. 334)

Auftragsnummer: 19EU/26

Vergabestelle: Stadt Trier

Leistung: Beschaffung von drei Rettungswagen (RTW)

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur Kenntnis genommen.

Der Bieter/Bewerber **erklärt** hierzu folgendes:

Ich/Wir **verpflichten** mich/uns,

- meinen/unseren Beschäftigten, die nicht dem AEntG unterfallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, bei der Ausführung der Leistung gemäß § 4 Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz und der gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung (ab 1.1.2019: 9,19 €; ab 1.1.2020: 9,35 €; ab 1.1.2021: 9,50 €; ab 1.7.2021: 9,60 €; ab 1.1.2022: 9,82 €; ab 1.7.2022: 10,45 €; ab 1.10.2022: 12,00 €; ab 1.1.2024: 12,41 €; ab 1.1.2025: 12,82 €; ab 1.1.2026: 13,90 €; ab 1.1.2027: 14,60 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen.

Dies gilt nicht für eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, einen öffentlichen Auftrag ausschließlich durch die Inanspruchnahme dort beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszuführen;

- Nachunternehmen sorgfältig auszuwählen und insbesondere deren Angebote daraufhin zu überprüfen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kalkuliert sein können;
- im Falle der Auftragsausführung durch Nachunternehmer, deren Nachunternehmen, Beschäftigte eines Verleihers sowie Beschäftigte des Verleihers des beauftragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und dem öffentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklärungen sämtlicher Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen öffentlichen Auftrag ausschließlich durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszuführen, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschäftigt sind;

- vollständige und prüffähige Unterlagen über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die Beschäftigten auf die Möglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuweisen.

Datum, Firma, Name Erklärender im Sinne des § 126 b BGB

Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentlichen Aufträge und Konzessionen nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

- a) durch die **russische Staatsangehörigkeit** des Bewerbers/Bieters oder die **Niederlassung** des Bewerbers/Bieters in Russland,
- b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das **Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent**,
- c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder **auf Anweisung von Personen oder Unternehmen**, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder Unternehmen mit Bezug zu Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt werden.

Baumaßnahme

Leistung

Beschaffung von drei Rettungswagen (RTW)

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen **keiner** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Fälle zutrifft.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung

☐ **nicht** die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

☐ folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

☐ Die Leistungen **keines** Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.

☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.

☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

- ☐ **keine** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).
- ☐ folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n).

- ☐ Die Leistungen **keines** Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
- ☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.
- ☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

- ☐ **keine** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).
- ☐ folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n).

- ☐ Die Leistungen **keines** Lieferanten überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
- ☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.
- ☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Übermittlung: Name der erklärenden Person)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

19.06.2026

Verfahren: 19EU/26 - Beschaffung von drei Rettungswagen (RTW)

SKONTO

Skonto zugelassen	Nein
Zahlungsziel (falls zugelassen)	Tag(e)
Skonto	_____ %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN

ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

1	Fahrgestell	EUR
----------	--------------------	------------------

Allgemeine Informationen

Die in der Anlage aufgeführten Bedingungen und Forderungen sind einzuhalten. Geforderte Zertifikate, Bescheinigungen etc. sind in schriftlicher Form als Anlage beizufügen. Dies ist im entsprechenden Textfeld aufzuführen, bzw. zu vermerken. Ist eine Position ohne Berechnung, so ist in dem Feld der Preisangabe dies mit "0" zu vermerken und ein kurzer Hinweis im Textfeld für Bemerkungen zu hinterlegen.

Das Textfeld für Bemerkungen kann für den Bieter ebenfalls für allgemeine Bemerkungen genutzt werden. Sollte der Platz nicht ausreichen, so ist dies in einer Anlage aufzuführen (Ein Hinweis im Textfeld hat zu erfolgen.)

1.1	Grundfahrgestell	EUR
------------	-------------------------	------------------

1.1.1	Grundfahrgestell	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Transporter Einzelkabinenfahrgestell geeignet zum Aufbau eines Krankenkraftwagen des Typs C (RTW) nach DIN EN 1789 und "Standard Rettungswagen RLP" mit einem Koffer

Textergänzungen/Eigenschaft

Hersteller: _____

Modell: _____

Bemerkung: _____

1.1.2	Türen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Je eine Tür bei Fahrer und Beifahrer

Textergänzungen/Eigenschaft

Bemerkung: _____

1.1.3	Rückwand	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Keine Rückwand

Textergänzungen/Eigenschaft

Bemerkung: _____

1.1.4	Verglasung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Wärmedämmglas mit Bandfilter an der Frontscheibe

Textergänzungen/Eigenschaft

Bemerkung: _____

1.1.5	Schleppvorrichtung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Vorn und hinten ist eine Schleppvorrichtung vorzusehen					
	Textergänzungen/Eigenscha ften					
	Bemerkung:					

1.1.6	Durchrostungsschutz	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Fahrgestell gegen Durchrostung geschützt, Langzeitkonservierung inklusive Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutz. Eine Durchrostungsgarantie von mind. 12 Jahren ist zu bescheinigen					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Garantiedauer:	_____	Jahre			
	Bemerkung:					

1.2	Maße und Gewichte			EUR		
1.2.1	Radstand	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Radstand ca. 3.600 mm					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Radstand:	_____	mm			
	Bemerkung:					

1.2.2	Abmaße	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Breite Fahrerhaus maximal 2100 mm ohne Spiegel

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Wattfähigkeit: _____ mm
 Bemerkung: _____

1.2.3	Gewichte	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Die technisch zulässige Gesamtmasse, muss 5500 kg betragen. Die Nutzlast des ausgeschriebenen Fahrgestells inkl. der Sonderausstattung und aller Optionen ist anzugeben.

Textergänzungen/Eigenschaften

Nutzlast: _____ kg
 Bemerkung: _____

1.3	Motorisierung und Antrieb	EUR				
------------	----------------------------------	------------------	--	--	--	--

1.3.1	Motorleistung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Dieselmotor mit einer Leistung von mind. 120kW

Textergänzungen/Eigenschaft

Leistung: _____ kW
 Drehmoment : _____ Nm
 Bemerkung: _____

1.3.2	Motorweiterlaufschaltung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Motorweiterlaufschaltung. Bei laufendem Motor muss der Zündschlüssel abgezogen und das Fahrzeug verriegelt werden können.

Textergänzungen/Eigenschaft

Leistung: _____ kW
 Bemerkung: _____
 Drehmoment : _____ Nm

1.3.3	Abgasnorm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Mindestens die Abgasnorm Euro 6 ist zu erfüllen

Textergänzungen/Eigenschaft

Bemerkung: _____

1.3.4	Auspuff	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Auspuff vorzugsweise an der linken Seite oder am Heck, mit der Möglichkeit zum Anschluss einer Absauganlage vom Typ Ecovent ,anzubringen. Sollte er seitlich herausgeführt sein, so ist er um ca. 45° nach hinten abzuwinkeln. Entsprechende Freiräume in der Verkleidung sind vorzusehen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

1.3.5	Automatikgetriebe	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Ein Wandlergetriebe mit mindestens 7 Schaltstufen ist vorzusehen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Getriebetyp: _____

Anzahl der Schaltstufen: _____

Stück

Bemerkung:

1.3.6	Luftfederung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Luftfederung an der Hinterachse. Vorzugsweise ist die original Fahrgestellseitige Luftfederung vorzusehen. Sollte zum Entnehmen der Fahrtrage ein Absenken der Luftfederung erforderlich sein, so am Heck ebenfalls eine Steuerung vorzusehen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

1.3.7	Schlechtwegefahrwerk	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Fahrwerk ausgelegt auf die besonderen Bedingungen beim Befahren schlechter Wege

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

1.3.8	Dämpfer und Stabilisatoren	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Verstärkte Dämpfer und Stabilisatoren sind zu verbauen

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

1.3.9	Geschwindigkeitsbegrenzun g	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Begrenzung der Geschwindigkeit auf 130 km/h

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

1.3.10	Fehlbetankungsschutz	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Fehlbetankungsschutz und farblich abgesetzter Tankdeckel

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

1.3.11	Kraftstofffilter mit Wasserabscheider	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Kraftstofffilter mit Wasserabscheider

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

1.4	Lenkung	EUR				
------------	----------------	------------------	--	--	--	--

1.4.1	Lenkrad verstellbar	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Das Lenkrad muss in Höhe und Länge verstellbar sein

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

1.4.2	Servolenkung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

1.5	Bremsen	EUR				
------------	----------------	------------------	--	--	--	--

1.5.1	Bremsanlage	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Die Bremsanlage muss dem Betrieb bei Sondersignalfahrten angemessen dimensioniert und dauerleistungsfähig sein.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

1.5.2	Ausführung der Bremsen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse					

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

1.6	Reifen	EUR				
------------	---------------	------------------	--	--	--	--

1.6.1	Bereifung Winter	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Marken Winterreifen auf Stahlfelgen mit Radblende, mit der Reifengröße 205/75 R16 zu wählen, die Montage von Schneeketten muss möglich sein. Typ Continental VancoWinter 2 oder gleichwertig

Textergänzungen/Eigenschaften

Reifentyp und Größe: _____

Bemerkung:

1.6.2	Bereifung Sommer	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Marken Ganzjahresreifen auf Stahlfelgen, es ist eine Reifengröße 205/75 R16 zu wählen. Typ Continental ContiVanContact oder

gleichwertig.

Textergänzungen/Eigenschaften

Reifengröße und Typ angeben: _____

Bemerkung:

1.7	Innenraum	EUR				
------------	------------------	------------------	--	--	--	--

1.7.1	Fahrersitz	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Fahrersitz Neigung und Längsrichtung verstellbar mit Kopfstütze und automatischen Dreipunkt-Sicherheitsgurt und Gurtstraffer, mit Kunstlederbezug, erhöhtem Sitzkomfort, Seitenhalt und Lendenwirbelstütze und Armauflagen

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

1.7.2	Beifahrersitz	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Beifahrersitz, Neigung und Längsrichtung verstellbar mit Kopfstütze und automatischen Dreipunkt-Sicherheitsgurt und Gurtstraffer, mit Kunstlederbezug, erhöhtem Sitzkomfort, Seitenhalt und Lendenwirbelstütze und Armauflagen

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

1.7.3	Sonnenschutzblenden	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Sonnenschutzblenden für Fahrer und Beifahrer

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

1.7.4	Fußmatten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Passende, leicht zu entnehmende und reinigende Fußmatten aus Gummi o.ä. vorne

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

1.7.5	Haltegriffe	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Serienmäßige Haltegriffe auf der Fahrer- und Beifahrerseite sowie Haltegriffe an allen Einstiegen

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

1.7.6	Ablagefächer	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Es sind alle serienmäßig vom Fahrgestellhersteller lieferbaren Ablagefächer vorzusehen. Dies sind insbesondere:

- Ablagefächer in Fahrer- und Beifahrertür
- Über der Frontscheibe
- im Bereich über dem Armaturenbrett
- im Bereich unter dem Armaturenbrett

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

1.7.7	Wärmeisolierung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Fahrzeug innen wärmeisoliert					

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

1.8	Klimatisierung				EUR	
------------	-----------------------	--	--	--	------------------	--

1.8.1	Standheizung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Warmwasserzusatzheizung mit Erweiterungsmöglichkeit für 2. Wärmetauscher im Aufbau					

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

1.8.2	Klimaanlage	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Klimaanlage für den Fahrer- Beifahrerbereich					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

1.8.3	Warmluft Zusatzheizung elektrisch	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Warmluft Zusatzheizung elektrisch für Fahrerraum					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

1.9	Sicherheit				EUR
------------	-------------------	--	--	--	------------------

1.9.1	Fahrerassistenzsysteme	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Mindestens folgende Fahrerassistenzsysteme sind vorzusehen:

- ABS
- ESP
- ASR
- EDS (sofern nicht mechanisch)
- Seitenwind-Assistent
- Berganfahrhilfe
- Kollisionsassistent

Der Spurhalteassistent ist zu deaktivieren

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

1.9.2	Abbiegeassistent	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Abbiegeassistent gemäß den Förderrichtlinien des Bundesverkehrsministerium s

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

1.9.3	Hauptscheinwerfer	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Hauptscheinwerfer in LED Technik					

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

1.9.4	Nebelscheinwerfer	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Nebelscheinwerfer in Halogentechnik oder besser					

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

1.9.5	Tagfahrlicht	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Tagfahrlicht in LED					

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

1.9.6	Zusatzblinkleuchten	USt. [%] 19%	Menge 3,00	Einheit Satz	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Satz	Gesamtpreis [EUR]
	Zusatzblinkleuchten entweder seitlich in den vorderen Kotflügeln oder in den Außenspiegeln					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					
1.9.7	Airbags	USt. [%] 19%	Menge 3,00	Einheit Satz	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Satz	Gesamtpreis [EUR]
	Airbags für Fahrer-, Beifahrer					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					
1.9.8	zusätzliche Airbags	USt. [%] 19%	Menge 3,00	Einheit Satz	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Satz	Gesamtpreis [EUR]
	Seitenairbags für Fahrer- / Beifahrer Fenster Airbags für Fahrer- / Beifahrer					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					
1.9.9	Spiegel	USt. [%] 19%	Menge 3,00	Einheit Satz	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Satz	Gesamtpreis [EUR]
	Elektrisch verstellbare und beheizte Außenspiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite. Die Spiegel sind an den Aufzubauenden Koffer					

anzupassen.

Textergänzungen/Eigenschaft

Bemerkung:

1.9.10	Außentemperaturanzeige	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Außentemperaturanzeige im Kombiinstrument					

Textergänzungen/Eigenschaft

Bemerkung:

1.9.11	Beleuchtete Ein- und Ausstiege	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Beleuchtete Ein- und Ausstiege					

Textergänzungen/Eigenschaft

Bemerkung:

1.10	Elektrische Anlage	EUR				
-------------	---------------------------	------------------	--	--	--	--

1.10.1	Batterie	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Wartungsfreie Vliesbatterie 12V mind.90Ah					

Textergänzungen/Eigenschaft

Bemerkung:

1.10.2	Vorrüstung für Zweite Batterie	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Vorrüstung zur Installation einer Zusatzbatterie					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					
1.10.3	Lichtmaschine	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Drehstromgenerator mindestens 200 A, so dass jederzeit eine ausreichende Stromversorgung sichergestellt ist, auch wenn alle Verbraucher angeschaltet sind. Dies ist anhand einer Energiebilanz in Absprache mit dem Aufbauhersteller nachzuweisen und dem Auftraggeber vorzulegen.					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					
	Leistung Lichtmaschine: _____ A					
1.10.4	Schalt- und Kontrolleinheiten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Für Schalt- und Kontrolleinheiten des Fahrgestells dürfen ausschließlich Originalschalter verwendet werden. Die Bedienung der Sondersignalanlage und der übrigen Einbauten wird separat beschrieben.					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					

1.10.5	12 V oder USB Steckdosen	USt. [%] 19%	Menge 3,00	Einheit Stück	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Stück	Gesamtpreis [EUR]
	An folgenden Stellen sind 12 V Steckdosen / USB Steckdosenvorzusehen: - Bereich des Fahrers / Beifahrers					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					
1.10.6	Leseleuchte	USt. [%] 19%	Menge 3,00	Einheit Satz	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Satz	Gesamtpreis [EUR]
	Leseleuchte für Fahrer- und Beifahrerseite					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					
1.10.7	Nahentstörung	USt. [%] 19%	Menge 3,00	Einheit Satz	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Satz	Gesamtpreis [EUR]
	Nahentstörung des Fahrzeug zur Montage von Funkgeräten					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					
1.10.8	Schlüssel und Zentralverriegelung	USt. [%] 19%	Menge 3,00	Einheit Satz	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Satz	Gesamtpreis [EUR]
	Zentralverriegelung über Hauptschlüssel mit Funkfernbedienung. Es sind vier Schlüssel zu liefern. Das Fahrzeug muss auch bei Ausfall					

des Funksenders zu öffnen und zu starten sein. Das Fahrzeug darf sich während der Fahrt nicht automatisch absperren.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

1.10.9	Radio mit Rückfahrkamera	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Original Fahrzeughersteller DAB+ Radio mit 7" Bildschirm, Bluetooth Freisprecheinrichtung und Möglichkeit zur Aufschaltung einer separaten Rückfahrkamera. Die Rückfahrkamera ist als Shutterkamera auszuführen.					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Ausführung angeben: _____					
	Bemerkung:					

1.10.10	Parkdistanzkontrolle	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Parkdistanzkontrolle vorne und hinten					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					

1.10.11	elektrische Fensterheber	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Die Fensterheber an den vorderen Türen sind elektrisch auszuführen					

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

1.10.12	Schnittstelle CAN-Bus	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Bei einem CAN Bus System des Fahrgestells müssen Schnittstellen vorhanden sein, die ein zusätzliches Anbringen von Ein-, An- und Ausbauten ermöglichen und somit ein sicheres Arbeiten des CAN Bus System mit den Zusatzgeräten möglich ist					

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

1.10.13	Rückfahrwarner	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Der Rückfahrwarner muss bei Bedarf durch den Fahrer abschaltbar sein. Beim erneuten Einlegen des Rückwärtsganges muss er sich automatisch wieder aktivieren.					

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

1.10.14	Wegfall der Wegfahrsperr	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Wegfall der Wegfahrsperr					

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

1.11	Lackierung und Design	EUR				
1.11.1	Farbe	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Fahrzeug in rot ähnlich RAL 3000					
1.11.2	Anbauteile	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Lackierung der Anbauteile (Stoßstangen) in Weiß ähnlich RAL 9010 Lackierung der Anbauteile (Seitenleisten) in Rot ähnlich RAL 3000 Kühlergrill bleibt unlackiert Siehe Anlage Designkonzept FW-Trier					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					
1.12	Allgemeines	EUR				
1.12.1	Warndreieck	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Warndreieck nach STVZO					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					

1.12.2	Bordwerkzeug	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Bordwerkzeug

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

1.12.3	Verbandskasten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Verbandskasten nach STVZO

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

1.12.4	Bedienungsanleitung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Bedienungsanleitung

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

1.12.5	Zulassungsbescheinigung vorbereitet	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Zulassungsbescheinigung vorbereitet

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

1.12.6	Überführung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Überführung des Fahrgestells zum Aufbauhersteller					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

1.12.7	Ablieferinspektion	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Ablieferungsinspektion für Feuerwehrfahrzeuge					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

1.13	Sonstiges	EUR				
1.13.1	Vertragswerkstatt	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Für das Fahrgestell muss es in Trier eine geeignete und vom Fahrzeuglieferant anerkannte Vertragswerkstatt geben.					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Nächstgelegene Werkstatt: _____
Service- / Reaktionszeiten: _____
Bemerkung:

1.13.2	Schulung auf das Fahrgestell	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Schulung und Einweisung von 6 Angehörigen der Feuerwehr auf die Besonderheiten des Fahrgestells

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2	Aufbau	EUR
2.1	Allgemein	EUR

Fahrzeugtyp

Aufgebaut werden soll ein Krankenkraftwagen des Typs C (RTW) nach DIN EN 1789 und "Standard Rettungswagen RLP" mit einem Koffer

Landeseinheitlicher RTW RLP

Das landeseinheitliche Konzept Rheinland Pfalz für den Fahrzeug Auf – und Ausbau von Rettungswagen. (s. Internetpräsentation Handbuch RTW Rheinland Pfalz.) ist grundsätzlich einzuhalten/ zu beachten.

Der Ausbau hat, wenn nicht anders festgelegt, nach der Vorgabe gemäß Variante 1 / RTW RLP zu erfolgen. Die erforderlichen Informationen sind aus dem Handbuch RTW Rheinland Pfalz (s. Anlage) zu beziehen.

Der Innenraum ist nach den Vorgaben des landeseinheitlichen Konzeptes Rheinland Pfalz auszubauen. Die Anordnung der Schränke/ Gerätschaften, Halterungen sind wie in dem Handbuch RTW RLP auszuführen.

Abweichungen hiervon sind vorab mit dem Auftragsteller abzusprechen. Abweichungen seitens des Auftraggebers sind in dem Lastenheft aufgeführt, bzw. werden bei der Baubesprechung angegeben.

Alle Gerätschaften und Zusatzeinbauten sind nach DIN EN 1789 und allen weiteren Richtlinien betreffend einzubauen.

Normen

Fahrzeug und Aufbau inkl. rettungsdiensttechnische Ausstattung entsprechen dem neuesten Stand der Technik auszuführen.
DIN EN 1865 Festlegungen für Krankentransportmittel im Krankenkraftwagen Teil 2: Kraftunterstützte Krankentrage inkl. DIN EN 1789, Teil 2- Kraftunterstützte Krankentrage
Crashtest für den Innenausbau nach DIN EN 1789 ist mit Datum und Zertifikat
Überschlagtest nach DIN 13500 für Kofferaufbauten für Krankenkraftwagen / Anforderungen und Prüfverfahren sind vorzulegen.
Fahrzeug und Aufbau erhalten die Zulassung nach STVZO
Die Unfallverhütungsvorschriften und alle sonstigen gesetzlichen Bestimmungen werden in vollem Umfang eingehalten

Wartungsöffnungen

Der Aufbau muss mit ausreichend dimensionierten und einfach zugänglichen Öffnungen- und Wartungsklappen zum Fahrgestell- und Aufbauservice ausgestattet sein. Dies gilt insbesondere auch für die notwendigen Wartungsöffnungen zu Schaltkästen und der Funk- bzw. Antennenanlage. Die Öffnung muss ohne Benutzung von Werkzeug möglich sein.

Materialien

Der Aufbau ist aus nicht rostenden Materialien, Beplankung aus Alublech oder GFK herzustellen. Der Aufbau soll optisch ansprechend sein.

Ergonomie

Der gesamte Aufbau ist ergonomisch zu gestalten.

Sicherung Schubfächer, Türen, Klappen und Geräte

Alle Schubfächer, Türen und Klappen sowie alle eingebauten Geräte müssen so gesichert sein, dass ein ungewolltes Öffnen bzw. Herausfallen während der Fahrt verhindert wird

2.1.1	Crashsicherheit	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Alle Schubfächer, Klappen und Halterungen müssen nach Euro Norm Überschlagssicher ausgeführt werden. Maßnahmen zur Crashsicherheit sind auszuführen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Maßnahmen zur Crashsicherheit : _____

Bemerkung:

2.1.2	Wärme- und Schallisolierung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Der Aufbau ist mit einer ausreichenden Wärme- und Schallisolierung auszukleiden.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.1.3	Abmaße	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Das fertig aufgebaute Fahrzeug darf folgende Maße nicht überschreiten:
 Breite außen 2300 mm
 Länge außen 6700 mm
 Höhe außen 3000 mm

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung: _____

2.1.4	Lagerung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lagerung aller unter Pos. 3 ff aufgeführten Gegenstände in
 Absprache mit dem Auftraggeber, sofern nicht anderweitig definiert.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung: _____

2.2	Fahrerraum	EUR				
------------	-------------------	------------------	--	--	--	--

2.2.1	Fahrzeugabmessungen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Schild mit Piktogrammen über folgenden Angaben: Höhe, Länge,
 Breite, zulässiges Gesamtmasse des Fahrzeugs im Sichtbereich des
 Fahrers

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung: _____

2.2.2	Mittelkonsole	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer Mittelkonsole/ Staubox zwischen den Sitzen zur Aufnahme von mind. 2 DIN A4 Ordnern zusätzlich Stadtplänen/ Kladde/etc., sowie einer Pax Diviprotokoll - Einsatzkladde. Ausführung mit schräg angeordneten Einbauteil für Bedienteile, Schalter, Kontrollleuchten und Hörer. Details erfolgen in der Baubesprechung. Die Mittelkonsole/ Staufach ist in Maximalgröße einzubauen.

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.2.3	Halterung Überjacke	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	6,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Halterung für Rettungsdienst Soft und Hardshelljacke nach EN 469 nach Absprache mit dem Auftraggeber

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.2.4	Halterung Helm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	9,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Halterung für Feuerwehr Helm Typ MSA Gallet F2 XR nach Absprache mit dem Auftraggeber

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.2.5	Lagerung Tablet auf dem Schrank	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lagerung Nida Tablet auf dem Zwischenschrank in Absprache mit dem Auftraggeber

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

2.2.6	Lagerung für Pfosten- und Waldschrankenschlüsseln	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lagerung für Pfosten- und Waldschrankenschlüsseln

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

2.3	Kofferaufbau	EUR
------------	---------------------	------------------

2.3.1	Allgemein	EUR
--------------	------------------	------------------

2.3.1.1	Ein- und Ausbauten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Der Kofferaufbau und entsprechende Ein-/Ausbauten sind so auszuführen, dass die teilweise angegebenen Maße in etwa eingehalten werden. Sie müssen so ausgeführt sein, dass die angegebene Einteilung/ Aufteilung / Anordnung etc. eingehalten, sowie die in Bildern dargestellte Einräumordnung (Handbuch RTW Rheinland Pfalz) vorgenommen werden kann. Die mitgelieferten Beispielfotos bezüglich der Innenraumaufteilung sind zu beachten.

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

2.3.1.2	Kofferaufbau	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Der Koffer ist selbst tragend als Aluminium Gerippe Konstruktion mit Aluminium PUR-Hartschaum Sandwichpaneelen auszuführen. Die Mindestdicke der Paneelen muss 40mm betragen. Der Aufbau ist ausreichend gegen Kälte und Wärme zu isolieren. Die Aufbauart, Materialstärke, Innenraummaße, Einlade- und Einstiegshöhen sind anzugeben. Die Innendeckschicht des Aufbaus muss dauerhaft desinfektionsmittelbeständig sein. Eine leichte Reinigung muss gewährleistet sein. Durchgangshöhe Innenraum muss DIN-EN 1789 entsprechen. Die Arbeitsflächen sind in Edelstahl Ausführung zu gestalten.					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					
2.3.1.3	Kofferoberfläche	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Kofferausführung innen und außen dauerhaft Desinfektionsmittelbeständig in reinweiß. Der Koffer muss von außen foliert werden können.					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					
2.3.1.4	Koffer	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Alle aufgeführten Leitungen, Anschlüsse, Bedienschalte etc. im Deckenbereich sind in einem Deckencenter zu integrieren. Die Bedienschalte müssen hinterleuchtet sein. Ausführung hat als Folientastatur zu erfolgen. Alternative Lösung muss gleichwertig sein und eine Reinigung und Desinfektion möglich sein (Wischdesinfektion)					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.3.1.5	Verwindungssteifigkeit	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
Die Die Verwindungssteifigkeit des Aufbaus muss gegeben sein. Alle Türen und Klappen müssen ohne Funktionseinschränkung betätigt werden können. des Aufbaus muss gegeben sein. Alle Türen und Klappen müssen ohne Funktionseinschränkung betätigt werden können.						

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.3.1.6	Stufen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
Bei den beiden Einstiegen in den Koffer sind Stufen anzubringen. Seitlich im Bereich der Schiebetür ist eine Einstiegsstufe in den Koffer zu integrieren sowie eine automatisch ausfahrende unterhalb des Koffers anzubringen. Am Heck ist ebenfalls eine Stufe in den Koffer zu integrieren. Darüber hinaus ist eine zusätzliche Stufe / Auftritts Brett außerhalb des Koffers anzubringen. Die Entnahme der Trage darf durch die Trittstufe nicht behindert werden. Die Stufe ist jedoch maximal tief auszuführen.						

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.3.2	Maße	EUR
--------------	-------------	------------------

2.3.2.1	Abmaße	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Breite außen ca. 2200 mm
Länge außen ca. 3700 mm
Höhe außen ca. 2500 mm

Textergänzungen/Eigenschaften

Länge: _____ mm
Breite: _____ mm
Höhe: _____ mm
Bemerkung:

2.3.2.2	Innenmaße	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Innenraumhöhe mind. 1950 mm
Innenraumbreite mind. 2050 mm
Innenraumlänge mind. 3500 mm

Textergänzungen/Eigenschaften

Länge: _____ mm
Breite: _____ mm
Höhe: _____ mm
Bemerkung:

2.3.3	Anordnung	EUR				
--------------	------------------	------------------	--	--	--	--

2.3.3.1	Anordnung RTW RLP	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Der Ausbau hat grundsätzlich nach der Variante 1 gemäß dem Handbuch RTW Rheinland -Pfalz zu erfolgen. Je ein Betreuersitz rechts und links an den Seitenwänden. An der Stirnwand ist eine durchgehende Schrankkombination inkl. einer Arbeitsfläche zu liefern und zu montieren. Details sind der betreffenden Position zu entnehmen. An der Schrankkombination / Stirnseite ist ein Klappsitz

inkl. 3 Punkt Sicherheitsgurt einzubauen. Der Sitz ist als vollwertiger Sitz während der Fahrt zu nutzen. Die Koffermaße müssen allen gültigen DIN-Normen entsprechen. Die angegebenen Seitenangaben beziehen sich immer in Fahrtrichtung. Die Arbeitsfläche ist in Edelstahl auszuführen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.3.4 Innenausbau EUR

2.3.4.1	Bodenbelag	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Der Bodenbelag ist als einteilige Wanne (oder gleichwertige Alternative) mit einer Höhe an den Seitenwänden von min. 40 mm auszuführen (Farbton grau/blau), inkl. der Radkästen. Der Belag muss antistatisch, dauerhaft desinfektionsmittelbeständig, chemikalienbeständig (Benzin/ Öl/ Kühlwasser/ Batteriesäure u. ä.) sein. Der Boden muss leicht zu säubern sein.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung:

2.3.4.2	Haltegriffe	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Haltegriffe in Ausführung Farbe Blau sind an folgenden Orten anzubringen: Seiteneingang Eingangstür links Heckeingangsbereich rechts.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung: _____

2.3.4.3 Schubladen

USt. [%]

Menge

Einheit

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

19%**3,00****Satz**.....
pro 1,00 Satz

.....

Ein Vollauszug muss gewährleistet sein. Ein ungewolltes Schließen bei schräg stehendem Fahrzeug muss ausgeschlossen sein. Die Schubladen müssen zur Reinigung und Desinfektion leicht zu entnehmen sein. Die Schubladen sind stabil auszuführen. Eine ausreichende Belastbarkeit bezüglich der Beladung muss gewährleistet sein. Die Funktion darf nicht beeinträchtigt werden. Alle Schubladen sind mit integriertem Schließblech auszuführen. Der Inhalt ist im Wesentlichen aus dem Handbuch RTW Rheinland- Pfalz zu entnehmen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung: _____

2.3.4.4 Griffe

USt. [%]

Menge

Einheit

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

19%**3,00****Satz**.....
pro 1,00 Satz

.....

Alle Griffe für Schrankmöbel sind in der Farbe Blau auszuführen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung: _____

2.3.4.5	Deckencenter	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Über der Patiententrage ist ein Deckencenter vorzusehen. Hier sind alle Leitungen, Anschlüsse und Bedieneinrichtungen drin zu integrieren.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung: _____

2.3.4.6	Infusionshalter	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Im Deckenbereich über der Fahrtrage ist ein Fach für die Aufhängung von min. 3 Infusionen zu integrieren.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung: _____

2.3.4.7	Vergegung Leitungen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Verlegung aller Sauerstoff und Druckgasleitungen Unterflur.
Anschluss und T.- Verteiler für Sauerstoffflaschen. Verbindungen und
Abzweigungen dürfen nur in einfach zugänglichen Bereichen verbaut
werden.

Textergänzungen/Eigenscha ften

Breite: _____ mm
Länge: _____ mm
Höhe: _____ mm
Bemerkung:

2.3.4.8	Schränke	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Anordnung der Schränke / Innenausbau erfolgt nach dem Lastenheft
RTW Rheinland -Pfalz (s. Handbuch) Variante 1, Skizze Frontansicht.
Schränke sind mit einer VA- Ablage ausgestattet. Die Übergänge sind
verletzungssicher auszuführen und sich kein Schmutz ablagern kann.
Eine Reinigung und Desinfektion muss ohne Probleme möglich sein.
Alle Ablage/ Arbeitsflächen sind in Edelstahl ausführung zu liefern und
zu montieren.
Der Ausbau und Anordnung der Fächer/ Schubladen an der
Stirnwand zum Fahrerhaus (Anordnung) ist dem Handbuch RTW
Rheinland- Pfalz zu entnehmen, bzw. nach Beschreibung und
Festlegungen in der Baubesprechung.

Textergänzungen/Eigenscha ften

Breite: _____ mm
Länge: _____ mm
Höhe: _____ mm
Bemerkung:

2.3.4.9	Apothekerschrank	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

An der Stirnwand links ist ein ausziehbarer Apothekerschrank (s. Handbuch RTW Rheinland- Pfalz) mit Drehverschluss anzubringen. Zur Innenseite (Richtung Eingangstür/ Handbuch RTW Rheinland- Pfalz) ein Staufach einzubauen; verschließbar mit einer Klappe. Darunter ist ein Medikamentenschrank einzubauen. An der Türinnenseite des Medikamentenschanks sind Ampullenleisten (5 St.. Ampullenschiene Söhngen Varioflex einreihig für 12 Ampullen) anzubringen. Die Schranktür ist gegen ein ungewolltes Zuschlagen (durch Magnetsicherung an der Stirnwand oder gleichwertig) zu sichern. Im Schrank sind Kunststoffächer (s. Handbuch) einzubauen. Die einzelnen Fächer sind durch Plexiglastrennwände variierbar. Aufteilung siehe Handbuch RTW Rheinland- Pfalz

Textergänzungen/Eigenscha ften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung:

2.3.4.10	Schrankwand Stirnseite	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Einbau einer Schrankwand an der Stirnseite im Patientenraum nach Vorlage des RTW RLP Variante 1. sein.

Textergänzungen/Eigenscha ften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung:

2.3.4.11 Arbeitsfläche	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Im Bereich des Klappstuhles ist eine durchgängige Arbeitsfläche in Edelstahl anzubringen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung:

2.3.4.12 Staufach über Fahrerhaus	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Über der Trennwand (Richtung über dem Fahrerhaus) ist ein Staufach in Maximalgröße mit einer Klappe anzubringen. In diesem Staufach erfolgt die Unterbringung der Stiftnests (Set). Sollte die Unterbringung der genannten Ausrüstungsgegenstände aufgrund vorhandener Größe (bedingt durch techn. Begebenheiten) nicht möglich, so sind Alternativen bei der Baubesprechung aufzuführen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung:

2.3.4.13 Schrank Vakuummatratze	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Einbau eines Schrankes hinten rechts zur Aufnahme von folgenden Gerätschaften (Beschreibung Gerätschaften beachten/ Typ):
 1 Schaufeltrage (nach Möglichkeit an der Tür)
 1 Spineboard inkl. Zubehör und Headblöcke (evtl. Tür?)
 1 Vakuummatratze Zubehör im oberen Teil des Schrankes
 Der obere Teil des Schrankes mit der Vakuummatratze ist nach innen

mit Türen zu versehen. Die Vakuummatratze kann somit von innen und außen entnommen werden, bzw. reingelegt werden. Die Türen sollen in maximal Größe ausgeführt werden. Zusätzlich ist ein Regalboden über dem Rettungsstuhl zur Lagerung der Vakuummatratze zu verbauen. Ein weitere Boden ist in ausreichender Höhe zu verbauen.

1 Halligantool

1 Feuerlöscher Hansa P6 (alternativ Außenfach unten links)

1 KED System Zubehör/ Gurte für KED System

Rettungsstuhl (Typ siehe betr. Position) ist im unteren Bereich des Schrankes unterzubringen. Die Entnahme des Stuhles erfolgt von außen.

Das Staufach ist nach unten unter das Bodenniveau des Fahrzeugs bis zur Unterkante des Fahrzeugs zu verlängern. Die Ausrüstungsgegenstände müssen so befestigt sein, dass sie von außen auf dem Erdboden stehend ein- und ausgeladen werden können. Die Unterbringung hat klapperfrei zu erfolgen. Im Bodenbereich ist ein ausziehbares Trittbrett/ Trittstufe (Alternativen sind bei Bedarf zu nennen) zur besseren Entnahme der Gerätschaften zu montieren. Die Trittstufe ist über eine optische und akustische Warneinrichtung in Verbindung mit der Motorlaufweitschaltung/ Handbremse zu versehen. Im Fußbereich ist eine Beleuchtung in LED Technik einzubauen (Aktivierung durch geöffnete Tür).

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm

Länge: _____ mm

Höhe: _____ mm

Bemerkung:

2.3.4.14 Druckgasschrank

USt. [%]

Menge

Einheit

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

19%

3,00

Satz

.....
pro 1,00 Satz

.....

Einbau eines Schrankes hinten links, hinter dem Betreuersitz links—zur Aufnahme von: 2 x 10 ltr. Druckgasflaschen (2 x Sauerstoff inkl. Druckminderer Hestomed Druckminderer inkl. Restdruckrückhaltesystem)), angeschlossen an das Bordversorgungsnetz. Die Flaschen müssen von außen (Gerätefach mit Tür) zu entnehmen sein.

1 x 5 ltr Sauerstoff – Flasche mit Restdruckrückhaltesystem, Zum Fahrzeuginnenraum ist zur Bedienung und zur Sichtkontrolle (Manometer) eine Scheibe einzubauen. Die Sichtkontrolle und Bedienung muss während eines Patiententransportes möglich sein. Durch diese Scheibe erfolgt die Bedienung der Manometer. Die Versorgungsleitungen sind Unterflur zu verlegen. Jede Flasche muss

während dem Betrieb einzeln zu entnehmen sein. Ein Ausströmen des Inhaltes bei Entnahme einer Flasche im Betrieb darf nicht geschehen.
 Jede Flasche ist einzeln abzuriegeln. Das Staufach ist nach unten, unter das Bodenniveau des Fahrzeugs, bis zur Unterkante des Fahrzeuges zu verlängern. Die Ausrüstungsgegenstände müssen so befestigt sein, dass sie von außen, auf dem Erdboden stehend, ein- und ausgeladen werden können. Jeder Flasche muss frei und ohne weiteren Aufwand zu entnehmen sein. Alternative Lösungen sind anzugeben.
 Der Schrank ist innen in Richtung Betreuersitz in Maximalgröße auszubauen. Entsprechende Fächer mit Unterteilungen und Türen sind einzubauen.
 Die Druckgasflaschen sind gemäß der GGVSE sicher zu verlasten.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung:

2.3.4.15 Erweiterung Druckgasschrank	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Einbau / Erweiterung des Druckgasschranks hinten links durch einen Schrank darüber. Die Fächer sind gemäß Handbuch RTW Rheinland-Pfalz auszuführen (Plexiglas/ Unterteilung). Es sind zwei Fachböden vorzusehen. Es ist eine Normschien zur Anbringung eines Perfusors vorzusehen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung:

2.3.4.16 Rucksackfach	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Rechtseitig an der Schrankkombination an der Stirnseite ist sind
Fächer für folgende Ausrüstungsgegenstände einzubauen:

PAX Notfallrucksack P5/11 L - 2.0
Artikelnr.: 276030301
Material: PAX-Tec Farbe Rot

PAX Notfallrucksack P5/11 GEN 2.0 L
Artikelnr.: 276030307
Material: PAX-Tec, Farbe: blau

Das Fach des Aufbaus muss so geschaffen sein, dass die Rucksäcke
liegend übereinander verlastet werden und seitlich bei geöffneter
Schiebetür entnommen werden können.

Alle Gerätschaften müssen gegen unbeabsichtigtes Herausfallen/
gesichert sein. Eine einfache Entnahme der Rucksäcke muss
gewährleistet sein. In dem Fach muss ein Temperatenausgleich
gewährleistet sein. Es ist zwingend erforderlich, dass die
Ausrüstungsgegenstände im Winterbetrieb am Patienten anzuwenden
sind. Hierfür sind geeignete Maßnahmen (z.B. Öffnungen zum
Patientenraum, Thermolüfter o.ä.) zu treffen. Bei der Entnahme der
Ausrüstungsgegenstände dürfen die Materialien nicht beschädigt
werden (z.B. scharfe Kanten, Schrauben etc.).
Während der Fahrt muss ein ungewolltes Verrutschen der Rucksäcke
ausgeschlossen sein.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
Länge: _____ mm
Höhe: _____ mm
Bemerkung:

2.3.4.17 Rucksackfach Kindernotfall	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Das Fach für den Kindernotfallrucksack (siehe Handbuch) ist für
folgenden Typ anzupassen:
PAX KINDERNOTFALL ERWEITERUNG - NOTFALLTASCHE
KINDER
Material: PAX®-Tec

Farbe: Tagesleuchtgelb
Höhe: 33 cm
Breite: 44,5 cm
Tiefe: 11 cm
Volumen: ca. 16,1 L

Der Rucksack muss gegen unbeabsichtigtes Herausnehmen/ fallen/ verrutschen gesichert sein. s. Handbuch RTW Rheinland –Pfalz
Eine Entnahmemöglichkeit der Rucksäcke durch den Patientenraum muss möglich sein. Diese Öffnung muss verschließbar sein.

Zudem ist eine nach innen und außen entnehmbar Katheterbox wird integriert

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
Länge: _____ mm
Höhe: _____ mm
Bemerkung:

2.3.4.18 Airwayschrank	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage eines Schubladenschrankes der auf dem Boden aufsitzt (Airway –Schrank) mit 4 Schubladen und VA- Ablage. In Fahrtrichtung links! s. Handbuch RTW Rheinland Pfalz Die ca.-Masse sind dem Handbuch RLP zu entnehmen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
Länge: _____ mm
Höhe: _____ mm
Bemerkung:

2.3.4.19 Thermobox	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer Thermobox nach Vorgabe Handbuch

RTW RLP. Die Thermobox ist mit 30 Grad Celsius einzustellen. Ein unbeabsichtigtes Verstellen der Temperatur muss ausgeschlossen sein. (2. Schublade von oben)

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung:

2.3.4.20 Haltestangen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
Einbau zweier Haltestangen rechts und links neben dem Dachcenter (nach Möglichkeit versenkt, Farbe Blau).					

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung:

2.3.4.21 Airlineschienen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
Am Schranke hinten rechts/ nach innen (Vakuummatratzenschrank) sowie oberhalb des Airwayschranks sind jeweils zwei vertikal verlaufende Airlineschienen anzubringen. Die Länge ist maximal auszuführen. Die Airlineschienen müssen einen Abstand von ca. 640 mm haben. Sie dienen zur Aufnahme einer Halterung für das ECMO System und zur Aufnahme der Klinikschiene					

Textergänzungen/Eigenschaft

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung: _____

2.3.4.22 Halterung ECMO System

USt. [%]

Menge

Einheit

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

19%**3,00****Satz**.....
pro 1,00 Satz

.....

Anpassen des Airwayschranks und der Anordnung der Airlineschienen für die vorhandene Halterung des ECMO Systems. Wenn die Schienen und Schränke nicht an die Halterung nicht angepasst werden können, muss eine passende Halterung mitgeliefert werden. Details erfolgen in der Baubesprechung.

Textergänzungen/Eigenschaft

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung: _____

2.3.4.23 Kinikschienen

USt. [%]

Menge

Einheit

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

19%**3,00****Satz**.....
pro 1,00 Satz

.....

Lieferung und Einbau je einer Geräteschiene (Klinikschiene) an der rechten und linken Seitenwand in Maximalgröße.

Die Schiene an der rechten Seite ist fest zu montieren, die Schiene auf der linken Seite ist variabel an den Airlineschienen anzubringen.

Genaue Platzierung erfolgt nach Absprache bei der Baubesprechung.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung: _____

2.3.4.24 Klappsitz

USt. [%]

Menge

Einheit

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

19%**3,00****Satz**.....
pro 1,00 Satz

.....

In der Mitte der Stirnwand ist ein Klappsitz einzubauen (Lieferung und Montage) Dieser Sitz ist als vollwertiger Sitzplatz während der Fahrt nutzbar—inkl. erforderlichen Sicherheitsgurt. Siehe Skizze Variante 1 /RTW RLP. Hinter dem Sitz sind Staufächer einzubauen. Die Nutzung dieser Fächer erfolgt nach Wegklappen des Klappsitzes. Sollte dies nicht möglich sein, so ist dies unter Bemerkungen einzutragen. Die evtl. vorhandene Kopfstütze des Klappsitzes darf die Nutzung der dahinter liegenden durchgehenden Arbeitsfläche nur bedingt beeinträchtigen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung: _____

2.3.4.25 Betreuersitze

USt. [%]

Menge

Einheit

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

19%**3,00****Satz**.....
pro 1,00 Satz

.....

Lieferung und Montage je eines klappbaren, schwenkbaren Betreuersitzes mit integrierten Dreipunktgurten, jeweils an der rechten und linken Seitenwand. Eine Behandlung des Patienten während des Sitzens auf der Fahrt muss möglich sein. (beispielhaft Blutdruckmessung). Farbe Sitzbezug ist blau Sitze in Ausführung lange Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze. Alternative Ausführungen (gleichwertige) sind bei Bedarf anzugeben.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm

Länge: _____ mm

Höhe: _____ mm

Bemerkung:

2.3.4.26 Handtuchspender

USt. [%]

Menge

Einheit

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

19%**3,00****Stück**.....
pro 1,00 Stück

.....

Auf dem Trennwandstaufach (auf der Klappe) zwischen Fahrerhaus und Patientenraum ist ein Handtuchspender (Einmal – Papierhandtücher) anzubringen (Lieferung und Montage). Typ: Fa. Kimberly Clark. Gleichwertige Alternative ist möglich. Genaue Platzierung erfolgt nach Absprache mit Auftraggeber in der Baubesprechung.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm

Länge: _____ mm

Höhe: _____ mm

Bemerkung:

2.3.4.27 Desi Spender

USt. [%]

Menge

Einheit

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

19%**3,00****Stück**.....
pro 1,00 Stück

.....

Rechts neben dem Sichtfenster zwischen Patientenraum und ISchiebetür ist ein Desinfektionsmittelspende r aus Aluminium (Lieferung und Montage) anzubringen. Genaue Platzierung nach Absprache mit Auftraggeber

Textergänzungen/Eigenschaft

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung: _____

2.3.4.28 Abfallbox Kanülen

USt. [%]

Menge

Einheit

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

19%**3,00****Satz**.....
pro 1,00 Satz

.....

Lieferung und Montage von einer Einweg- Kontamedbox, Fa. Söhngen, Farbe gelb. Die Abfallbox ist nach der Vorgabe RTW RLP (siehe Skizze) und Absprache mit dem Auftraggeber einzubauen. Die Box ist in der Arbeitsfläche versenkt einzubauen. Alternativen sind mit dem Auftraggeber abzusprechen.

Textergänzungen/Eigenschaft

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung: _____

2.3.4.29 Rettungsschere

USt. [%]

Menge

Einheit

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

19%**3,00****Satz**.....
pro 1,00 Satz

.....

Lieferung und Montage einer Rettungsschere, Fa. Söhngen (Typ Robin Safety Boy) inkl. Halterung an der Seitenwand.

Textergänzungen/Eigenschaft

Bemerkung: _____

2.3.4.30 Sauerstoffschnellanschluss	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Je ein Sauerstoff- Schnellanschluss inkl. der Leitungen
(angeschlossen an das Bordsystem) an folgenden Stellen
(Schnellkupplungsdosen):

- linke Seitenwand
- rechte Seitenwand
- Deckencenter

Details erfolgen in der Baubesprechung.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
Länge: _____ mm
Höhe: _____ mm
Bemerkung:

2.3.4.31 Handschuhhalter	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage eines 3-fach Handschuhhalter für
Einwegschutzhandschuhe. Montageort wird bei der Baubesprechung
festgelegt.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
Länge: _____ mm
Höhe: _____ mm
Bemerkung:

2.3.4.32 Halter Desinfektionseimer	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer Halterung für einen Desinfektionseimer
(X-Wipes).

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm

Länge: _____ mm

Höhe: _____ mm

Bemerkung:

2.3.4.33 Halterung Überjacke

USt. [%]

Menge

Einheit

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

19%**6,00****Stück**.....
pro 1,00 Stück

.....

Halterung für Rettungsdienst Soft und Hardshelljacke nach EN 469
nach Absprache mit dem Auftraggeber**Textergänzungen/Eigenschaften**

Bemerkung:

2.3.5 Türen, Klappen, Fenster**EUR****2.3.5.1 Verschlüsse**

USt. [%]

Menge

Einheit

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

19%**3,00****Satz**.....
pro 1,00 Satz

.....

Alle Aussenklappen sind mit Drehhemmung (Gasdruckstoßdämpfer
mit Endlagendämpfung) zu versehen. Alle Tür- und
Klappenschlösser sind als Drehfallenschlösser (oder gleichwertig)
auszuführen.**Textergänzungen/Eigenschaften**

Breite: _____ mm

Länge: _____ mm

Höhe: _____ mm

Bemerkung:

2.3.5.2	Hecktür	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Doppelflügeltür am Heck mit mindestens folgenden Durchgangsmaßen:
 Breite 1700 mm
 Höhe 1800 mm
 Die Türen müssen um 270° offenbar sein und am Aufbau mittels Magnet befestigt werden können. Zudem müssen die Türen auch in einem Winkel von 90° arretierbar sein.
 Je Türflügel ist ein Fenster vorzusehen. Die Fenster sind vollflächig abzdunkeln.
 Die linke Tür muss von außen einen Griff haben und verschließbar sein.

Textergänzungen/Eigenscha ften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung:

2.3.5.3	Seitentür	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Schiebetür rechts mit mindestens folgenden Durchgangsmaßen:
 Breite 1200 mm
 Höhe 2000 mm
 In der Tür ist ein Fenster vorzusehen. Das Fenster ist abzdunkeln.
 Die Tür muss von außen einen Griff haben und verschließbar sein.

Textergänzungen/Eigenscha ften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung:

2.3.5.4	Abdeckung Trittstufe Seitentür	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Trittkastenabdeckung, elektrisch für die innenliegende Trittstufe im Kofferaufbau der rechten Schiebetür.
Diese Abdeckung soll den Seitentritt beim Schließen der breiten Schiebetür verschließen und beim Öffnen der Schiebetür wieder abklappen.
Bei Belastung der Trittkastenabdeckung darf die Abdeckung beim öffnen der Schiebetür aus Sicherheitsgründen NICHT abklappen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
Länge: _____ mm
Höhe: _____ mm
Bemerkung:

2.3.5.5	Zuziehhilfe	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Die Türen und Klappen des Kofferaufbaus müssen sich leicht schließen lassen. Sollte dies aufgrund des Gegendrucks im Koffer nicht möglich sein, so sind an allen betroffenen Türen und Klappen elektrische Zuziehhilfen einzubauen.
Die Lösung ist beim Angebot zu erläutern.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
Länge: _____ mm
Höhe: _____ mm
Bemerkung:

2.3.5.6	Dachluke	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Einbau eines Aufstelldachfensters getönt inkl. Blendrollo als Schutz gegen Sonneneinstrahlung. Zusätzlich ist ein Insektenschutz bei

geöffnetem Fenster einzubauen

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung: _____

2.3.5.7	Fenster	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Schiebefenster in der Trennwand zwischen Fahrerraum und Patientenraum. Das Fenster muss von beiden Seiten zu öffnen und mit Folien beklebt sein. Ein Feststeller ist einzubauen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung: _____

2.3.5.8	Lagerfach vorne links	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Unter dem Kofferboden ist vorne links ein möglichst großes Kofferfach vorzusehen. Hierin sind Ausrüstungsgegenstände wie z.B. Rad Keile, Feuerlöscher, Schneeketten und Brechwerkzeug zu lagern.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung: _____

2.3.5.9	Zugangstür hinten rechts	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Im Koffer ist hinten rechts neben der Schiebetür eine Zugangstür zum Schrank vorzusehen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung:

2.3.5.10	Zugangstür hinten links	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Im Koffer ist hinten links eine Zugangstür zum Schrank vorzusehen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung:

2.3.6	Heizung und Klima	EUR
--------------	--------------------------	------------------

2.3.6.1	Heizlüfter	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage eines Heizlüfters mit 230 V im Patientenraum inkl. Wandhalterung. Der Heizlüfter ist an einer separat montierten, orange oder rot markierten Steckdose mit fest eingestellter Temperatur (20 Grad Celsius) anzuschließen und muss mechanisch gegen Verstellen gesichert sein. Die Inbetriebnahme des Lüfters ist nur bei angeschlossener externer Ladestromeinspeisung möglich. Es muss eine zeitversetzte Inbetriebnahme des Heizlüfters zum

Schutz der Kontakte der Fahrzeugeinspeisung eingerichtet werden.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.3.6.2	Wärmeluftheizung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer Wärmeluftheizung mit Frischluftansaugung (Dieselstandheizung nach DIN EN 1789 mit einer Heizleistung von ca. 4 KW inkl. Thermostat) für den Patientenraum. Der Betrieb der Wärmeluftheizung muss auch während dem Fahrbetrieb ohne Überhitzung möglich sein. Die Erfüllung der Forderungen nach DIN/EN 1789 Pkt. 4.5.5.1 ist durch einen Prüfbericht einer neutralen Prüfstelle zumindest für ein Fahrzeug gleicher Bauart und ähnlicher Größe nachzuweisen. Standheizung mit Bedienteil (Position links neben Lenkrad) und zusätzlichem Temperatursensor (Position im Deckencenter Patientenraum)

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.3.6.3	Wärmetauscher	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage eines Warmwasserwärmetauschers mit Umluftgebläse für Patientenraum, inkl. Raumthermostate. Die Anlage muss separat von Fahrerraum und Patientenraum schaltbar sein. Der Wärmetauscher ist so zu dimensionieren, dass der Patientenraum den Vorgaben entsprechend geheizt werden kann. Der Luftauslass ist unter dem Klappsitz an der Stirnwand zu verbauen. Es sind Absperrventile zwecks Wartung und Reparaturen einzubauen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.3.6.4	Klimaanlage	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Einbau einer Klimaanlage für den Patientenraum / Erweiterung der fahrgestellseitigen Klimaanlage durch Zusatzverdampfer mit einer ungefähren Leistung von ca. 7,5 kW (die Steuerung erfolgt über die Zentralelektronik, Heizen Kühlen wird automatisch ein-bzw. ausgeschaltet). Es ist eine stufenweise Regelung (LED – Anzeige) einzubauen.
Der genaue Einbauort wird bei der Baubesprechung festgelegt. Die Inbetriebnahme erfolgt über ein Bediencenter. Der Luftausströmer ist so zu platzieren, dass die Kaltluftverteilung optimal ist.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.3.7	Tragetische	EUR				
2.3.7.1	Lade- und Behandlungstisches	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Einbau eines elektrohydraulischen Patiententisches mit möglichst niedriger Bauhöhe (max. ca. 220 mm) mit gewichtsabhängiger Federung und weiteren Merkmalen:

Leicht zugänglicher Raum bezüglich Installationen/ Hydraulik/ Steuerung/
Oberwanne aus Edelstahl zur Aufnahme des Stryker Power-Load
Hohe Belastbarkeit bis ca. 500 kg
Querverschiebung mind. 125 mm pro Seite/ mehrstufig, Eine Länge des Tisches von max. 2200mm ist einzuhalten. Sollten für den "Notbetrieb" der Anbau von nötigen Teilen nötig sein, sind diese mit zu liefern und im Fahrzeug sicher verstaubar sein. Die Überschreitung der Länge des Tragetisch von max. 2200mm ist durch den Anbau im Notbetrieb zulässig
Parallelhub max. 240 mm ca., Die Einbauhöhe in Abstimmung mit der Ladekante muss gewährleisten, dass ein Entladen der Trage ohne ein zusätzliches Absenken von Fahrzeug oder Tragetisch möglich ist.
Dynamische Prüfung nach DIN EN 1789(G10)

Folgende Hubstellungen müssen eingestellt werden können:
Federstellung, Reanimationsstellung, diese auch in aktivierter

Federstellung.
Alle Stellungen müssen unter voller Belastung anzufahren sein.

Der Patententwurf muss so weit nach links (Fahrerseite) und rechts (Beifahrerseite) zu verschieben sein, dass zwischen Tragentisch und Seitenwände / Außenschränke / Betreuerstühle eine ausreichende Durchgangsmöglichkeit, sowie ausreichend Platz zur Arbeit im Stehen am Patienten gewährleistet ist.
Die elektrische Steuerung/Bedienung des Tisches ist im Deckencenter stirnseitig unterzubringen, wahlweise / zusätzlich auch an der linken Bordwand um ein Bedienen während der Fahrt zu ermöglichen. z.B. Hoverboard Powerbase Kurzversion für Stryker Powerload

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm
Länge: _____ mm
Höhe: _____ mm
Bemerkung:

2.3.7.2	Elektrohydraulischen Fahrtrage	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Elektrohydraulischen Fahrtrage Stryker Power Pro 2 Mod. 6507, incl. dem passenden Stryker POWER-LOAD Befestigungssystem Mod. 6390 Stryker Power Pro 2 Mod. Nr. 6507 Mit den Basisartikeln: POWER PRO AMBULANZ COT Standartkomponentenmodell 6507 Knie-Knick/Trendelenburg Steer Lock Kompatibilität mit Power LOAD-Trage SMRT Power System 12V DCV 1 Ladegerät und 2 Batterien XPS G –Ratet Bolster Mattress XPS Siderail Option Zubehör für die Stryker Power Pro 2 : Einstellbare Kopfteilverlängerung, Zubehör für die Stryker Power Pro 2: Einstellbare Kopfteilverlängerung, Ablagetuch kopfseitig, Ablagenetz, Bauchdeckenentlastung, Feststellbremsen an beiden Rädern,					

Aufbewahrungstaschen an Rückenlehne,
 XPR-Rückhaltesystem-Volls tändiges Set (mit Beschichtung,
 Hygienegurte)
 SMRT Ladesockel
 SMRT 12V DC Kabel

Zusätzliches Zubehör:
 Tragenhalterung Patientenbox Typ Stryker Kopfteil ohne
 Stromversorgung z.B. Fa. Esser ARE1223
 In die Tragenauflage Integriertes Kinderrückhaltesystem (z.B.
 Schnitzler® Tragenauflage Stryker® Power Pro mit Baby- und
 Kinder-RHS)

Textergänzungen/Eigenscha ften

Breite: _____ mm
 Länge: _____ mm
 Höhe: _____ mm
 Bemerkung:

2.4	Elektroinstallation	EUR
2.4.1	Allgemein	EUR

2.4.1.1	Elektrische Anlage	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Die elektrische Anlage ist, bis auf notwendige Schnittstellen, völlig unabhängig von der des Fahrgestells auszuführen. Für alle elektrischen Betriebsmittel, die nicht unmittelbar mit dem Fahrgestell zusammenhängen, muss eine zentrale Elektroverteilung vorhanden sein. Von dieser aus sind alle Zusatzeinbauten zu verkabeln. In der Verteilung sind alle für die Verbraucher benötigten Relais und Sicherungen einzubauen. Weiterhin sind hier alle notwendigen Verteilerleisten für das Leitungsnetz zu integrieren. Die Verteilung ist gut zugänglich zu positionieren. Vorzugsweise sollte eine Steuerung der Firma Inomatic oder vergleichbar eingebaut werden.

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

2.4.1.2 Zentralverriegelung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
Erweiterung der Zentralverriegelung (Funkbedienung) des Fahrgestells auf alle Koffertüren / Gerätefächer. Die Funktion der Motorlaufweitschaltung darf nicht beeinträchtigt werden.					
Textergänzungen/Eigenscha ften					
Bemerkung:					
2.4.1.3 Schalt- und Kontrolleinheiten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
Lieferung, Montage und Konfiguration einer Bedieneinrichtung mit LCD Anzeige. Hierrüber sind die geforderten Schaltmöglichkeiten anstatt anderer Schalter zu realisieren. Zudem müssen mindestens folgende Informationen angezeigt werden. Batteriekapazität Batteriespannung Starterbatterie Batteriespannung Zusatzbatterie Abgenommene Last 12 V Abgenommene Last 230 V prognostizierte Restlaufzeit Einspeisung z.B. Inomatic BT2012 oder vergleichbar Sollten noch zusätzliche Schaltfunktionen im LV gefordert sein, die nicht über das Bedienteil abgebildet sind, so ist ein zusätzliches Bedienteil z.B. BE8 vorzusehen.					
Textergänzungen/Eigenscha ften					
Bemerkung:					
2.4.1.3a Alternative Schalt- und Kontrolleinheiten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
Alternativposition					

Lieferung, Montage und Konfiguration einer Bedieneinrichtung mit LCD Anzeige. Hierrüber sind die geforderten Schaltmöglichkeiten anstatt anderer Schalter zu realisieren. Zudem müssen mindestens folgende Informationen angezeigt werden.

Batteriekapazität

Batteriespannung Starterbatterie

Batteriespannung Zusatzbatterie

Abgenommene Last 12 V

Abgenommene Last 230 V

prognostizierte Restlaufzeit

Einspeisung

z.B. Inomatic BT2012 oder vergleichbar

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.1.4	Einsatzstellenschalter	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Einsatzstellentaster (Z.B. Blaulicht ein, Horn aus, Umfeld ein, Warnblinker ein, RWS ein) genaue Programmierung in Absprache mit dem Auftraggeber.					

Textergänzungen/Eigenschaften

Ausführung angeben: _____

Bemerkung:

2.4.1.5	Beschriftung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Sämtliche Relais, Sicherungen, Bedienelemente, Klemmen, Steckdosen und Steckverbindungen sind eindeutig zu beschriften und im Schaltplan aufzuführen. Der Schaltplan ist digital als PDF und in Papierform herzustellen.					

Textergänzungen/Eigenschaft

Bemerkung:

2.4.1.6	Klemmstellen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Sämtliche Klemmstellen müssen für spätere Reparaturen gekennzeichnet und zugänglich gemacht werden. Es dürfen nur hochwertige Steckverbindungen verbaut werden. Einfache Quetschverbinder sind nicht zulässig.					

Textergänzungen/Eigenschaft

Bemerkung:

2.4.1.7	Sicherungen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Die notwendigen Sicherungen sind alle als Sicherungsautomaten auszuführen					

Textergänzungen/Eigenschaft

Bemerkung:

2.4.1.8	Energiebilanz	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	1,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Für die gesamte Ladetechnik ist eine ausführliche Energiebilanz zu erstellen. In dieser Bilanz sind das reine Fahrgestell wie auch die technische Zusatzbelastung mit den einzelnen Verbrauchern zu betrachten. Auch die Drehstromgeneratorleistung im Leerlaufbereich ist hierbei zu beachten.					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.4.1.9	FI-Schalter	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Die montierte 230V Anlage muss über einen FI- Schalter abgesichert sein. Im Bereich der Einspeisung ist ein Warnhinweis "Nur über FI-Schutzschalter einspeisen" anzubringen.

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.4.1.10	Ladegerät	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage eines entsprechendes Ladegeräts für die Fahrzeug- und Aufbaubatterien der Fa. Votronic, Typ: VAC Duo incl. Temperatur- und Spannungssensor zur Temperatur- und Ladeüberwachung, abhängig von der Energiebilanz oder gleichwertig

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.4.1.11	Wechselrichter	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage eines 230 V Wechselrichter für das Fahrzeug. Der Wechselrichter muss eine Dauerlast von mind. 1500 W und eine Netzvorrangschaltung haben. Vorzugsweise ist ein Wechselrichter vom Typ Votronic SMI oder gleichwertig zu verbauen.

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.4.1.12 Ladewandler	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Die Zusatzbatterie ist während der Fahrt über einen Ladewandler zu laden. Ein Ladewandler vom Typ Votronic VCC oder gleichwertig ist zu verbauen. Die Leistung ist an die Zusatzbatterie anzupassen.

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.4.1.13 Zusatzbatterieanlage	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer Lithium-Eisenphosphat Zusatzbatterieanlage mit CAN Anschluss und einer ca. 90Ah. Sämtliche nachträglich eingebauten Verbraucher sind an der Zusatzbatterieanlagen anzuschließen.

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.4.1.14 Notstarteinrichtung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Notstarteinrichtung für das Fahrzeug

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

Prüfprotokoll

Die elektrische Anlage ist gemäß VDE und BGV zu prüfen.
Entsprechende Protokolle sind beizufügen.

2.4.2	Fahrgestell	EUR				
--------------	--------------------	------------------	--	--	--	--

2.4.2.1	Einspeisung PowAirBox	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage eines Stromanschlusses links (seitlich) am Fahrzeug im Bereich der Fahrertür, nach Absprache mit dem Auftraggeber. Die Bordspannung beträgt 12V und die Ladespannung 230V.

Zum Einbau soll kommen:

- Leab PowAirBox II B 230

- Leab PowAirBox B 230 Kupplung mit 5 m schwere Gummischlauchleitung, Schukostecker IP 67

Textergänzungen/Eigenschaft en

Bemerkung:

2.4.2.2	LED 230V Einspeisung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Im Bereich der Einspeisung ist eine LED anzubringen die das Anliegen der 230V Einspeisung signalisiert (grün) und den FI im Fahrzeug überwacht. Bei Auslösung des FI im Fahrzeug muss diese rot leuchten.

Textergänzungen/Eigenschaft en

Bemerkung:

2.4.2.3	Nato-Steckdose	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer Fremdstartsteckdose für die Fahrzeugbatterie (Nato Steckdose). Die Dose ist vorzugsweise im Innenraum anzubringen. Es ist der Typ der Fa. Maehler & Kaeger oder gleichwertig mit folgenden Artikelnummern einzubauen.
- Steckdose mit Kontakten 6.00941.003

Die Fremdstartsteckdose ist eindeutig zu beschriften inkl. der anstehenden / benötigten Spannung und der Einbauort ist mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.2.4	UDS	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage eines Unfalldatenschreibers (UDS AT pro) der Fa. Kienzle mit Erfassung der entsprechenden Parameter in Absprache mit dem Auftraggeber. Der Anschluss muss über den CAN Bus erfolgen. Das Auslesen des Gerätes muss ohne großen Arbeitsaufwand möglich sein. Der richtige Anschluss des UDS ist mit einem Prüfprotokoll zu belegen.

die Diskreten Eingänge sind mit folgenden Signalen zu belegen: Martinshorn, Elektrohorn, Blaulicht, Frontblitzer, Heckblaulicht, Verkehrswarneinrichtung.

Das Auslesekabel für den UDS ist mit einer Einbaubuchse in der Verkleidung abzuschließen und zu beschriften.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.2.5	Leuchten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Ausführung aller am Koffer angebrachten Leuchten (z.B. Bremslicht, Seitenmarkierung, Blinker, Rückfahrscheinwerfer, Nummernschildbeleuchtung, etc.) in LED Technik.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.2.6	zusätzliche Leuchten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Im oberen hinteren Bereich des Koffers müssen zusätzlich Blinker, Abblend- und Bremslicht in LED Technik angebracht werden.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.2.7	360° Kamerasystem	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage eines 360° Kamera Systems mit KI gestützter Personenerkennung, welches akustisch und Optisch vor Gefahrensituationen warnt. Das Bild ist auf einem Separaten Monitor aufzuschalten.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.3	Fahrer- und Beifahrerraum ohne Funk	EUR				
--------------	--	------------------	--	--	--	--

2.4.3.1	Geräteraumüberwachung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer Geräteraumüberwachung (Türen, Klappen, Mast, Markise, usw.) einschließlich dem Einbau der entsprechenden Kontrollleuchten in der Instrumententafel im Fahrerhaus sofern nicht schon vom Fahrgestell abgedeckt.

Vorzugsweise sollten berührungslose Magnetschalter, Schutzart IP 54, verwendet werden.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.3.2	Leseleuchte	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Lieferung und Montage einer LED Schwanenhals Leseleuchte im Bereich des Beifahrersitzes. Sie muss an der Leuchte selbst schaltbar sein.					

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.3.3	USB Steckdose	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	6,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Lieferung und Montage einer USB Doppelsteckdose A / C im Armaturenbrett. Adapter sind nicht zulässig. Die Dose muss so angeordnet sein, dass sowohl Tablet als auch Handy ohne große Kabellängen geladen werden können. Sollte dies nicht möglich sein, so sind zusätzliche USB Steckdosen vorzusehen. Die USB Steckdose ist an die Zusatzbatterie anzuschließen.					

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.3.4	KFZ Ladegeräte für Adalit	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Lieferung und Montage eines KFZ-Ladegerätes für Adalit (L3000)					

nach Absprache mit dem Auftraggeber

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

2.4.3.5	Navigationssystem	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage eines Navigationssystems. Der Monitor ca. 7" muss auf einem schwenkbaren Halter auf der Instrumententafel oder anstatt des Rückspiegels montiert werden. Das Kartenmaterial muss ein lebenslanges, kostenloses Update beinhalten. Das Navigationsgerät muss über eine externe auf dem Dach montierte GPS Antenne verfügen. Sollte es technisch möglich sein, so ist das Navigationsgerät des Fahrzeugherstellers zu verwenden. Für das Navigationsgerät ist ein separater regelbarer Lautsprecher vorzusehen. Absprache mit dem Auftraggeber

Textergänzungen/Eigenscha ften

Navigationssystem Typ: _____

Bemerkung:

2.4.3.6	Rescuetrack-Connex	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage eines Rescuetrack-Connex mit Anbindung an das Navigationssystem. Vorzugsweise ist das Original Fahrzeughnavi zu verwenden. Für das System ist ein gut zu erreichender separate Resetschalter zu verbauen.

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

2.4.3.7	Ladehalterung Handy	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Lieferung und Montage eines induktiven Ladeschale für ein Handy vom Type RAM Mounts Quick-Grip mit Qi oder vergleichbar, angeschlossen an die Zusatzbatterie					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					
2.4.3.8	Steckdosen 230 V	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Lieferung und Montage von Steckdosen 230V. die Positionierung erfolgt nach Rücksprache mit dem Auftraggeber.					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					
2.4.4	Patientenraum ohne Funk	EUR				
2.4.4.1	Bedienelemente	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Alle Bedienelemente des Deckencenters sind am rechten Betreuersitz zu wiederholen.					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					

2.4.4.2	Innenraumbeleuchtung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer Innenraumbeleuchtung in LED. Sie ist in Lichtbändern aufzuführen und muss blendfrei sein. Die Beleuchtung muss zudem als Nachtbeleuchtung in blau umschaltbar sein und den Patientenraum in beiden Fällen ausreichend ausleuchten. Die Schaltereinheit für die Innenraumbeleuchtung ist an der rechten Seitenwand (Eingangsbereich Tür) und im Heckbereich, sowie linke Seitenwand im Zugriffsbereich des Betreuersitzes anzubringen. Zusätzlich muss die Beleuchtung vom Fahrerraum schaltbar sein

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

2.4.4.3	Spots Patiententrage	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Über der Patiententrage sind zwei schwenkbar gelagerte LED-Spots einzubauen. (einzeln über Bediencenter Decke zu schalten).

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

2.4.4.4	Beleuchtung Einstiege	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer Beleuchtung für die Einstiege in den Patientenraum in LED.

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

2.4.4.5	Beleuchtung Schränke und Ablagen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Schränke und Ablagen die nicht ausreichend durch die Innenraubeleuchtung ausgeleuchtet werden sind mit einer separaten LED Leuchte auszuleuchten.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.4.6	Stromanschlüsse und Ladehalterungen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

An dern betreffenden Seitenwänden im Patientenraum sind jeweils folgende Stromanschlüsse (Direktanschlüsse) für folgende Gerätschaften zu liefern und zu montieren:

1 x Accuvac Pro inkl. Wandhalterung

1 x Medumat Standard 2 inkl. Wandhalterung Life Base 3

1 x Corpuls C3.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.4.7	Steckdosen 230 V	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	12,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage von Steckdosen 230V. die Positionierung erfolgt nach Rücksprache mit dem Auftraggeber. Die Steckdosen sind an den Inverter anzuschließen und in Gruppen abzusichern. Die Steckdosen sind farbig (Farbe orange) auszuführen. Zusätzlich ist eine grüne LED-Kontrollleuchte an der Steckdose anzubringen, die LED zeigt an, dass Spannung an der Steckdose anliegt. Genaue Platzierung erfolgt bei der Baubesprechung.

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.4.4.8	Steckdosen 12 V	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	15,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Lieferung und Montage von Steckdosen 12V. Zusätzlich ist eine grüne LED-Kontrollleuchte an der Steckdose anzubringen, die LED zeigt an, dass Spannung an der Steckdose anliegt. Die Positionierung erfolgt nach Rücksprache mit dem Auftraggeber.					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.4.4.9	USB Steckdose	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Lieferung und Montage einer USB Doppelsteckdose A / C zum laden von Gerätschaften.					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.4.4.10	Funkuhr	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Lieferung und Montage einer Digitalen Funkuhr. Anzeige von Uhrzeit (24h Format) Datum. Die Helligkeit der Ziffern muss sich den Lichtverhältnissen automatisch anpassen.					

2.4.4.11 Gegensprechanlage	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
Lieferung und Montage einer Gegensprechanlage zwischen Fahrerraum und Patientenraum.- Entweder an der rechten oder linken Seite in der Nähe der Betreuungsstühle. Die Bedienbarkeit muss während der Fahrt im Sitzen gewährleistet sein. Die genaue Platzierung erfolgt in der Baubesprechung.					
2.4.4.12 Ladehalterung für Defi C3	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
Lieferung und Montage einer Ladehalterung für einen Defi C3 Firma Corpuls: Ladehalterung (nach EU-DIN 1789 konform) für Netz 230 V und 12V – 28V mit Adapter für die Wandmontage in Fahrtrichtung rechts, in Reichweite des Betreuersitzes --mit Direktanschluss Strom.					
Textergänzungen/Eigenschaften					
Bemerkung:					
2.4.4.13 Halterung für den C3 Monitor	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
Lieferung Montage einer Halterung für den C3 Monitor an dem Airway Schrank. Die Besatzung muss während der Fahrt Einblick auf den Monitor an dem Airway Schrank links haben.					
Textergänzungen/Eigenschaften					
Bemerkung:					

2.4.4.14 Absaugpumpe Accuvac Pro	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer elektrischen Absaugpumpe Accuvac Pro mit Einwegsystem inkl. Ladehalterung (mit leistungsstarkem Motor und NiCd Akku, inkl. Zubehörtasche und Verbindungsleitung zum Bordnetz). Einbauort rechte Seite, im unteren Bereich. Die Bedienung während der Fahrt durch die Besatzung (linker Betreuersitz) muss gewährleistet sein. Die elektrische Versorgung hat über einen Direktanschluss zu erfolgen. Die Entnahme muss schnell und ohne Aufwand erfolgen können.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.4.15 Halterung Patientenbox des Corpuls C3	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

An der Decke ist über dem Patiententisch eine Halterung für die Patientenbox des C3 anzubringen. Es ist eine originale Halterung für den C3 / Patientenbox zu verwenden.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.4.16 Inkubatorsteckdose	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

4-pol Inkubatorsteckdose nach DIN EN 1789 im Deckencenter. Die genaue Positionierung erfolgt nach Rücksprache mit dem Auftraggeber.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.4.17	Kamera Patientenraum	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer Kamera mit Aufschaltung auf einen der vorhandenen Monitore. Die Kamera ist im Patientenraum so zu positionieren, dass der Fahrer jederzeit einen Überblick über das Geschehen hat.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.5	Umfeld	EUR				
--------------	---------------	------------------	--	--	--	--

2.4.5.1	Umfeldbeleuchtung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Umfeldbeleuchtung in LED mit je 2 Scheinwerfer seitlich und am Heck vom Typ Dutch Track 40 oder vergleichbar mit mind. 1800 lm je Scheinwerfer. Die gesamte Umfeldbeleuchtung muss Seitenweise vom Fahrerplatz und der Seitentür aus schaltbar sein. Zudem muss die hintere Umfeldbeleuchtung vom Heck aus schaltbar sein.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.5.2	Schaltung Umfeldbeleuchtung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Schaltung der Umfeldbeleuchtung als Arbeits- und Manövrierscheinwerfer. Die Umfeldbeleuchtung muss bei Bedarf auch beim Rückwärtsfahren abschaltbar sein. Zudem muss die Möglichkeit gegeben sein die Scheinwerfer auch beim Vorwärtsfahren bei beengten Verhältnissen über einen Taster einschalten zu können. Die Abschaltung muss über das Geschwindigkeitssignal erfolgen. Zudem ist beim Öffnen der Seitentür die rechte und bei den Hecktüren die hintere Umfeldbeleuchtung über den Türkontakt zu schalten, muss aber über die vorhandenen Taster auch abschaltbar sein.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.5.3	Beleuchtung Außenfächer	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Außenfächer sind mit einer LED Beleuchtung auszustatten die das Fach ausreichend ausleuchtet. Die Schaltung der Beleuchtung hat über die Geräteraumüberwachung des einzelnen Faches zu erfolgen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.6	Sondersignal- und Warneinrichtung	EUR				
2.4.6.1	Blaulicht vorne	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage von einem integrierten Blaulichtanlage an der vorderen Kofferfront mit
- Powerblitz
- Hubschraubererkennung
Die Ausführung ist im Angebot zu beschreiben.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.6.2	Blaulicht hinten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage von zwei blauen Kennleuchten am Heck des Koffers die auch seitlich abstrahlen. Die Kennleuchten müssen so

angebracht sein, dass sie die Bauhöhe des Fahrzeuges nicht verändern.
Das Heckblaulicht muss separat schaltbar sein.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.6.3	Frontblitzer	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Lieferung und Montage eines Satzes Frontblitzer von der Fa. Hänisch, Typ Sputnik Hybrid oder gleichwertiges Produkt. Die Frontblitzer müssen separat schaltbar sein.					

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.6.4	Sondersignalanlage Martin	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Lieferung und Montage einer Sondersignalanlage Typ Martin-Horn Nr. 2298 GM mit 4 Schallbechern. Die Membran-Schallbecher sind wenn möglich im Vorbau des Fahrzeuges verbauen. Der Kompressor muss zwecks Wartung leicht zugänglich im Motorraum einzubauen. Nach Absprache mit dem Auftraggeber.					

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.6.5	elektronischen Warneinrichtung incl. Durchsageeinrichtung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer elektronischen Warneinrichtung incl. Durchsageeinrichtung mit Stabmikro der Fa. Hänisch TFA 724 mit zwei Lautsprechern DKL 804 oder vergleichbar. Die Lautsprecher sind wenn möglich im Kühlergrill anzuordnen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.6.6	Bedienung Sondersignalanlage	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
		Lieferung und Montage von Hella Kippschaltern und Kontrollanzeigen oder gleichwertig zur Bedienung der Sondersignalanlage mit entsprechenden Kontrolleuchten. Eine Umschaltung zwischen der Sondersignalanlage "Martin" und "Elektro" (Stadt- / Landumschaltung) ist vorzusehen. Die Bedieneinheit für das Sondersignal ist auf dem Armaturenbrett oben mit einer Konsole aufzusetzen und muss für Fahrer und Beifahrer gut erreichbar sein.				

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.6.6a	alternativen Bedienung der Sondersignalanlage	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
		Alternativposition Lieferung und Montage einer alternativen Bedienung über ein CAN Bedienteil der Sondersignalanlage				

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.4.6.7	Fußtaster	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
Lieferung und Montage eines Fußtasters der dem linken Fuß zu bedienen ist. Der Fußtaster fungiert als Ein-Ausschalter der elektrischen Signalanlage wenn nur Blaulicht eingeschaltet ist. Zusätzlich fungiert der Fußtaster als Umschalter zur Martinanlage wenn Blaulicht und elektrische Signalanlage eingeschaltet sind. Die genaue Position des Fußschalters wird bei der Baubesprechung festgelegt. Der Fußschalter muss so platziert werden, dass ein unbeabsichtigtes Einschalten mit dem Fuß nicht erfolgen kann.						
Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:						
2.4.6.8	Verkehrswarneinrichtung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
Verkehrswarneinrichtung mit 2 gelben Blitzleuchten die synchron blinken und als Warnleuchten nach § 54 StVZO bauartgenehmigt (§ 22a StVZO) sind vom Typ Hänsch Sputnik SL oder vergleichbar. Funktion bei langsamer Fahrt oder betätigter Feststellbremse ohne Standlicht und Zündung. Die Einschaltung erfolgt über die Kippschalter im Fahrerhaus und über einen Schalter an den Hecktüren. Die Verkehrswarneinrichtung muss sich beim Überschreiten der langsamen Fahrt automatisch abschalten. Eine Kontrollleuchte im Fahrerhaus ist erforderlich.						
Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:						
2.5	Fernmeldetechnik	EUR				
2.5.1	Allgemein	EUR				

2.5.1.1	Funkhauptschalter	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Bei ausgeschalteter Zündung muss der Funk eingeschaltet bleiben.
Es ist ein Funkhauptschalter zu verbauen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.5.1.2	Spannungswandler	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage von Spannungswandlern für die Funkgeräte
wenn notwendig

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.5.1.3	Ladegeräte DME	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Montage und Anschluss von zwei beigestellten DME Ladegeräten
vom Typ Swissphone Quatro X.35

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.5.2	Digitalfunk	EUR				
--------------	--------------------	------------------	--	--	--	--

2.5.2.1	Antennenanlage	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer Antennenanlage für den Digitalfunk

(GPS und Tetra) incl. Kabel und Antennen (Vorzugsweise Procom GPS Kombidachantenne) mit Herstellung der notwendigen Revisionsöffnungen für die Antenne.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.5.2.2	S/E Gerät SCG 20	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Montage und Verkabelung eines beigestellten S/E Gerät SCG 20 mit Montageplatte für den Digitalfunk.					

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.5.2.3	HBC zwischen Beifahrer und Fahrer	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Montage und Anschluss eines beigestellten HBC Bedienhandapparat Sepura zwischen Beifahrer und Fahrer					

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.5.2.4	HBC im Patientenraum	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Montage und Anschluss eines beigestellten HBC Bedienhandapparat Sepura im Patientenraum					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.5.2.5	Kabelbaum	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Montage des gelieferten Kabelbaums zum Anschluss des S/E Geräts und der Bedienapparate					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.5.2.6	Zusatzlautsprechers in der Fahrerkabine	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Lieferung und Montage eines Zusatzlautsprechers in der Fahrerkabine zwischen Fahrer und Beifahrer regelbar über den Bedienhandapparat.					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.5.2.7	Zusatzlautsprecher im Patientenraum	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Lieferung und Montage eines Zusatzlautsprechers im Patientenraum regelbar über den Bedienhandapparat.					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.5.2.8	Kartenlesegeräte	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Montage eines beige-stellten Kartenlesegerätes (Sika-Plug) nach Absprache mit dem Auftraggeber.					
	Textergänzungen/Eigenscha ften					
	Bemerkung:					
2.5.2.9	Freisprecheinrichtung Funk	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Lieferung und Montage einer Freisprecheinrichtung mit Zusatzmikrofon mit Anschluss an die Digitalfunkanlage. Die Sprechfunktion muss über einen Taster in Lenkradnähe auf einem flexiblen Schwanenhals erfolgen. Der Fahrer muss die Sprech-taste während der Fahrt ungefährdet bedienen können. Bei Betätigung der Freisprecheinrichtung hat eine Stummschaltung des Radios zu erfolgen.					
	Textergänzungen/Eigenscha ften					
	Bemerkung:					
2.5.2.10	Einmessen und abstimmen der Funkanlage	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Einmessen und abstimmen der Funkanlage. Ein Prüfprotokoll ist zu erstellen.					
	Textergänzungen/Eigenscha ften					
	Bemerkung:					

2.5.2.11	Ladeerhaltungen im Bereich des Fahrers und Beifahrers	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage einer Ladeerhaltungen Wetech WTC1803 12V / 24V für HRT (SC 20) in der Fahrerkabine auf einer Montageplatte. Die Platte ist aus einem gelaserten und gekanteten VA Blech herzustellen. Sie soll gleichzeitig als Halter für das Handmicro dienen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.5.3	Tablet	EUR				
--------------	---------------	------------------	--	--	--	--

2.5.3.1	Ladehalterung Tablet PC	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer 12V Ladehalterung für einen Tablet PC vom Typ NIDApad Action auf der Mittelkonsole im Fahrerraum

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.5.3.2	Passivhalterung Tablet PC	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer Passivhalterung für einen Tablet PC vom Typ NIDApad Action im Patientenraum in Absprache mit dem Auftraggeber.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.5.3.3	Ladehalterung Drucker	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage Ladehalterung Brother PA-CM-500, KFZ-Halterung) für einen Brother PJ883 Thermodrucker ist an der Mittelkonsole mit festem Stromanschluss

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.5.3.4	Drucker	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage eines Druckers vom Typ Thermodrucker Brother PJ883 für den Tablet PC im Fahrerraum

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.6	Lackierung, Beschriftung, Kennzeichnung	EUR
------------	--	------------------

2.6.1	Beklebung des Fahrzeugs	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Beklebung des kompletten Fahrzeugs im jeweiligen Design der Feuerwehr und nach Absprache mit dem Auftraggeber (siehe Anlage "Beklebung")

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.6.2	Bedienvorgänge	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Für Bedienvorgänge, die nicht sinnfällig sind, muss eine Kurzbedienungsanleitung angebracht werden					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					
2.6.3	Lagerung der Beladung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Die Lagerung der gesamten Beladung muss verwechslungssicher gekennzeichnet werden, sodass der Lagerort eindeutig zugeordnet werden kann. Die Kennzeichnung ist dauerhaft , haltbar und lesbar auszuführen und muss bei Beladungsänderungen einfach austauschbar sein.					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					
2.6.4	Klebezahlen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Lieferung der Klebezahlen für die Nummerierung aller Schubladen/ Fächer/ Stauräumen usw. nach Handbuch RTW Rheinland- Pfalz. (Schriftfarbe blau). Die Beklebung erfolgt durch den Auftraggeber. Die Klebezahlen sind beizulegen					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					

2.6.5	Warnbeklebung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Warnbeklebung mit retroreflektierender Folie im Heckbereich nach DIN14502-3 (siehe Anlage "Beklebung") vom Typ Reflexite TPESC B 07105 oder gleichwertig nach Absprache mit dem Auftraggeber					
	Textergänzungen/Eigenscha ften Bemerkung:					
2.6.6	Konturmarkierung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Lieferung und Beklebung der Fahrzeugkontur mit Konturmarkierung seitlich in weiß und am Heck in gelb Typ Reflexite nach ECE-R 104 oder gleichwertig in Absprache mit dem Auftraggeber.					
	Textergänzungen/Eigenscha ften Bemerkung:					
2.6.7	Schriftzug "Feuerwehr"	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Lieferung und Beklebung mit dem Schriftzug "Feuerwehr" in Calibri Bold an beiden Seiten und der Front.					
	Textergänzungen/Eigenscha ften Bemerkung:					

2.6.8	Logo "Telefonhörer 112"	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Beklebung mit dem Logo "Telefonhörer 112" in Calibri Bold an beiden Seiten und am Heck

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.6.9	Schriftzug "Berufsfeuerwehr"	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Beklebung mit dem Schriftzug "Berufsfeuerwehr" in Calibri Bold und dem Logo der Stadt auf der Fahrer- und Beifahrertür.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.6.10	Dachbeschriftung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Dachbeschriftung mit dem amtlichen Kennzeichen (TR-FW XXX)
Das Kennzeichen wird bei der Baubesprechung dem Auftragnehmer mitgeteilt.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.6.11	Reflektoren	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Alle Bauteile die im geöffneten Zustand über die Fahrzeugkonturen herausragen sind durch Reflektoren oder Konturmarkierung (vorne

und hinten) zu kennzeichnen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.6.12	Unterbodenschutz	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Unterseitig ist Unterbodenschutz anzubringen. Alle Hohlräume sind zu konservieren.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.6.13	Beklebung Luftdruck	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Beklebung der Radkästen mit dem für das Rad notwendigen Luftdruck.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.7	Unterlagen	EUR				
------------	-------------------	------------------	--	--	--	--

2.7.1	Bedienungsanleitung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Bedienungsanleitung

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.7.2	Bedienungsanleitung elektronisch	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Bedienungsanleitung im PDF Format als CD oder alternativ als E-Mail					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					

2.7.3	Elektroschaltplan	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Elektroschaltplan komplett					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					

2.7.4	Elektroschaltplan elektronisch	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Elektroschaltplan komplett im PDF Format als CD oder alternativ als E-Mail					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					

2.8	Service und Wartung	EUR
------------	----------------------------	------------------

2.8.1	Nächstgelegene Werkstatt	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Nächstgelegene Werkstatt ist anzugeben sowie die Service-/ Reaktionszeiten und die Anzahl der für diese Aufgabe zur Verfügung stehenden Mitarbeiter

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

Werkstatt Standort: _____

Reaktionszeit: _____ h

Anzahl Mitarbeiter: _____

Musterwartungsvertrag

Ein Musterwartungsvertrag für den angebotenen Aufbau ist beizufügen

Wartungs- und Servicekosten für 10 Jahre

Für den Aufbau sind alle notwendigen und empfohlenen Wartungs- und Serviceintervalle anzugeben. Die zu erwartenden Wartungs- und Servicekosten sind für 10 Jahre darzustellen.

2.9 Sonstiges EUR

Projektbeauftragte

Für die reibungslose Auftragsabwicklung ist vom Auftraggeber und Auftragnehmer jeweils ein Projektbeauftragter namentlich zu benennen. Die Absprache erfolgt beim Auftragsklärungsgespräch.

Auftragsklärung

Nach der Auftragsvergabe wird ein Auftragsklärungsgespräch durchgeführt in dem das LV durchgesprochen und mögliche offene Punkte geklärt werden können.

2.9.1	Zulassungsunterlagen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

TÜV- Gutachten inkl. Erstellung aller notwendigen Zulassungsunterlagen

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

2.9.2	Übernachtungs- und Verpflegungskosten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	15,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Übernachtungs- und Verpflegungskosten für Besprechungen und Abnahmen

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

2.9.3	Überführung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Überführung des Fahrzeuges vom Werk zum jeweiligen Standort

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

2.9.4	Verlastung der Beladung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Verlastung der Beladung der jeweilige Anlage Beladung

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.9.5	Einlagerung und Prüfung der Beladung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Kosten für Einlagerung und Prüfung der jeweiligen Beladung gemäß Anlage

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.9.6	Sonstige Kosten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Sonstige noch auftretende Kosten für den Auftrag, die noch nicht abgefragt wurden.
Positionen bitte angeben:

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.9.7	Lieferzeitlänge	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferzeitlänge nach Auftragseingang

Textergänzungen/Eigenscha ften
Lieferzeit: _____
Bemerkung:

Monate

2.9.8	Aufbauzeichnung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	1,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Bei Angebotsabgabe hat eine Detailzeichnung vom Bieter mit allen geforderten Angaben vorzulegen. Die Angaben in der Detailzeichnung dienen als Vorschlag und können durch Festlegungen in der Baubesprechung noch modifiziert werden.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkungen: _____

2.9.9	Gewichtsbilanz	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	1,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Bei Angebotsabgabe hat eine Gewichtsbilanz vom Bieter mit der ausgeschriebenen Beladung vorzulegen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkungen: _____

3	Beladung	EUR
----------	-----------------	------------------

3.1	Allgemein	EUR
------------	------------------	------------------

3.1.1	Feuerlöscher PG 6	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Feuerlöscher Typ Hansa PG 6 AS

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.1.2	Warnwesten	USt. [%] 19%	Menge 18,00	Einheit Stück	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Stück	Gesamtpreis [EUR]
	Warnweste nach EN 471 in Tasche, Farbe orange					
	Textergänzungen/Eigenscha ften Bemerkung:					
3.1.3	Unterlegkeil	USt. [%] 19%	Menge 3,00	Einheit Stück	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Stück	Gesamtpreis [EUR]
	Unterlegkeil Stahl passend zum Fahrgestell					
	Textergänzungen/Eigenscha ften Bemerkung:					
3.1.4	Abschleppseil	USt. [%] 19%	Menge 3,00	Einheit Satz	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Satz	Gesamtpreis [EUR]
	Abschleppseil für 4t Anhängelast, 5m lang mit rotem Warntuch und zwei Schäkeln					
	Textergänzungen/Eigenscha ften Bemerkung:					
3.1.5	Schneeketten	USt. [%] 19%	Menge 3,00	Einheit Satz	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Satz	Gesamtpreis [EUR]
	Schnellmontage Schneeketten, RUDmatic Classic V passend zum Fahrgestell					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.1.6	Hooligantool	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Hooligantool mit Hebelklaue Standard Länge 762mm					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.1.7	Bolzenschneider	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Bolzenschneider (Schneidleistung mind. 9 mm)					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.1.8	Waldschranken- bzw. Pfostenschlüssel	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Waldschranken- bzw. Pfostenschlüssel, handelsüblich M10 und M12					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.1.9	Pfostenschlüssel	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Einmaulschlüssel nach DIN 894 SW 85 mit entsprechendem Verlängerungsrohr

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.1.10	Handlampe	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Adalit L-3000

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.2	Medizintechnik	EUR				
------------	-----------------------	------------------	--	--	--	--

3.2.1	Tragestuhl	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung eines Stryker Stair-PRO Treppenstuhl Modell 6252 inkl. Sicherheitsgurte, Fußauflage in das hintere rechte Staufach/ Schrank.

Textergänzungen/Eigenschaften

Breite: _____ mm

Länge: _____ mm

Höhe: _____ mm

Bemerkung:

3.2.2	Vakuumschienensatz	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Vakuumschienensatz der Fa. Ferno

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.2.3	Schaufeltrage inkl. Gurte	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Schaufeltrage inkl. Gurte Typ FERNO® Schaufeltrage Modell 65 EXL
Farbe Gelb, 3x Patientengurte

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.2.4	Vakuummratze	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Vakuummratze Typ: PAX VAKUUMMATRATZE - ERGO-MAT –
KOPFFIXIERUNG Tragekomfort Griffe
Art.-Nr.:PAX Ergo-Mat-KF

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.2.5	Spine Board	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Spine Board Typ Laerdal BaXstrap Spineboard incl. Gurte
SPENCER® Gurtspinne / Gurtsystem Pin Straps Speedclip die in
einer geeigneten, abwaschbaren Tasche aufbewahrt werden und

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

3.2.6	KED System	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	KED System inkl. Gurte, Typ Rettung KED System Fa. Ferno					

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

3.2.7	Notfallrucksack rot	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

PAX Notfallrucksack P5/11 L - 2.0
 Artikelnr.: 276030301 Material: PAX-Tec Farbe Rot
 Innentaschen:
 3x Funktionsmodul P5/11 Zugang/Infusion Art.-Nr. 278674510
 3x Funktionsmodul P5/11 2.0 Medikamente Art.-Nr: 283464510
 6x Klarsichtmodul P5/11 2.0 S Art.-Nr: 277074510
 3x Klarsichtmodul P5/11 2.0 ML Art.-Nr: 277054510
 3x Funktionsmodul P5/11 2.0 L Art.-Nr.: 277044510
 6x PAX Griff Modul P5/11 2.0 rot Art.-Nr. 278850301
 3x PAX Griff Modul P5/11 2.0 tagesleuchtorange Art.-Nr. 278850309
 3x PAX Griff Modul P5/11 2.0 lila Art.-Nr. 278850216
 3x PAX Griff Modul P5/11 2.0 schwarz Art.-Nr. 278850303
 3x PAX Griff Modul P5/11 2.0 grün Art.-Nr. 278850311
 9x AMBU Ampullenschienen Art.-Nr. 10181

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

3.2.8	Notfallrucksack blau	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	PAX Notfallrucksack P5/11 GEN 2.0 L Artikelnr.: 276030307 Material: PAX-Tec, Farbe: blau Innentaschen: 3x PAX Sauerstoffflaschenhülle Art.-Nr. 201140307 6x Klarsichtmodul P5/11 2.0 SH Art.-Nr: 278564510 3x Klarsichtmodul P5/11 2.0 S Art.-Nr: 277074510 3x Klarsichtmodul P5/11 2.0 L Art.-Nr: 277044510 3x Funktionsmodul P5/11 2.0 Intubation BF Trier Art.-Nr.: folgt 15x PAX Griff Modul P5/11 2.0 blau Art.-Nr. 278850307					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					
3.2.9	Sauerstoff Druckminderer 5l Flasche	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	RedOx varius O2 Hersteller-Artikelnr.: RV45-081D-11T6D6 (Hestomed)					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					
3.2.10	Sauerstoff Druckminderer Patientenraum	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	6,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Red Oxclick 0-15l Kompaktflowmeter Hersteller-Artikelnr.: RC1T-08-DE-15 (Hestomed)					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.2.11	Sauerstoff Druckminderer 10l Flasche	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	6,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

RedOx varius Druckminderer Hersteller-Artikelnr.:
RV45-081D-N2T611 (Hestomed)

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.2.12	Kindernotfalltasche	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

PAX Kindernotfall Erweiterung Artikelnr.: 200680308

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.2.13	Trauma Bag	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

PAX Trauma Bag grün Model RLP Artikelnr.: 200560311

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.2.14	MANV Tasche	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

STAVENGER V2000 MANV-Tasche weiß Artikel-Nr.: 7321301

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

**Summe
(brutto)**

Verfahren: 19EU/26 - Beschaffung von drei Rettungswagen (RTW)

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN

Name	Dateiname	Größe	MIME-Type
------	-----------	-------	-----------

Verfahren: 19EU/26 - Beschaffung von drei Rettungswagen (RTW)

EIGNUNGSKRITERIEN

1 Einzureichende Unterlagen

Eignungsnachweise, einzureichende Unterlagen, etc. entnehmen Sie bitte der maßgeblichen EU-Veröffentlichung, sowie den Ausschreibungsunterlagen.

Verfahren: 19EU/26 - Beschaffung von drei Rettungswagen (RTW)

LEISTUNGSKRITERIEN

Typ	Dateiname	Größe	MIME-Type
Dateianlage	Fuhrpark-Design_2025-04-2 8_.pdf	5,44 MB	pdf
Dateianlage	Anlage Wertungskriterien RTW.pdf	81,71 KB	pdf