

Vorhandene Notdruckschalter und Läutewerk werden übernommen

URSTÜCK

Ausführung genehmigt:


Prüf-Nr. F-4155

Technischer Überwachungs-Verein Hessen e.V. Der Sachverständige:

Einzelheit X + (Y) siehe Zchnng. Nr 704 371-3

#### Bemerkungen zur Einbauzeichnung:

- Die angegebenen Deckdurchbruchmaße sind Lichtmaße zwischen dem fertigen Putz (Ausnahme Tragrauflage)
- Alle Maße in Millimetern!
- Die Fußbodenanschlüsse im Bereich der Rolltreppenköpfe gehören zu den bauseitigen Leistungen und können erst nach Montage der Rolltreppen ausgeführt werden.
- Die eingetragenen Werte der Trägerbelastungen enthalten Eigengewicht + Verkehrslast (500 kg/m²)
- Elektrische Zuleitung wahlweise rechts oder links zum oberen Kopf
- Spannung: 3 x 380 Volt / 50 Hz + Mp + Schutzleiter



Transportabmessungen			
Eigengewicht		10 430	kg
Höhe		2800	mm
Länge		15 430	mm
Lfd. Nr.	Änderung	Datum	Name

Bauwerk: Stadtbahn Frankfurt Station Hauptwache	
Ort: Frankfurt/Main	RT Nr. 35+36
zugeh. Bauzeichnung: Einbauzeichng. Beck & Henkel Nr. 80220-68 Bl. 1	
Kunde: Stadt Frankfurt Stadtbahnbauamt Zeilstr. 53	
Architekt:	
Sachbearbeiter: H. Peterzelka	Telefon: 0611 / 212 5105
O&K Kom.-Nr.: 511 3 019 + 020	VR-Nr.: 546
O&K Sachbearbeiter: Sendzik	Telefon: 0231/1912379
Datum: 11.11.75	Gez.: [Signature]
Maßstab: 1:50	Norm: [Signature]
5150	8/8
Typ	BG
RT-HD	80/30
Orenstein & Koppel	
Aktiengesellschaft	
Sach-Nr. 708 361	

Diese Zeichnung darf nur zu dem von uns genehmigten Verwendungszweck geteilt und insbesondere Betriebsanweisungen ohne unsere Einwilligung nicht weitergegeben werden. Nachträgliche Änderungen sind untersagt. Zu Änderungen werden nach Maßgabe des Gesetzes verfügt.