



Alle Maße am Bau sind eingeverantwortlich vor Ort zu überprüfen!
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen!
Wärmedämmung gemäß aktueller GEG.
Rohrmaterial Trinkwasser: Edelstahl.
Die Sanitär- Objektanordnung erfolgt entsprechend den Bad-Details des Architekten.
Alle Einzelraumlüfter 60m³/h mit Intervall und Nachlauf.
Bei allen Wand- und Deckendurchbrüche ist auf die Einhaltung des Bandschutzes zu achten.
Ausführung der Arbeit entsprechend dem neuesten Stand der Technik und allen entsprechenden Normen.

Änderungen

Bauherr: Klaus Schavan
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau
Industriestraße 1e
26121 Oldenburg

Nr. (optional)
**Errichtung einer temporären Containerschule
als Interimsschule, Kampstr. 22, 26135 Oldenburg**

Neubau Containerschule

Heizung/Klima/Lüftung/Sanitär
Obergeschoss

Entwurf

Datum: 01.09.2026		gez.: -
Plan-Nr.: 2608-10.0-hkls	Maßstab: 1 : 100	-
Plan-Index: 00	Blattgröße: 850 x 450 mm	gepr.: -
		-
Datei-Code: 2608-10.0-hkls		_SBN.ctb