



Zugangssperrschild

Draufsicht



Ansicht im Schnitt A



Bohrungen zur Befestigung des Schildes und zur Kabeleinführung, sind vor Ort den Gegebenheiten entsprechend nach geltenden Vorschriften auszuführen.


	Bauteil Zugangssperrschild Maßskizze				Blattnr. 01/04
		bearbeitet	Datum 29.06.12	Name Ruzicka	Maßstab 1:5
		geprüft	Datum 29.06.12	Name Mahr	Index A

Plannummer Zugangssperrschild_Doku.dgn

LED-Trägerplatte




6mm Bohrung für die Kabeldurchführung örtlich auszuführen



VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main 	Bauteil LED-Trägerplatte Maßskizze				
					Blattnr. 02/04
		bearbeitet	Datum 29.06.12	Name Ruzicka	Maßstab 1:5
Plannummer	Zugangssperrschild Doku.dgn	geprüft	Datum 29.06.12	Name Mahr	Index A

Versorgungselektronik

Gehäuse Fibox CAB ABS 302018 G



 Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main	Bauteil				Blattnr. 03/04
	Versorgungselektronik				Maßstab 1:5
	Maßskizze		bearbeitet	Datum 29.06.12 Name Ruzicka	
Plannummer Zugangssperrschild_Doku.dgn	geprüft	Datum 29.06.12	Name Mahr	Index A	

