


Einzeltür T.EG.10.2

Zugehöriger Raumname	Teeküche
Tür Gewerk	VE.3 05 Metallbau - Fenster / Außentüren
Tür Art	Rohrrahmentür
Öffnungsrichtung	L
Tür Wandmaterial	Stb
Rohbau Breite	3,60
Rohbau Höhe	2,90
Tür mind. lichte Breite	1,01
Tür mind. lichte Höhe	2,77
Brandschutzanforderung	-
Tür Rauchschutz	<input type="checkbox"/>
Tür Selbstschließend	<input checked="" type="checkbox"/>
Tür Notausgang	<input checked="" type="checkbox"/>
Tür Einbruchsschutz	RC2
Tür Schallschutz	SSK 3
Tür Wärmeschutz	1,50 W/(m²K)
Barrierefrei	DIN
Türzarge Material	Alu
Türzarge Anschlag DIN	L
Türzarge Typ	RR
Seitenteil	1
Drückerhöhe	1,05
EMA	-
Schließsystem	EL
Besonderheiten	nach außen öffnend, Durchlaufschiut foliert, Schließanlage offline

Anschluss Freianlagen an Hochbau ist der Freianlagenplanung zu entnehmen.

Detaillierte Angaben sind der Türliste zu entnehmen.



VORABZUG

Projekt-Bauteil-Verfasser-Gewerk-Leistungsphase-Planart-Planinhalt-Planausschnitt-Plannr.-Index-Status DZS-XXX-ARC-ARC-5-DT-XX-E-001-XX-v				
Bauherr	Vorhaben			
	Demonstrationszentrum für Sektorkopplung Am Schleusengraben 21029 Hamburg			
	Bearbeiter			
Zeichner	Zeichnungsinhalt			
	Leitdetail Außentür - Ansicht T.EG.10.2			
	Datum	Maßstab	Index/Datum	
	27.03.2026	1:20	XX-27.03.2026	