

## **Merkblatt Nr. 1.2.7**

### **1.Allgemein**

Die **fortzuschreibenden Pläne** des architektonischen Ausbaues bestehen

im Endzustand aus:

Planverzeichnis

Lageplan M 1:1000 (M 1:500)

Übersichtspläne M 1:250

Sämtliche Grundrisse M 1:100 (mit abgehängten Decken und Schnittangaben, sowie bei mehreren Plänen einer Ebene, mit Anschlussplannummer)

Sämtliche Schnitte

Brandabschnittspläne

Fahrgast-Informationspläne M 1:250, mit dazugehörigen Schriftvorlagen

Raumnummernplänen incl. Raumnummerntabelle M 1:250

Berechnung der Grundflächen (betriebliche Funktionsräume und öffentliche Bereiche)

### **2.Allgemeine Planinhalte:**

Wände, Stützen

Bahnsteigkanten

Einstiegsöffnungen

Kabelkanalwände

Fenster/ Türen mit Aufschlagsrichtung

Treppen/ Rampen/ Steigleitern (Steigungsverhältnis, Stufenanzahl und Lauflinie)

Fahrtreppen mit Darstellung der Lauflinie und Fahrtreppengruben

Schächte für Aufzüge/ Lüftung etc.

Durchbrüche, Aussparungen, Wandnischen (Kennzeichnung der Aussparungen siehe Anhang VGF-Raumbuch)

Block-/Gebäude-Dehnfugen mit Blockbezeichnung

Gebäude- /Stützenachsen

Fußböden /Doppelböden mit Höhenkoten

Bauteilbezeichnung/ Blockbezeichnung

### **3. Funktions-/ Nebenraum-Bereich**

Raumnummern

Raumbezeichnung mit Kennziffer

Raumfläche

Raumpolygone

Türarten mit Brandschutzklassifizierung (T 30, T 90, T30 , RS-Rauchschutz Tür DS-dicht-schließend, DSS-dicht- und selbstschließende Tür, Panikschloss/P.)

Transportsenken (TS)

Katzbahnträger

Kabelkanal- Abdeckplatten

Abgehängte Decken (Vermassung li.Rh im Schnitt)

Waschbecken, Ausgüsse, Spülen

Bodeneinläufe (BE)

Ölabscheider, Schlammfang in Hebeanlage-Räumen

Steigleitern

Schachtabdeckungen (SA)            (über Einstiegs Luke)

Revisionsklappen

Schutzgeländer, (evtl. mit Klapptür im Schutzgeländer (KL)

Handläufe, Haltegriffe

Gitterrost-Podeste

Abdeckroste            (z.B. Entwässerungsrinnen)

Weichenantrieb/Abdeckungen

Gleisquerungen /Ausbohrung (nur für Fluchtwege)

Feuerschutzgerät/ Feuerlöscher (FSG)

Tunnelabschlusstüren ( TAT )

Rettungswegzeichen selbstleuchtend (Symbole)

#### **4. Öffentlicher Bereich**

Außenluftschacht (AL)

Fortluftschacht (FL)

Rauchgas-Entlastungsschacht (RG)

Kabelkanäle unter Bahnsteigplatte

Abgehängte Decken (Vermassung li.Rh im Schnitt)

Bodeneinläufe (BE) und Entwässerungsrinnen

Raumnummern

Raumbezeichnung mit Kennziffer

Raumfläche

Raumpolygone

Fahrtreppenummern

Treppenabgangsnummer (z.B.A1, B1, B2)

Treppenanlagen Bezeichnung (z.B. von A nach (B) , B nach (C) etc.

#### **Ausstattung:**

Fahrtreppensteuerungskästen (FST)

Nothalt für Fahrtreppen (NH)

Brandmelde-Abfrage-Stelle bzw. Schrank (BAS)

Rollgitter, Drehtore,

Schachtabdeckungen (SA)        (Einstiegsluke Bahnsteig)

Pendelklappen (PKL)

Dynamische Fahrgast Information (DFI)

Kamera (KA)        (Überwachung Bahnsteig)

Defibrillator (DEFI)

Sitzbänke

Papierkörbe (PK)

Schutzbügel, (Lenkungsbügel)

Handläufe, Haltegriffe

Fahrkartenautomaten (FKA)

Feuerschutzgerät/ Feuerlöscher (FSG)

Wandhydrant/ Feuerlöschkombination (WH)

Notsignalschalter (NS)

Mikrofonanschluss (MIC)

Lichtsteuerungsschalter (LST)  
Reinigungszapfstellen (RZA)  
Reinigungssteckdose (RST)  
Notruf/ Informationssäule ( NIS )

FA-Info Ausstattung betrieblich:

Fahrgastinformation (WLS und SBZ)      (FA-Info, Wegeleitschilder/ Orientierungshinweise, Stationsbezeichnung etc.)  
Informationsvittrinen (INFO-VITR)      (Für RMV Infos, Fahrpläne, Tarife-,Netzpläne etc.)  
Schnellbahnpläne (SBPL)

Zusatzausstattung (die nicht Eigentum der VGF sind:

Reklameflächen  
Werbevittrinen (W-VITR)  
Multimedia-Werbe-Tafeln (MMT)

Sicherheitskennzeichnung/-elemente:

Taktile Bodenleitsysteme BLS  
Rauchschürzen / Rauchschutz-Türanlagen  
Rettungswegmarkierung (bodennahe Leuchtbänder) nachleuchtend  
Rettungswegzeichen selbstleuchtend (VGF-Symbole)  
Zugangssperrschilder ( Symbole)  
Blitzleuchte (VGF-Symbole)

**5. Kennzeichnung**

Alle Pläne sind mit einem Änderungsindex zu versehen mit der Bezeichnung: Ergänzungen für Endzustand.