



Übersicht/Orientierung



Legende

	Wand - Ortbeton, bewehrt, C30/37		Nadelholz
	Wand - WU-Beton, bewehrt, C30/37		Brettstichholz
	TB-Wand, GK		Fassadenergänzung in Holzbauteile
	TB-Wand, GK imprägniert		Bauteil-Position Produktabhängig, Festlegung erfolgt in Freigabe
	TB-Wand, GKF		
	TB-Wand, GKF imprägniert		
	TB-Wand, zementgebunden		
	TB-Wand, GK imprägniert + Blech		
	XPS - Perimeterdämmung		
	Kerndämmung - Mineralwolle		
	Maßnahme gegen Vogelschlag		
	Ankerplatte Geländer		
	Türrummern siehe Türübersichtspläne		

Brandschutz

	Kerndämmung - Mineralwolle - min. 1.000' Beständig
	Brandwand (BW)
	l. d. Bauart einer Brandwand (BWFW)
	F30
	F30
Text	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen nach DIN 4102

Ergänzung UK Holzlamellen ohne ZIE / Übernahme Abstimmungen AN1 Fassade	09.06.2026	st	015
Korrektur Höhenlinie gem. FA + UK Holzlamellen im EG	04.02.2026	cj	014
Ergänz. Achsmass für Fugen Fassadentafeln	08.05.2025	sv	013
Anpassung Notentwässerung	26.03.2025	sv	012
Anpassung Fenster gem. Abstimmung mit AN + Ergänzung Sonnenschutz	24.01.2025	sv, st	011
Freigabe für Bauteile	20.12.2024	sv	010
Ergänzung Fuge Fassadentafeln	10.12.2024	cj	09
Reduktion/Ergänzung d. Lisenen	09.08.2024	st	08
Anpassungen durch Fassadenänderung	19.07.2024	sv	07
Änderungen	Datum	-gez.-	Index

Hinweis: Die UK der Lisenen + Bänder ist keine verbindliche Vorgabe seitens Architektur, da diese eine Vorgabe der Fassadentechnik sein muss (Auftrag Fassadenbau). Sie ist daher vom AN Fassadenbau, gem. der eigenen Sicht anpassen und mit dem Architekten abstimmen. Detailausführungen sind ggf. hiervon abhängig und im Zuge der W/M-Planung anzupassen. Die Einführenden Lasten (wie z.B. Fassadenbekleidung, Regenfallrohre, ggf. Beleuchtung, Blitzschutz, Schlüsselkästen od. Kartensleser, etc. / siehe Detail-/Systemplanung) sind dabei zu berücksichtigen.

Bauherr: Neubau Henry-Dunant-Schule mit Sporthallen + Hort	Grundstück: Gemarkung: Großreuth b. Schweinau Fl. Nr. 95/2 + 130/9 Erasmusstraße 11 90431 Nürnberg
Bauherr: vertreten durch: WBG Kommunal GmbH Beuthener Straße 41, 90471 Nürnberg	Planung Freizeitanlagen
Architekt: HÜNBURG	Planung H/K/L/S
Hinweis: Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Alle Maße/Koten und Bauformen (DN 4122). Bauteilevarianten und -durchführungen sind zu berücksichtigen. Bei allen brandschutzrelevanten Elementen sind die Vorgaben des Brandschutz-Konzeptes verbindlich zu beachten (Türen, Wände, etc.). Dimensionen tragender Elemente sind gem. Tragwerksplanung bzw. Angaben Statiker (Stützen, Binder, Wandstärken etc.) herzustellen. Rohbaupläne Kfz sind immer nur tragend in Verbindung mit den Freigabebereichen (Schul-Bewehrungsregeln des Prof. Dr. Stadel). Drainagen/Regen/Grundleitungen/etc. gem. Planung FI TGA, Elektro und Freiraumplanung. Alle Bauteile bzw. Bauteiloberflächen sind entsprechend der Farb- und Materialliste, ggf. nach Bemusterung auszuführen. Bemusterungen, für sowie Fensteranzahl und -bestände, wenn nicht anders angegeben auf Oberkante Fertigfußboden (OK FFB). Bei Unsicherheit ist eigenverantwortlich eine Festlegung durch RL und/oder Architekt herbeizuführen!	Planung Elektro
	Tragwerksplanung
	Brandschutznachweis
	Bauphysik
Planchiziel: DUN_260609_AGB_05_AN_AO_XX_4110_015_f	Status: v = Vorstudie / p = Prüfung / f = für Bauteile
Höhe: OKFFB EG ±0.000 = 309,40 ü NNH - Lagebezug: ETRS 89	Datum: 08.12.2022
Inhalt: Ansicht Ost - Achse E-I	Erstellt: ETRS 89
Leistungsphase: LPOS	Plannummer: Index
Maßstab: M 1 : 50	4110
	015