


Basiszähler direktmessend



○ IR

1 ABC01 2345 6789

15xxxZxxxxx


Zweirichtungszähler
Typenschlüssel Hersteller


Data-Matrix

Server ID: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Public Key:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Basiszähler halbindirektmessend

Wandlerkonstante




○ IR

1 ABC01 2345 6789

15xxxZxxxxx

Zweirichtungszähler
Typenschlüssel Hersteller

Data-Matrix

Server ID: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Public Key:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000



Mindesthöhe des Logos: 6mm

Es handelt sich um Beispiele für die präferierte Beschriftung der Zähler und dient in erster Linie als Orientierung.
Jedes Typenschild ist mit dem Auftraggeber nochmals gesondert mit einem Entwurf als PDF abzustimmen.
Nach Freigabe des Entwurfes kann das Mustergerät produziert werden.

Moderne Messeinrichtung direktmessend



○ IR

1 ABC01 2345 6789

15xxxZxxxxx

Bezugszähler
Typenschlüssel Hersteller

Data-Matrix



Server ID: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00




Mindesthöhe des Logos: 6mm

Es handelt sich um Beispiele für die präferierte Beschriftung der Zähler und dient in erster Linie als Orientierung.
Jedes Typenschild ist mit dem Auftraggeber nochmals gesondert mit einem Entwurf als PDF abzustimmen.
Nach Freigabe des Entwurfes kann das Mustergerät produziert werden.

Steuerbox

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	 G ABC01 2345 6789 33xxx Sxxxxx <div>Data-matrix Code</div>
33xxx Sxxxxx <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<div>Data-matrix Code</div> G ABC01 2345 6789 

SMGw

	 E ABC01 2345 6789 37xxx Gxxxxx <div>Data-matrix Code</div>
<div>Data-matrix Code</div>	37xxx Hamburger Energienetze Gxxxxx E ABC01 2345 6789

 **HAMBURGER
ENERGIENETZE**

G ABC01 2345 6789

33xxx

Sxxxxx

Präferierte Anordnung der Informationen
auf dem Typenschild
Mindesthöhe des Logos: 6mm

Es handelt sich um Beispiele für
die Beschriftung der SMGw und Steuerboxen
und dient in erster Linie als Orientierung.
Jedes Typenschild ist mit dem Auftraggeber
nochmals als Entwurf als PDF gesondert
abzustimmen. Nach Freigabe des Entwurfes
kann das Mustergerät produziert werden

Datum:

Name:

15.04.2026

S.Schüler

Typenschilder Basiszähler Hamburger Enegienetze

 **HAMBURGER
ENERGIENETZE**

Seite 3