

Verfahren: 44EU/26 - 44EU/26 Austausch und Erweiterung der Core-Netz-Komponenten

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	Sehr geehrten Damen und Herren, wir haben Ihre Vergabeunterlagen sorgfältig geprüft und haben im Leistungsverzeichnis Unklarheiten entdeckt, die wir gerne aufklären möchten. 1. Pos 1.3 PWP TAC OS 7000-PRMR-LIC-P Hierbei handelt es sich um eine Wartungsleistung für eine Premier Lizenz, die jedoch im Zusammenhang mit dem Gerät nicht gefordert ist. Gehen wir recht in der Annahme, dass diese Position entfallen kann? 2. Pos 1.4 Pwr Cord Gefordert sind 6 Stück Netzanschlusskabel Da in dem Produkt-Bundle gem. Position 1.1. (7520-48Y-8C-AC-F) je Gerät 2 Netzteile geliefert werden, sind je Gerät auch zwei Netzanschlusskabel erforderlich. Gehen wir recht in der Annahme, dass in Position 1.4 somit 12 Stück Anschlusskabel angeboten werden müssen? 3. Pos 2.2 PWP NBD AHR 7520-48YE-8CE-AC-F In dieser Position wird ein Partner Works Plus (PWP) Support gefordert. Für das Gerät aus Pos. 2.1 (Extreme 7520-48YE) hat Extreme Networks diesen Support abgekündigt. Gehen wir recht in der Annahme, dass wir Ihnen stattdessen den entsprechenden Partnerworks (PW) Service anbieten dürfen, wenn dieser Ihnen die gleichen Leistungen bietet? (95504-7520-48YE-8CE-AC-F , PW NBD AHR 7520-48YE-8CE-AC-F) 4. Pos 2.7 Pwr Cord Gefordert sind 4 Stück Netzanschlusskabel. Da in dem Produkt-Bundle aus Position 2.1 (7520-48YE-8CE-AC-F) je Gerät 2 Netzteile geliefert werden sind je Gerät auch zwei Netzanschlusskabel erforderlich. Gehen wir recht in der Annahme, dass in Position 2.7 somit 8 Stück Anschlusskabel angeboten werden müssen?	Sehr geehrte Damen und Herren, Ihre Fragen werden wir folgt beantwortet: Pos 1.3 PWP TAC OS 7000-PRMR-LIC-P Hierbei handelt es sich um eine Wartungsleistung für eine Premier Lizenz, die jedoch im Zusammenhang mit dem Gerät nicht gefordert ist. Antwort: Ja, Position kann entfallen. Pos 1.4 Pwr Cord Gefordert sind 6 Stück Netzanschlusskabel Da in dem Produkt-Bundle gem. Position 1.1. (7520-48Y-8C-AC-F) je Gerät 2 Netzteile geliefert werden, sind je Gerät auch zwei Netzanschlusskabel erforderlich. Antwort: Ja, es werden insgesamt 12 Netzanschlusskabel benötigt. Pos 2.2 PWP NBD AHR 7520-48YE-8CE-AC-F In dieser Position wird ein Partner Works Plus (PWP) Support gefordert. Für das Gerät aus Pos. 2.1 (Extreme 7520-48YE) hat Extreme Networks diesen Support abgekündigt. Antwort: Ja, es kann auch der Partnerworks Service angeboten werden, wenn dieser die gleiche bietet. Pos 2.7 Pwr Cord Gefordert sind 4 Stück Netzanschlusskabel. Da in dem Produkt-Bundle aus Position 2.1 (7520-48YE-8CE-AC-F) je Gerät 2 Netzteile geliefert werden sind je Gerät auch zwei Netzanschlusskabel erforderlich. Gehen wir recht in der Annahme, dass in Position 2.7 somit 8 Stück Anschlusskabel angeboten werden müssen? Antwort: Ja, es werden insgesamt 8 Anschlusskabel benötigt. Pos 3.1 Extreme Platform ONE Gefordert ist 1 Stück Lizenz für das Netzwerkmanagement Extreme Plattform One. Dies kann wie gefordert angeboten werden. Wir schlagen Ihnen jedoch vor, für die geforderten 10 Stück Extreme 7520xx Switches je 1 Stück Extreme Plattform One Lizenzen zu erwerben.	22.09.2026 15:42:26

5. Pos 3.1 Extreme Plattform ONE
Gefordert ist 1 Stück Lizenz für das Netzwerkmanagement Extreme Plattform One. Dies kann wie gefordert angeboten werden. Wir schlagen Ihnen jedoch vor, für die geforderten 10 Stück Extreme 7520xx Switches je 1 Stück Extreme Plattform One Lizenzen zu erwerben.

Die Lizenz beinhaltet sowohl eine Nutzungsberechtigung für das moderne und äußerst leistungsfähige Netzwerkmanagement System „Extreme Plattform One“, als auch für die Netzwerkmanagement Applikationen Extreme XIQ Cloud und XIQ Site Engine. Die Plattform One Lizenz können Sie also auf allen Netzwerkmanagement Plattformen der Extreme Networks einsetzen.

Darüber hinaus beinhaltet die Extreme Plattform One Lizenz die Nutzungsberechtigung für die Premier Lizenz für die mit der EP1 Lizenz registrierte Geräte. Das bedeutet, Sie würden ohne Mehrkosten für alle 10 Geräte die Nutzungsberechtigung für die Premier Funktionalitäten erhalten.

Weiterhin beinhaltet die Extreme Plattform One Lizenz den Software-Service für Software Updates- und Upgrades und den 3rd Level Technical-Assistance-Service (TAC) für den Switch und die Premier Lizenz für die mit der EP1-Lizenz registrierten Geräte.
Mit Extreme Plattform One benötigen Sie somit für alle 10 Geräte ggf. nur noch einen deutlich preiswerteren Hardwareaustausch-Service zur schnellen Lieferung von Ersatzgeräten und aus dem Leistungsverzeichnis können die Positionen 2.3 und 2.4 entfallen.

Gehen wir recht in der Annahme, dass wir Ihnen:

a: anstelle der 1 Stück Extreme Plattform One Lizenzen für alle 10 Geräte eine entsprechende Extreme Plattform One Lizenz anbieten dürfen?
b: anstelle der geforderten Services gemäß Position 1.2 und 2.2 einen Partner Works Service mit der Lieferung eines Ersatzteils am nächsten Arbeitstag (PW NBD AHR RMA Only 7520xxx) anbieten dürfen?

6. Wir bitten Sie um Nachricht über die von Ihnen geforderte Laufzeit für die Services und der Management-Lizenzen.

Mit freundlichen Grüßen

Die Lizenz beinhaltet sowohl eine Nutzungsberechtigung für das moderne und äußerst leistungsfähige Netzwerkmanagement System „Extreme Plattform One“, als auch für die Netzwerkmanagement Applikationen Extreme XIQ Cloud und XIQ Site Engine. Die Plattform One Lizenz können Sie also auf allen Netzwerkmanagement Plattformen der Extreme Networks einsetzen.
Darüber hinaus beinhaltet die Extreme Plattform One Lizenz die Nutzungsberechtigung für die Premier Lizenz für die mit der EP1 Lizenz registrierte Geräte. Das bedeutet, Sie würden ohne Mehrkosten für alle 10 Geräte die Nutzungsberechtigung für die Premier Funktionalitäten erhalten.
Weiterhin beinhaltet die Extreme Plattform One Lizenz den Software-Service für Software Updates- und Upgrades und den 3rd Level Technical-Assistance-Service (TAC) für den Switch und die Premier Lizenz für die mit der EP1-Lizenz registrierten Geräte.

Mit Extreme Plattform One benötigen Sie somit für alle 10 Geräte ggf. nur noch einen deutlich preiswerteren Hardwareaustausch-Service zur schnellen Lieferung von Ersatzgeräten und aus dem Leistungsverzeichnis können die Positionen 2.3 und 2.4 entfallen.
Gehen wir recht in der Annahme, dass wir Ihnen:

a: anstelle der 1 Stück Extreme Plattform One Lizenzen für alle 10 Geräte eine entsprechende Extreme Plattform One Lizenz anbieten dürfen?
Antwort: Ja, gerne dürfen für alle 10 Geräte je eine Lizenz angeboten werden.

b: anstelle der geforderten Services gemäß Position 1.2 und 2.2 einen Partner Works Service mit der Lieferung eines Ersatzteils am nächsten Arbeitstag (PW NBD AHR RMA Only 7520xxx) anbieten dürfen?
Antwort: Ja, es darf auch ein Partnerworks Service angeboten werden.

Wir bitten Sie um Nachricht über die von Ihnen geforderte Laufzeit für die Services und der Management-Lizenzen.
Antwort: Wartung und Service Support sind primär für eine Laufzeit von 5 Jahren anzubieten. Sollte der Hersteller für die angefragte Hardware/Software maximal eine Service-Laufzeit von 3 Jahren unterstützen, ist stattdessen die herstellenseitig maximal verfügbare Laufzeit anzubieten.

Mit freundlichen Grüßen

Zentrale Vergabestelle?

Hinweis 1:

· Die Menge bei Position 3.1. Menge muss auf 10 Stück korrigiert werden

Hinweis 2:

Die Änderungen betreffen folgende Positionen

· Position 1.2. entfällt, wird in Pos. 3.1 berücksichtigt

· Position 1.3. entfällt, wird in Pos. 3.1 berücksichtigt

· Position 2.3. entfällt, wird in Pos. 3.1 berücksichtigt

· Position 2.4. entfällt, wird in Pos. 3.1 berücksichtigt

· Position 2.6. entfällt, wird in Pos. 3.1 berücksichtigt

· Position 2.2. Änderung der Artikelnummer

Hinweis 3:

Position 1.4 und 2.7 -> Empfehlung

Mengenerhöhung:

Die Switche sind für den redundanten Netzbetrieb ausgelegt.

Dafür werden die Stromkabel je Switch 2x benötigt

Hinweis 4:

Position 1.1

Der Hersteller empfiehlt eine Supporterweiterung auf „NB-Tausch“ analog zu Position 2.2.

Hinweis 1:

Die Menge bei Position 3.1. Menge muss auf 10 Stück korrigiert werden

Antwort: Die Menge darf gerne auf 10 Stück ausgeweitet werden. (Eine Lizenz pro Gerät)

Hinweis 2:

Die Änderungen betreffen folgende Positionen

Position 1.2. entfällt, wird in Pos. 3.1 berücksichtigt

Position 1.3. entfällt, wird in Pos. 3.1 berücksichtigt

Position 2.3. entfällt, wird in Pos. 3.1 berücksichtigt

Position 2.4. entfällt, wird in Pos. 3.1 berücksichtigt

Position 2.6. entfällt, wird in Pos. 3.1 berücksichtigt

Position 2.2. Änderung der Artikelnummer

Antwort: Sofern die Position 3.1 – Extreme Platform One die geforderten Services der o.g Positionen enthält, können die einzeln angefragten Services entfallen.

Die Artikelnummer in Position 2.2 kann gerne geändert werden, sofern es gleichwertiger Leistung bleibt.

Hinweis 3:

Position 1.4 und 2.7 -> Empfehlung

Mengenerhöhung:

Die Switche sind für den redundanten Netzbetrieb ausgelegt.

Dafür werden die Stromkabel je Switch 2x benötigt

Antwort: Es werden insgesamt 12

Netzanschlusskabel benötigt.

Es werden insgesamt 8 Anschlusskabel benötigt.

Hinweis 4:

Position 1.1

Der Hersteller empfiehlt eine Supporterweiterung auf „NB-Tausch“ analog zu Position 2.2.

Antwort: Wir stimmen zu, dass eine Supporterweiterung auf Empfehlung des Herstellers angeboten werden darf.

Mit freundlichen Grüßen

Zentrale Vergabestelle

3

Frage 1:

Durch die bisherigen Bieterfragen ergeben sich Änderungen im Bereich Produkte/Leistungen (3.)

Wie soll die Abgabe der Änderungen erfolgen, da im Eingabeformular nur die Eingabe der Ursprünglichen Mengen und Artikel möglich ist.

Frage 2:

Im Formular 633 Angebotsschreiben-Liefer-/Dienstleistungen ist die Angabe der natürlichen

Sehr geehrte Damen und Herren,

01.10.2026 09:26:05

Zur Frage 1: Das Leistungsverzeichnis wurde überarbeitet. Bitte beachten Sie die neue Version der Leistungsbeschreibung bei Ihrer Kalkulation.

Zur Frage 2: Bitte wenden Sie sich an den Support der Deutschen eVergabe. Vielen Dank!

Person des Erstellers anzugeben.

Mit freundlichen Grüßen

Dies ist im Feld Unterschrift nicht möglich. Ist es zulässig diese in einer der editierbaren unbelegten Zeilen zu nennen?

Zentrale Vergabestelle

4

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sehr geehrte Damen und Herren,

07.10.2026 10:53:40

die in Ihrem Leistungsverzeichnis genannten Komponenten und Services können in der vorliegenden Form nicht angeboten werden, weil die Zusammenstellung nicht den Vorgaben des Herstellers Extreme Networks entspricht.

1. 1. Hersteller- und Partner-Services

Die im Leistungsverzeichnis genannte Mischung aus Hersteller-Services und Partner-Services ist nicht gestattet und im Alltag nicht sinnvoll.

Extreme Networks bietet in Ihrem Serviceportfolio Hersteller-Services (Extreme Works) an. Bei diesem Service wird die Serviceleistung ausschließlich durch Extreme Networks erbracht.

Alternativ bietet Extreme über Ihre Partnerstruktur einen Partner-Service (Partner Works) an. Dieser Service dient den Extreme Partnern als Absicherung der von dem Partner angebotenen Service-Dienstleistungen. Bei diesem Service wird die Serviceleistung zunächst durch den Partner erbracht. Durch den Partner werden ausschließlich 3rd Level Supportanfragen an Extreme zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet.

2. 2. Management-Subscription Extreme Platform One

In der geforderten Management-Subscription „Extreme Platform One“ sind folgende Elemente bereits enthalten:

a. a Nutzungsrecht auf Zeit für die Management Software „Extreme Platform One“

b. b Software-Service für die Management Software „Extreme Platform One“

c. c Hotline-Service (TAC & OS) für das mit den mit der Nutzungslizenz in der Management Platform registrierte Gerät (hier Switch)

d. d Nutzungslizenz und Hotline Service für die Extreme Premier Lizenz für das mit der Nutzungslizenz in der Management Platform registrierte Gerät (hier Switch)

?

vielen Dank für Ihren Hinweis.

Es kann auch der Partnerworks Service angeboten werden, wenn dieser eine gleichwertige Leistung bietet. Zudem kann der Hardware-Austausch Service (RMA-Only) angeboten werden, wenn der Hotline Service (TAC&OS) bereits in der Plattform One Subscription enthalten ist. Die Positionen die in der Plattform One Subscription enthalten sind, können entfallen.

Mit freundlichen Grüßen

Zentrale Vergabestelle

Auf Basis dieser Herstellervorgaben muss alternativ eine der zwei folgenden Änderungen in den anzubietenden Lizenzen und Services durchgeführt werden:

1 Variante - Hersteller-Service (EW - Extreme Works)

a. Pos 1.2 muss auf einen Extreme Works Service geändert werden:
97304-7520-48Y-8C-AC-F **EW** NBD AHR RMA
Only 7520-48Y-8C-AC-F
Wir empfehlen den Hardware-Austausch Service (RMA-Only), weil der Hotline Service (TAC&OS) bereits in der Platform One Subscription enthalten ist.

b. Pos 1.3 kann entfallen, weil dieser Service in der Platform One Subscription enthalten ist.

c. Pos 2.2 muss auf einen Extreme Works Service geändert werden:
97304-7520-48YE-8CE-AC-F **EW** NBD AHR
RMA Only 7520-48YE-8CE-AC-F
Wir empfehlen den Hardware-Austausch Service (RMA-Only), weil der Hotline Service (TAC&OS) bereits in der Platform One Subscription enthalten ist.

d. Pos 2.3 und 2.4 können entfallen, weil diese Lizenz und der Service bereits in der Platform One Subscription enthalten ist.

2. Variante - Partner-Service (PW/PSS Partner Works)

a. Pos 1.2 muss auf einen anderen Partner Service geändert werden:

94304-7520-48Y-8C-AC-F
PSS NBD AHR RMA Only 7520-48Y-8C-AC-F
Wir empfehlen den
Hardware-Austausch Service (RMA-Only), weil der Hotline Service (TAC&OS) bereits in der Platform One Subscription enthalten ist.

b. Pos 1.3 kann entfallen, weil dieser Service in der Platform One Subscription enthalten ist.

c. Pos 2.2 muss auf einen anderen Partner Service geändert werden:
94304-7520-48YE-8CE-AC-F **PSS** NBD AHR RMA
Only 7520-48YE-8CE-AC-F
Wir empfehlen den Hardware-Austausch Service (RMA-Only), weil der Hotline Service (TAC&OS) bereits in der Platform One Subscription enthalten ist.

d. Pos 2.3 und 2.4 können entfallen, weil diese Lizenz und der Service in der Platform One Subscription enthalten ist.

e. Pos 3.1 muss auf eine Subscription mit Partner Service geändert werden:
EP1-STD-TD-S-C-**PSS**-1YR Extreme Platform ONE Standard Networking Right-to-use and **Partner Support Service (PSS)** TAC OS Support for one (1) device of Tier D per year

Wir bitten Sie das Leistungsverzeichnis entweder mit dem Servicemodell „Hersteller-Service“ oder nach dem Servicemodell „Partner-Service“ zu korrigieren.

?

Mit freundlichen Grüßen

?

5	Laut Bieterfragen wurden die Wartungsprodukte für eine Laufzeit von 5 Jahren gewünscht. In den Ausschreibungsunterlagen stehen aber die Produkte mit Artikelnummern für 1 Jahr Laufzeit. Welche Preise sollen wir in das Preisblatt eintragen? (1 Jahr oder 5 Jahre)	Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Nachricht.	07.10.2026 13:31:07
---	---	---	---------------------

Bitte tragen Sie die Preise für 1 Jahr in das Preisblatt ein, damit die Preise zur Leistungsbeschreibung passen.

Mit freundlichen Grüßen

Zentrale Vergabestelle

6	Sehr geehrte Damen und Herren, wir teilen die Auffassung unseres Kollegen und empfehlen den Hersteller Service. Um Vergaberechtliche Probleme zu vermeiden, bitten wir um die Anpassung des Preisblattes (Produkte/Leistungen) aus den Angaben zu den Bieterfragen wie folgt:	Sehr geehrte Damen und Herren, das Leistungsverzeichnis wurde überarbeitet. Bitte beachten Sie für Ihre Kalkulation ausschließlich die aktuelle Version. Die Frist für die Angebotsabgabe wurde verlängert. Die neue Frist läuft bis 20.10.2026, 11:00 Uhr. Mit freundlichen Grüßen	08.10.2026 12:18:28
---	---	---	---------------------

Zentrale Vergabestelle

Die von Extrem Network vorgeschlagenen Artikel fügen wir als Anlage bei.

Sollte die Anpassung der des Preisblattes nicht nicht mehr möglich sein, bitten wir um:

1. Nicht benötigte Artikel mit Preis 0,00€ kennzeichnen zu dürfen.

2. Unter eigene Anlagen eine Datei mit Preisen auf Grundlage der Extreme Network Empfehlung

anzufügen. Die in die Bewertung einfließt.

Wir bitten um Stellungnahme.

Anlagen:

- Extreme Produktvorschlag Stadt Trier.pdf