

## Bieterfragen zu Ausschreibung Nr. 2026001448SAK

### INFORMATIONEN FÜR BIETER

| Laufende Nummer | Antwortdatum | Frageinhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Antwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 25.09.2026   | Werden Angebotsmuster benötigt?<br>Wenn ja, welche Mengen und welche Größen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diesbezüglich wird in Kürze ein entsprechender Korrekturzyklus eingeleitet                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2               | 06.10.2026   | Zum Thema Materialzusammensetzung:<br>4-lagiges antistatisch ausgerüstetem SMMS<br>Polypropylenspinnvlies 55 gr/m <sup>2</sup> .<br>Da auch der aktuell eingesetzte Tyvek 600 Plus nicht aus diesem Material gefertigt ist, erbitten wir Rückmeldung zu unserer Frage, ob auch andere Zusammensetzungen zugelassen sind                                                               | Diesbezüglich wird in Kürze ein entsprechender Korrekturzyklus eingeleitet. Material 100 % Polypropylen (vorzugsweise); andere Zusammensetzungen zulässig, wenn die Zertifizierung nach den angegebenen Normen vorliegt.                                                                                                                                         |
| 3               | 06.10.2026   | Grammatur:<br>Anforderung 55gr/m <sup>2</sup> : In welcher Höhe wird eine Abweichung toleriert, denn auch der eingesetzte Tyvek 600 Plus erreicht diesen Wert nicht (41,5g/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                           | Diesbezüglich wird in Kürze ein entsprechender Korrekturzyklus eingeleitet. Die Grammatur sollte mindestens 40 g/m <sup>2</sup> betragen.                                                                                                                                                                                                                        |
| 4               | 06.10.2026   | Abrufmengen nach Bedarf:<br>Können Sie diese Menge definieren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aus Erfahrungswerten der letzten Jahre, werden in der Regel 400Stück pro Größe und Bestellung abgerufen. Die Mengen können je nach Bedarf nach unten und oben variieren                                                                                                                                                                                          |
| 5               | 06.10.2026   | Abklebbare Reißverschluss-Platte:<br>Ist selbstklebend eine Anforderung? Was bedeutet "abklebbar"?<br>Beim aktuell eingesetztem Proshield 20 ist kein Hinweis, dass die Abdeckung selbstklebend ist.                                                                                                                                                                                  | „Abklebbar“ ist leider unglücklich formuliert. Statt „Platte“ muss es „Patte“ heißen, was gleichbedeutend mit „Abdeckung“ zu verstehen ist.<br>Bei der Pos. 1 und 2 (Ersatz für Tyvek 600 Plus) ist die Anforderung „selbstklebende Reißverschluss-Abdeckung“.<br>Bei der Pos. 3 und 4 (Ersatz für Proshield 20) ist die Anforderung „Reißverschluss-Abdeckung“. |
| 6               | 08.10.2026   | In den korrigierten Vergabeunterlagen (Korrektur 2) tragen die Positionen 2 und 4 die Bezeichnung "Einwegschutzanzug XXXL". Die Mindestanforderungen nennen dort jedoch jeweils "Größe XXL (ca. Körpergröße 188-194, Brustumfang 116-124 cm)".<br><br>Bitte bestätigen Sie, dass für die Positionen 2 und 4 die Größe XXXL anzubieten ist, und nennen Sie die zugehörigen Körpermaße. | Diesbezüglich wird in Kürze ein entsprechender Korrekturzyklus eingeleitet.<br>Größe XXXL (ca. Körpergröße >194cm, Brustumfang > 124cm)                                                                                                                                                                                                                          |

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 15.10.2026 | Eignungskriterium Nr. 3 (Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit), Punkt „Eintragung bei der zuständigen Berufsgenossenschaft“: Da wir keine Beschäftigten in Deutschland haben, sind wir nicht Mitglied einer deutschen Berufsgenossenschaft. Wir unterliegen der gesetzlichen Pflichtversicherung gegen Arbeitsunfälle nach dänischem Recht. Wird diese als gleichwertig anerkannt, sodass wir das Kriterium mit „Ja“ beantworten können? Gemäß Eignungskriterium Nr. 1 muss die Gleichwertigkeit mit dem Angebot nachgewiesen werden. Welchen Nachweis erwarten Sie hierfür (z. B. Bescheinigung des Versicherers)? | Ja das wird akzeptiert. Zum Nachweis kann die entsprechende Bescheinigung des Versicherers dienen.             |
| 8 | 15.10.2026 | Eignungskriterium Nr. 3, Punkt „Einhaltung der Tariftreue“: Bezieht sich diese Anforderung bei einer reinen Warenlieferung ohne Entsendung von Beschäftigten nach Deutschland auf deutsche Tarifverträge, oder genügt die Einhaltung der in unserem Sitzstaat geltenden gesetzlichen Vorschriften und Tarifverträge? Welcher Nachweis ist ggf. erforderlich?                                                                                                                                                                                                                                                      | Es gilt das Recht am Ort der Leistungserbringung, also Dänemark. Als Nachweis kann eine Eigenerklärung dienen. |
| 9 | 15.10.2026 | Eignungskriterium Nr. 2 (Verpflichtungserklärung des Bieters): Die Erklärung bezieht sich auf Mindestarbeitsbedingungen, die „für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben“ sind. Bitte bestätigen Sie, dass wir als Bieter, der ausschließlich Waren liefert und keine Beschäftigten in Deutschland einsetzt, diese Erklärung mit „Ja“ abgeben können, wenn wir die für uns und die Leistung geltenden gesetzlichen Pflichten einhalten.                                                                                                                                                                  | Ja das wird akzeptiert.                                                                                        |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            | <p>Daumenschlaufen bei Position 3 und 4 (Einwegschutzanzug XXL / XXXL, Ersatz für DuPont ProShield 20)</p> <p>In den Mindestanforderungen zu Position 3 und 4 sind „Reißverschluss-Patte und Daumenschlaufen“ gefordert. Das als Referenz genannte, aktuell im Einsatz befindliche Produkt DuPont ProShield 20 (Modell CHF5) weist nach dem uns vorliegenden Herstellerdatenblatt keine Daumenschlaufen auf. Wir bitten um Klarstellung:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |
| 10 | 15.10.2026 | <p>a) Sind Daumenschlaufen bei Position 3 und 4 eine zwingende Mindestanforderung, deren Fehlen zum Ausschluss bzw. zur Bewertung des Musters mit 0 Punkten führen würde?</p> <p>b) Falls ja: Ist das aktuell eingesetzte Produkt DuPont ProShield 20 aus Sicht der Vergabestelle trotzdem als Referenz für die Mindestanforderungen zu verstehen, oder ist ein Produkt mit Daumenschlaufen anzubieten?</p> <p>c) Falls nein: Wir bitten um eine entsprechende Korrektur der Mindestanforderungen zu Position 3 und 4 im Leistungsverzeichnis.</p>                                                                                                                                                                                                                                | Nein, das führt nicht zu einer Bewertung mit 0 Punkten. Es erfolgt in Kürze ein Korrekturzyklus dazu. |
| 11 | 15.10.2026 | <p>Sprache der Nachweise (EU-Baumusterprüfbescheinigung, EU-Konformitätserklärung, Datenblätter)</p> <p>Laut den Vergabeunterlagen sind Unterlagen in deutscher Sprache einzureichen. Die EU-Baumusterprüfbescheinigungen der Benannten Stelle (Verordnung (EU) 2016/425) werden in englischer Sprache ausgestellt; die Datenblätter und EU-Konformitätserklärungen liegen teilweise in deutscher Fassung vor. Wir bitten um Klarstellung:</p> <p>a) Werden die EU-Baumusterprüfbescheinigung und die EU-Konformitätserklärung des Herstellers im englischen Original akzeptiert?</p> <p>b) Falls nein: Genügt eine einfache Übersetzung ins Deutsche (durch den Bieter), die zusammen mit dem Original eingereicht wird, oder ist eine beglaubigte Übersetzung erforderlich?</p> | Nein, wird nicht akzeptiert. Eine einfache Übersetzung reicht aus.                                    |
| 12 | 20.10.2026 | <p>Wenn die Aktuell im Einsatz befindenden Overalls DuPont Proshield 20 und DuPont Tyvek 600 Plus angeboten werden. Ist in diesem Fall eine Zusendung der Muster dennoch erforderlich.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja, in diesem Fall ist eine Zusendung ebenfalls notwendig.                                            |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 22.10.2026 | <p>die Vergabeunterlagen wurden bisher in vier Korrekturen geändert (zuletzt Korrektur 4 vom 19.10.2026, also sieben Tage vor Ablauf der Angebotsfrist). Die Änderungen betreffen unter anderem die Materialanforderungen, die Größenangaben der Positionen 2 und 4, die Anforderungen an die Daumenschlaufen bei den Positionen 3 und 4 sowie die Einführung eines einzureichenden Musters. Einzelne Antworten auf Bieterfragen wurden erst am 15./16.10.2026 erteilt.</p> <p>Aufgrund dieser wiederholten Änderungen, der damit verbundenen erneuten Prüfung und Anpassung des Angebots sowie des Musterversands und der Übersetzung der Nachweise bitten wir darum, die Angebotsfrist angemessen zu verlängern, mindestens um eine Woche.</p> | Nein, einer Verlängerung der Angebotsfrist kann nicht entsprochen werden. |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

---

14

Da eine Nachforderung der Dokumente Ihrerseits nicht stattfinden wird, möchten wir sicher gehen, dass alle benötigten Dokumente hochgeladen werden.

Steht von Ihrer Seite eine Liste zur Verfügung, in der die geforderten Dokumente aufgelistet sind?

Ich konnte in den Unterlagen lediglich folgendes finden:

NORMEN, VORSCHRIFTEN, RICHTLINIEN

Es sind alle einschlägigen Normen, Vorschriften und Richtlinien einschließlich deren Ergänzungen, Beiblätter und Anhänge in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden, die für die erfolgreiche Leistungserbringung erforderlich sind.

Darüber hinaus gelten folgende AG-Bestimmungen:

- Die Zusätzlichen Vertragsbedingungen „Kaufverträge“ der KTE
- Die Allgemeine Betriebsordnung der KTE

Alle benötigten Dokumente entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen

Könnten Sie mir freundlicherweise mitteilen, was über diese Dokumente hinaus von Ihrer Seite noch benötigt wird:

Produktdatenblatt

CE-Zertifikat

Konformitätserklärung

Eintragung in einer Berufsgenossenschaft

Eigenerklärung EU Sanktionen

ISO 9001

ISO 13485