




LEGENDE: ARCHITEKTUR					
ABD	ABDECKUNG	HGW	HÖCHSTER GRUNDWASSERSTO	SK	SINKKASTEN
BO	BODENDURCHBRUCH	LDT	LÜFTDICHTTE TÜR	STG	STEGUNG
BN	BENENNENLAUF	LJT	LÜFTUNGSGITTER	T	TELEFON
BEG	BEGRENZEN	LS	LÖTUNGSGITTER	T30-1	FEUERHEIMATÜR ENFL. N DIN 18092
BH	BROTTURBOHRE	LÖF	LÖTLÖTUNGSEINSTATION	T30-2	FEUERHEIMATÜR ENFL. N DIN 18094
DA	DECKENAUSSPARUNG	OK	OBERKANTE	T30-1	BRANDSCHÜTTÜR ENFL. N DIN 18094
DD	DECKENDURCHBRUCH	OKD	OBERKANTE DECKE	U	UNTER
DD	DECKENÖFFNUNG	OKF	OBERKANTE FERTIG	UD	UNTERZUGSBOHRBRUCH
DÖ	DECKENSCHUTZ	OKKF	OBERKANTE FERTIGFUSSBOODEN	UK	UNTERKANTE
ELT	ELEKTRO-INSTALLATION	OKRD	OBERKANTE ROLNDECKE	UKD	UNTERKANTE DECKE
END	ENDEND	OKS	OBERKANTE SOHLE	UZ	UNTERZUG
F	FENERLÖSCHENEINRICHTUNG	RD	ROLNDECKE	ÖZ	ÖBERZUG
FFB	FERTIGFUSSBOODEN	REV	REVISIONSÖFFNUNG	ÖZ	ÖBERZUGSDURCHBRUCH
FL	FALLROHR	ROLL	ROLLADENKASTEN	VK	VORDERKANTE
FR	FUTTERROHR	RO	ROLNÖFFNUNG	WA	WANDAUSSPARUNG
FB	FUSSBOODENDURCHBRUCH	RG	REGENALLROHR	WB	WANDLÖCHBRUCH
GK	GROSSER GURTKASTEN	RS	RAUCHSICHERE	WÖ	WANDÖFFNUNG
GK	GURTKASTEN	RST	RAUCHSICHERE TÜR	WÖ	WANDSCHÜTT
H	HYDRANT	SAN	SANITÄR-INSTALLATION	WH	WANDHYDRANT
HZ	HEIZUNGS-INSTALLATION	SCH	SCHACHT	[...]	BESTANDSDATEN

[illegible][illegible]

	Einarbeitung der Rücklaufdaten 2015-09	12.05.2016	KJ			Neue Schiene "Anleitung Türen" sachkundig zu gelebter Normung	20.10.2015	RB
A	Einarbeitung Rücklauf (Bestand und Umbauten Gebäude H)	17.03.2015	TN		–	Geb. H 1.00 Notausgänge	11.03.2013	CE
INDEX	BEARBEITUNG VERTEILER	DATUM	GEZEICHNET/ UNTERSCHRIFT	INDEX	BEARBEITUNG VERTEILER	DATUM	GEZEICHNET/ UNTERSCHRIFT	

HISTORIE PLANNERZEUGER bzw. 1. FACHPLANER	HISTORIE ARCHITEKT bzw. 2. FACHPLANER
Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße sind OKFF. Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden. Abmessungen und Ausparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schallplänen, bzw. nach der Statistik herzustellen. Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.	

$\pm 0.00 = \dots \text{ m}$ $\ddot{u} \cdot \text{NN} = \text{OKFB} \dots$ $= \text{EBENE} \dots$



MAX-PLANCK-GESellschaft
zur Förderung der Wissenschaften e.V.
vertreten durch:
Generalverwaltung -Baubestellung-
Hofgartenstr. 8 - 80539 München

BAUHERR	DATUM	UNTERSCHRIFT
---------	-------	--------------


**MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR
PFLANZENZÜCHTUNGSFORSCHUNG**
 Carl von Linne Weg 10
 50829 Köln

Rücklauf (Bestand und Umbauten)

LEISTUNGSPHASE BESTAND	MASSTAB o. M.	BLATTFORMAT DIN A3
ZEICHNUNG 1.OBERGESCHOSS	PLANBEZEICHNUNG GRUNDRISS GEBÄUDE H	

FACHPLANER	BEMASSUNGSEINHEIT: m, cm	ARCHITEKT	BEMASSUNGSEINHEIT: m, cm
------------	--------------------------	-----------	--------------------------

DATUM/BEARB.-FACHPL	GEWERK FACHPLANER ARCHITEKTUR	PLANERSTELLUNGSDATUM/BEARBEITER ARCHITEKT 11.03.2013/CE 20.10.2015/ RB
---------------------	----------------------------------	---

PLANNUMMER FACHPLANER	PLANNUMMER ARCHITEKTURPLAN
ZUCH99999-99GBHAB_G_010029B	10052015-99GBHAB_G_01--9-



LEGENDE: ARCHITEKTUR					
ABD	ABDECKUNG	HÖW	HÖCHSTER GRUNDWASSERSTO	SK	SINKKASTEN
BD	BODENGRÜNDGRUBCH	LDT	LÜFTUNGSDIETE	STG	STÜTZE
BE	BODENANLAUF	LFT	LÜFTUNGSGITTER	T	TELEFON
BEG	BEGINNEND	LS	LÖSCHSCHUTZ	T304	FEUERHEHM.TÜR ENFL. N DIN 18082
BR	BRÜSTUNGSHÖHE	LÖF	LÖPUNGS-INSTALLATION	T304	FEUERHEHM.TÜR ZWEIFL. N DIN 18084
DA	DECKENANSPRUNG	OK	OKERANTE	T904	BRANDSCHUTZ FÜR ENFL. N DIN 18084
DD	DECKENDURCHBRUCH	OKD	OKERANTE DECKE	U	ÜTERGANG
DE	DECKENÖFFNUNG	OKF	OKERANTE FERTIG	UD	UNDERSÜCHUNGSRUHR
DES	DECKENSCHUTZ	OKKF	OKERANTE FERTIGSUDBODEN	UK	UNTERKANTE
ELT	ELEKTRO-INSTALLATION	OKRD	OKERANTE ROHDECKE	UD	UNTERKANTE DECKE
END	ENDE	OKS	OKERANTE SOHLE	UZ	ÜTERGANG
F	FEUERLEGENSCHRICHUNG	RD	ROHDECKE	ÜZ	ÜTERGANG
FV	FEUERLEGENSCHRICHUNG	REV	REINIGUNGSÖFFNUNG	OD	ÖBERLIEGENDURCHBRUCH
FL	FALLROHR	ROLL	ROLLKLEBKASTEN	VK	VORDERKANTE
FL	FUTTERROHR	RO	ROHLEGENSÖFFNUNG	WA	WANDANSPRUNG
FSB	FUSSBOEDENGRÜNDGRUBCH	RR	REGENFALLROHR	WÖ	WANDDURCHBRUCH
GGO	GROSSE GURTAKSTEN	RS	RAUSCHERECHERE	WÖ	WANDDURCHBRUCH
GK	GURTKASTEN	RST	RAUSCHERECHERE	WS	WANDSCHUTZ
H	HYDRANT	SAN	SANITÄR-INSTALLATION	WH	WANDHYDRANT
HZ	HEIZUNGS-INSTALLATION	SCH	SCHWACH	L-J	BESTANDSDATEN

LEGENDE


			RAUMSTIMPEL:

A	Einarbeitung der Rücklaufdaten 2015-09	12.05.2016	KJ			

INDEX	BEARBEITUNG VERTEILER	DATUM	GEZEICHNET/ UNTERSCHRIFT	INDEX	BEARBEITUNG VERTEILER	DATUM
HISTORIE PLANERZEUGER bzw. 1. FACHPLANER				HISTORIE ARCHITEKT bzw. 2. FACHPLANER		
Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OKFF.						

Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonteilen sind nach den Schalplänen, bzw. nach der Statik her zu
Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom
Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangs
Statische, statische, bauphysikalische sind den Bauteilen unter Berücksichtigung der

± 0.00 = ... m ü. NN = OKFB ... = EBENE



MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
zur Förderung der Wissenschaften e.V.
vertreten durch:
Generalverwaltung - Bauabteilung -
Hofgartenstr. 8 - 80539 München

 **MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR
PFLANZENZÜCHTUNGSFORSCHUNG**
Carl von Linné Weg 10
50829 Köln

Rücklauf (Bestand und Umbauten)

LEISTUNGSPHASE BESTAND	MASSTAB o. M.	BLATTFORMAT DIN A3
ZEICHNUNG DACHGESCHOSS	PLANBEZEICHNUNG GRUNDRISS GEBÄUDE H	

FACHPLANER	BEMASSUNGSEINHEIT: m, cm	ARCHITECT	BEMASSUNGSEINHEIT:
------------	--------------------------	-----------	--------------------

DATUM/BEARB.-FACHPL	GEWERK FACHPLANER ARCHITEKTUR	PLANERSTELLUNGSDATUM/BEARBEITER ARCHITEK
---------------------	----------------------------------	--

PLANNUMMER FACHPLANER	PLANNUMMER ARCHITEKTURPLAN
-----------------------	----------------------------

E	G	C	F	G	C	C		G	G	D	F	F	D	-	D	-	D	G	G	N	C	F
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




	STÄRKEFEHLER (R)		STÄRKEFEHLER		LEISTUNGSAUSWEIS	RAUMSTEMPEL: Raumnummer Fläche: Grafsche Fläche Umfang: Grafsche Umfang LH (Lichte Rohbauhöhe) LH (Lichte Nutzhöhe) FL-Typ: Flächentyp Nutzer: Abt./Nutzer Boden:
	DAUER		DAUERDAUER		LEISTUNGSAUSWEIS	
	DAUER		DAUERDAUER		LEISTUNGSAUSWEIS	
	DAUER		DAUERDAUER		LEISTUNGSAUSWEIS	
	DAUER		DAUERDAUER		LEISTUNGSAUSWEIS	

Einarbeitung der Rücklaufdaten 2015-09		12.05.2016	KJ				
-		-	-	-	Bearbeitung Bezahlungen und Titeln	20.10.2015	RB
INDEX BEARBEITUNG VERTEILER		DATUM		GEZEICHNET/ UNTERSCHRIFT		INDEX BEARBEITUNG VERTEILER	
HISTORIE PL ANERKENNIGER bzw 1. FACHPI ANER		DATUM		GEZEICHNET/ UNTERSCHRIFT		HISTORIE ARCHITEKT bzw 2. FACHPI ANER	

Alle **Erfindungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße** **ab** **OKFF**,
Alle **tragenden und konstruktiven Bauteile** **müssen** **nach** **geprüfter statischer Berechnung** **hergestellt** **werden**,
Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen **sind** **nach** **den Schalplänen**, **bzw. nach** **den Statik** **herzustellen**,
Die fertigungstechnischen und bauphysischen bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion **sind** **von** **Unternehmer** **verantwortlich** **nachzuprüfen**, **Ebenso** **die Übereinstimmung** **der vom** **Planer** **angegebenen Zwangsmaße**,
Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten **sind** **der Bauleitung unverzüglich** **mitzuteilen**.

$\pm 0,00 = \dots \text{ m}$ $\ddot{u}. \text{ NN} = \text{OKFB} \dots$ $= \text{EBENE} \dots$



MAX-PLANCK-GESellschaft
zur Förderung der Wissenschaften e.V.
vertreten durch:
Generalverwaltung -Baubehörde-
Hofgartenstr. 8 - 80539 München

BAUHERR	DATUM	UNTERSCHRIFT	
PROJEKT	 MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR PFLANZENZÜCHTUNGSFORSCHUNG Carl von Linné Weg 10 50829 Köln		

LEISTUNGSPHASE BESTAND		MASSSTAB o. M.		BLATTFORMAT DIN A3	
ZEICHNUNG 1.UNTERGESCHOSS		PLANEZEICHNUNG GRUNDRISS GEBÄUDE H			
FACHPLANER		BEMASSUNGSEINHEIT: m, cm		ARCHITEKT	
				BEMASSUNGSEINHEIT: m, cm	

Date of transcription: _____

DATUM/BEARB.-FACHPL	GEWERK FACHPLANER ARCHITEKTUR	PLANERSTELLUNGSDATUM/BEARBEITER ARCHITEKT 20.10.2015/ RB
PLANNUMMER FACHPLANER ZUCH99999-99GBHAB_G_U10029A		PLANNUMMER ARCHITEKTURPLAN 10052015-99GBHAB_G_U1--9-