

**Leistungsbeschreibung für Miete von Tischwasserspender  
mit einer Laufzeit von 36 Monaten  
mit einer Option auf 1 x 36 Monate Verlängerung**

Die ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft beabsichtigt, für ihre Betriebshöfe Wasserspender im Rahmen eines Mietmodells zu beschaffen.

Der Vertrag wird zunächst für eine Laufzeit von 36 Monaten geschlossen. Der Auftraggeber behält sich die Option vor, den Vertrag einmalig, um weitere 36 Monate zu verlängern.

Für die erste Vertragslaufzeit ist die Bereitstellung von 19 Wasserspendern (gem. den Allgemeinen Anforderungen) vorgesehen.

Während dieser Laufzeit können bei entsprechendem Bedarf bis zu 5 optionale Geräte in den Vertrag aufgenommen werden.

Nach Ende der Vertragslaufzeit ist der Abbau der vorhandenen Wasserspender Bestandteil der Leistung. Die Altgeräte sind durch den Auftragnehmer fachgerecht zu demontieren und ordnungsgemäß zu entsorgen.

Sollte der Auftraggeber die Verlängerungsoption ausüben, kann die Anzahl der Geräte je nach Bedarf variieren. In diesem Fall liegt die Mindestabnahme bei 7 Geräten und die maximale Abnahmemenge bei 24 Geräten.

Die Auslieferung/Aufbau der Geräte ist für den 01.12.2026 vorgesehen.

Der Auftragnehmer übernimmt die vollständige Lieferung der Wasserspender an die jeweiligen Betriebshöfe des Auftraggebers. Bestandteil der Leistung sind die Anlieferung, das fachgerechte Aufstellen und die betriebsbereite Installation der Geräte, inklusive aller Zuleitungen.

Einmalig je Gerät ein Install-Kit (Wasserstopp, Wasserdruckminderer, Rückschlagventil und Absperrhahn)

Darüber hinaus erfolgt eine Einweisung je Betriebshof in die Bedienung und Nutzung der Geräte.

Zusätzlich umfasst der Auftrag einen Full-Service für die gesamte Vertragslaufzeit. Dieser beinhaltet insbesondere die regelmäßige Wartung der Geräte, hygienische Reinigungen gemäß den geltenden gesetzlichen und technischen Vorschriften. Die Durchführung erforderlicher Reparaturen einschließlich der Bereitstellung von Ersatzteilen sowie bei Bedarf den Austausch defekter Geräte innerhalb einer angemessenen Frist von 24 -48 Stunden.

Alle genannten Leistungen, einschließlich Lieferung, Installation und Einweisung sowie Wartungs- und Serviceleistungen während der gesamten Vertragslaufzeit, sind vollständig in der Angebotspreiskalkulation zu berücksichtigen.

Allgemeine Anforderungen:

**Tischwasserspender mit CO2**

12 Stück Tischwasserspender mit gekühltem stillem Wasser sowie mit gekühltem Wasser mit CO2

- Materialanforderung: Edelstahloptik mit einer antibakteriellen Beschichtung
- Maße: 35 - 40 cm (B) 45 - 50cm (H) 48 - 53 cm (T)
- Tische sind vorhanden und brauchen nicht mit angeboten zu werden.
- Kühlleistung: mindestens 24 Liter/Stunde
- Die Ausgabehöhe muss für eine Flaschenabfüllung geeignet sein (Höhe mindestens 22 cm, höchstens 30cm)

Standorte:

1. Kundenzentrum Kröpcke
  2. FAP Kröpcke
  3. Betriebshof Döhren
  4. Fahrschule Döhren
  5. Fahr. Betriebshof Mittelfeld
  6. Betriebshof Buchholz
  7. Betriebshof Vahrenwald
  8. Werkstatt Betriebshof Mittelfeld
  9. Betriebshof Mittelfeld
  10. Glocksee Ausbildungswerkstatt
  11. Betriebshof Glocksee
  12. Betriebshof Leinhausen
- Wasseranschlüsse und Elektroleitungen sind vorhanden, Zuleitungen bis zu 2 Meter sind einzukalkulieren.

**Tischwasserspender nur mit stillem Wasser**

- 1 Stück Tischwasserspender mit gekühltem stillem Wasser
- Materialanforderung: Edelstahloptik mit einer antibakteriellen Beschichtung
- Maße: 35 - 40 cm (B) 42 - 50cm (H) 50 - 55 cm (T)
- Tische sind vorhanden und brauchen nicht mit angeboten zu werden.
- Kühlleistung: mindestens 24 Liter/Stunde
- Die Ausgabehöhe muss für eine Flaschenabfüllung geeignet sein (Höhe mindestens 22 cm, höchstens 30cm)

Standort:

1. Kröpcke Pausenraum
- Wasseranschlüsse und Elektroleitungen sind vorhanden, Zuleitungen bis zu 2 Meter sind einzukalkulieren.

### **Standwasserspender mit CO2**

6 Stück Wasserspender mit Unterschrank mit gekühltem stillem Wasser sowie mit gekühltem Wasser mit CO2

- Materialanforderung: Edelstahloptik mit einer antibakteriellen Beschichtung
- Gerätemaße: 25 - 40 cm (B) 40 - 55cm (H) 40 - 50cm (T)
- Gesamthöhe incl. Unterschrank ca. 140 cm -150cm
- Kühlleistung: mindestens 24 Liter/Stunde
- Die Ausgabehöhe muss für eine Flaschenabfüllung geeignet sein (Höhe mindestens 22 cm, höchstens 30cm)
  
- Für die Standorte
  1. Hauptwerkstatt Glocksee Umkleide
  2. Hauptwerkstatt Glocksee Werkstatt
  3. Hauptwerkstatt Glocksee Werkstatt
  4. Werkstatt Döhren
  5. Werkstatt Glocksee
  6. Werkstatt Leinhausen
  
- Wasseranschlüsse und Elektroleitungen sind vorhanden, Zuleitungen bis zu 2 Meter sind einzukalkulieren.

### **Optionale Wasserspender**

5 Wasserspender (mit oder ohne Unterschrank) mit gekühltem stillem Wasser sowie mit gekühltem Wasser mit CO2

Gem. bereits oben genannten Anforderungen

Diese Optionen können bei zusätzlichem Bedarf ergänzt werden.

### **Hygienekriterien**

- Einsatz eines Aktivkohlefilters, der dem Wasser Schwebteilchen, Partikel sowie chemische Bestandteile wie z.B. Chlor entzieht.
- Darüber hinaus sind dem Wasser sonstige Beeinträchtigungen bei Geschmack, Geruch und Optik zu entziehen.
- Darstellung der eingesetzten Technologie, mit der mögliche Keime und Bakterien dem Wasser entzogen werden.
- Ausschluss von Rückverkeimung
- Vorlage von Zertifizierungen zur Einhaltung von Hygienevorschriften sowie eine Darstellung zum Umgang mit Hygiene Vorkehrungen
- Ein Konzept zur Umsetzung der Hygienekriterien ist mit dem Angebot vorzulegen.

### **Inkludierte Service- und Wartungsleistungen/ Störungen**

- Die Anlieferung, das Aufstellen sowie das Anschließen der Tischwasserspender sowie alle Zuleitungen verstehen sich inklusive.
- Die Abholung der Geräte nach Ende der Vertragslaufzeit ist inklusive.
- Eine Einweisung der Mitarbeiter vor Ort (auf jedem der Betriebshöfe 1 Person) erfolgt durch einen sachkundigen Mitarbeiter Ihrerseits.
- Für den Gebrauch der Tischwasserspender wird ein Handbuch zur Verfügung gestellt.
- Im Störfall beträgt die Reaktionszeit des Anbieters maximal 24 Stunden.
- Full-Service: Darunter ist eine fachgerechte Montage und Wartung zu verstehen. Die Wartung beinhaltet die Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit von Schäden durch einen normalen Verschleiß. Die Wartungen haben alle 6 Monate stattzufinden. Die Durchführung erforderlicher Reparaturen einschließlich der Bereitstellung von Ersatzteilen sowie bei Bedarf den Austausch defekter Geräte innerhalb einer angemessenen Frist von 24-48 Stunden.
- Einmalig je Gerät ein Install-Kit (Wasserstopp, Wasserdruckminderer, Rückschlagventil und Absperrhahn)

### **Zu der regelmäßigen Wartung gehören folgende Aufgaben**

- Wartung incl. Desinfektion des Systems, einen Wechsel der Wasserfilter und UV-Lampe.
- Sichtprüfung der Anlagenteile
- Filter wechseln
- Reinigungsmittel ein/ausspülen
- Aquastopfunktion prüfen
- CO<sub>2</sub> und Wasserdichtigkeit prüfen
- Ausgabeknopf reinigen
- Spenderdüse und Ausgabe reinigen
- Entkalkung durchführen

### **Abarbeitung von Störungen**

Im Störfall beträgt die Reaktionszeit maximal 24 Stunden nach der Störungsmeldung.

- Ein Service-, Wartungs- und Störungskonzept ist vorzulegen.

## **Lieferung von Kohlensäureflaschen**

Zur Inbetriebnahme liefern Sie zu jedem Wasserspender jeweils eine Kohlensäureflasche (2. KG o. 6. KG) je Gerätetyp/ Standort sowie eine Ersatzflasche zum Austausch mit. Diese Kohlensäureflaschen sind nicht im Mietpreisangebot zu berücksichtigen. Diese werden gesondert abgerechnet.

Vor Auslieferung muss hierzu eine genaue Absprache stattfinden.

Nachbestellungen zu erforderlichen Kohlensäureflaschen ist sicherzustellen und aufzuzeigen.

Der Preis hat für die gesamte jeweilige Vertragslaufzeit Gültigkeit und wird über den Rahmenvertrag abgerechnet.

Die Abnahmemenge der Flaschen richtet sich nach Verbrauch.

Zu erwarten ist aus Erfahrungswerten der letzten Jahre, eine Abnahme von 130 Stück für die Mindestlaufzeit 36 Monaten (100 x 6 KG und 30 x 2 KG) sowie weitere 130 Stück für den Verlängerungszeitraum von 36 Monaten.

Bei der im Preisblatt angegebenen Mengenangabe von insgesamt 130 Stück handelt es sich um die Höchstabnahmemenge. Die ÜSTRA ist nicht zu einer Abnahme der Gesamtmenge verpflichtet.

## **Die Bewertung erfolgt nach folgenden Kriterien:**

- Preis incl. Kohlensäure 60 %
- Konzept zur Umsetzung der Hygienekriterien 20 %
- Konzept Service-, Wartungs- und Störungskonzept 20%

## **Das Konzept zur Umsetzung von Hygienekriterien** muss folgende Punkte beinhalten:

Beschreibung der Regelmäßige Reinigung - Außenflächen (täglich / wöchentlich)

- Desinfektion wasserführender Teile  
Leitungen, Zapfstellen, Tanks

- Austausch von Komponenten

Filter, UV-Lampen, CO<sub>2</sub>-Komponenten

- Spülprozesse / automatische Programme
- Lebensmittelrecht (wenn öffentlich zugänglich, z. B. Kantine)

HACCP-Grundsätze

- Arbeitsschutz (bei Arbeitsplatzversorgung)

sichere Bereitstellung von Trinkwasser

- DIN EN / DIN-Normen, z. B.:

DIN 1988 (Trinkwasserinstallation)

DIN EN 1717 (Rückflussschutz)

ggf. VDI 6023 (Hygiene in Trinkwasseranlagen)

Das eingereichte Konzept zur Umsetzung der Hygienekriterien wird wie folgt bewertet:

**10 – 8 Punkte:**

Sehr anschauliche, differenzierte und fachlich fundierte Darstellung mit sehr guter fachlicher Qualität.

Die vorgesehenen Inhalte berücksichtigen nachvollziehbar:

- Einhaltung von relevanten gesetzlichen Vorgaben
- Eine schlüssige Strukturierung des Hygienekonzeptes speziell für die Wasserspender
- Die Vorkehrungen lassen eine sehr gute fachliche Qualität in Bezug auf Hygiene und Keimabwehr noch über das Übliche hinaus erwarten
- Das Konzept vermittelt insgesamt eine sehr hohe Umsetzungssicherheit.

**7 – 5 Punkte:**

Gute anschauliche und überwiegend nachvollziehbare Darstellung mit guter fachlicher Qualität.

Die vorgesehenen Inhalte berücksichtigen nachvollziehbar:

- Einhaltung von relevanten gesetzlichen Vorgaben
- Eine in Ansetzen gute Strukturierung des Hygienekonzeptes speziell für die Wasserspender
- Die Vorkehrungen lassen eine gute fachliche Qualität in Bezug auf Hygiene und Keimabwehr erwarten
- Das Konzept vermittelt insgesamt eine hohe Umsetzungssicherheit

**4 – 2 Punkte:**

Teilweise nachvollziehbare, jedoch wenig detaillierte Darstellung.

- Einhaltung von relevanten gesetzlichen Vorgaben
- Eine wenig strukturierte Darstellung des Hygienekonzeptes
- Die Vorkehrungen in Bezug auf Hygiene und Keimabwehr sind wenig bis unzureichend dargestellt

**1,5 – 0 Punkte:**

Sehr knappe, unstrukturierte oder kaum nachvollziehbare Darstellung.

**Das Konzept Service-, Wartungs- und Störungskonzept** muss folgende Punkte beinhalten:

Inspektionsintervalle

- Vorbeugende Wartung
- Ersatzteilmanagement
- Störungsmanagement
- Kalibrierung (z. B. Sensoren)

Eingereichte Konzepte zur Umsetzung der Hygienekriterien - und Störungskonzept werden insgesamt wirtschaftlich betrachtet und wie folgt bewertet:

**10 – 8 Punkte:**

Sehr anschauliche, differenzierte und fachlich fundierte Darstellung mit sehr guter fachlicher Qualität.

Die vorgesehenen Inhalte berücksichtigen nachvollziehbar:

- Einhaltung von relevanten gesetzlichen Vorgaben,
- Eine schlüssige Strukturierung des Störungs- und Wartungskonzeptes
- Die Vorkehrungen lassen eine sehr gute fachliche Qualität in Bezug auf den Umgang mit Wartungen und Störungen noch über das Übliche hinaus erwarten
- Das Konzept vermittelt insgesamt eine sehr hohe Umsetzungssicherheit und lässt sehr gute praktikable Abstimmungs- und Kommunikationsprozesse mit dem Auftraggeber erwarten.

**7 – 5 Punkte:**

Gute anschauliche und überwiegend nachvollziehbare Darstellung mit guter fachlicher Qualität.

Die vorgesehenen Inhalte berücksichtigen nachvollziehbar:

- Einhaltung von relevanten gesetzlichen Vorgaben
- Eine in Ansetzen gute Strukturierung des Störungs- und Wartungskonzeptes
- Die Vorkehrungen lassen eine gute fachliche Qualität in Bezug auf den Umgang mit Wartungen und Störungen zu erwarten
- Das Konzept vermittelt insgesamt eine gute Umsetzungssicherheit und lässt praktikable Abstimmungs- und Kommunikationsprozesse mit dem Auftraggeber erwarten.

**4 – 2 Punkte:**

Teilweise nachvollziehbare, jedoch wenig detaillierte Darstellung.

- Einhaltung von relevanten gesetzlichen Vorgaben
- Eine wenig strukturierte Darstellung des Störungs- und Wartungskonzeptes
- Die Vorkehrungen sind wenig bis unzureichend dargestellt

**1,5 – 0 Punkte:**

Sehr knappe, unstrukturierte oder kaum nachvollziehbare Darstellung.

Die Bewertung erfolgt anhand der in der Leistungsbeschreibung konkretisierten Aspekte und Aufgabenstellungen.

Innerhalb der Punktvergabe werden je nach Qualität und Plausibilität des Konzeptes Abstufungen vorgenommen.

Eine Bewertung mit weniger als 2,0 Punkten führt zu einer Nichtberücksichtigung des Angebotes.

Auf Wunsch sind mögliche Besichtigungstermine in der KW 22/23 vorgesehen.  
Bei Auftragsklarheit kann hierauf verzichtet werden.

**Zusätzliche Regelungen**

Die Altgeräte sind durch den Auftragnehmer nach dem jeweiligen Vertragsende fachgerecht zu demontieren und ordnungsgemäß zu entsorgen.

Die Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit und die fachgerechte Beseitigung von Fehlern, bei ordnungsgemäßem Gebrauch durch erfolgt durch den Mieter.

Gewährleistung für die Geräte und Ersatz im Falle einer Reparatur.

Der Mieter ist für die tägliche Pflege, wie z. B. Austausch der CO2 Flaschen, und Desinfektion der Auslaufhülle verantwortlich.