



VERGABEUNTERLAGEN

18EU/26

Beschaffung von 2 Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)

Offenes Verfahren (EU) (VgV)

Ausschreibung

AUFTRAGGEBER

Stadt Trier

Am Augustinerhof, 54290 Trier, Deutschland

19.06.2026

Inhaltsverzeichnis

Vergabeunterlagen.....	1
Projektinformation	1
Vertragsbedingungen/Formulare.....	2
124_Eigenerklaerung_LD.pdf.....	2
631_EU_Aufforderung_zur_Abgabe_eines_Angebots.pdf	4
632_EU_Bewerbungsbedingungen.....	8
633_Angebotsschreiben_Liefer_Dienstleistungen	10
634_Besondere_Vertragsbedingungen_Liefer-Dienstleistungen	12
635_Zusaetzliche_Vertragsbedingungen_Liefer-Dienstleistungen	14
Mustererklaerung_1_AEntG_2025.....	15
Mustererklärung 1	15
für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) vom 20. April 2009 (BGBl. I	15
nach § 4 Abs. 1 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mi	15
Mustererklaerung_3_Mindestentgelt_2025	17
Mustererklärung 3	17
nach § 4 Abs. 2 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mi	17
Beiblatt der Stadt Trier-06.03.2015	19
RS_EU_Sanktion_bmwsb_eigenerklaerung.pdf	20
Produkte/Leistungen	22
Eignungskriterien.....	124
Leistungskriterien	125
Anlagen	126

Allgemeine Informationen zum Verfahren

I. Allgemeines

Es ist beabsichtigt, die unten genannte Leistung zu vergeben. Einzelheiten ergeben sich aus den Ausschreibungsunterlagen. **Bieterfragen können im elektronischen Angebotsassistenten (s. u.) über das Fragen- und Antwortenforum an die Vergabestelle gerichtet werden.**

»Allgemeine Informationen zum Verfahren

Ausschreibungsnummer/-titel:	18EU/26 / Beschaffung von 2 Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)
Kurzbeschreibung der Leistung:	Lieferung von 2 Notarzteinsatzfahrzeugen bestehend aus Fahrgestell, Aufbau und Teilbeladung
Vergabeart:	Offenes Verfahren (EU) nach VgV (Phase Ausschreibung)
Ausschreibung in Losen:	Nein
Nebenangebote:	Nebenangebote sind nicht zugelassen

»Termine

Frist Bieterfragen:	16.07.2026 10:45
Submission / Angebotsfrist:	23.07.2026 10:45:00 /
Zuschlags- / Bindefrist:	18.09.2026 / {Project.AcceptancePeriod }
Ausführungsfrist:	von - bis -
Ausführungsfrist (ggf. Anmerkungen):	

II. Elektronische Angebotsabgabe

Bitte melden Sie sich auf dem Bekanntmachungsportal der Deutschen eVergabe unter <http://root.deutsche-evergabe.de> mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an. Danach geben Sie auf der Startseite den Titel der Ausschreibung über die Direktsuche als Suchbegriff ein und starten die Abfrage. Klicken Sie auf das gewählte Verfahren, anschließend auf "Am Verfahren teilnehmen" um nach erfolgter kostenfreier Aktivierung direkt zu dem **Angebotsassistenten** zu gelangen. Hier können Sie Ihr Angebot vollelektronisch erstellen und einreichen.

Angebote sind elektronisch in Textform gem. § 126b Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) abzugeben.

Schriftlich eingereichte Angebote sind nicht zugelassen und werden nicht zur Wertung zugelassen.

Bitte achten Sie auch bei elektronischer Einreichung auf eine rechtzeitige Abgabe des Angebotes, so dass im Falle eines Problems noch eine Klärung möglich ist.

III. Sonstiges

Bis zur Submission / Angebotsfrist können bereits abgegebene Angebote zurückgezogen und geändert werden; das überarbeitete Angebot ist in gleicher Weise einzureichen. Nach der Angebotsfrist ist der Bieter bis zum Ablauf der Binde- / Zuschlagsfrist an sein Angebot gebunden.

Freundliche Grüße

Stadt Trier
Zentrale Vergabestelle

P. S. Bei Rückfragen zur Bedienung des Vergabeportals können Sie sich gerne an den Support der Deutschen eVergabe wenden. Per E-Mail an service@deutsche-evergabe.de oder telefonisch unter +49 (0)611-949106-83.

Eigenerklärung zur Eignung in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer _____ Vergabenummer 18EU/26

Vergabeart

- | | |
|--|---|
| ☐ Öffentliche Ausschreibung | ☒ Offenes Verfahren |
| ☐ Beschränkte Ausschreibung | ☐ Nichtoffenes Verfahren |
| ☐ Verhandlungsvergabe | ☐ Verhandlungsverfahren |
| ☐ Internationale NATO-Ausschreibung | ☐ Wettbewerblicher Dialog |

Maßnahme

Leistung

Beschaffung von 2 Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)

☐ Bewerber*) ☐ Bieter) ☐ Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft) ☐ Nachunternehmer) ☐ anderes Unternehmen)	
---	--

☐ Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen		Euro
		Euro
		Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten drei¹ Jahren vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenzen aus den letzten drei Jahren mit mindestens folgenden Angaben benennen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum

Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die Angaben zu Leistungsart, Auftragssumme und Ausführungszeitraum bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Beschäftigten zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei Jahren jahresdurchschnittlich Beschäftigten angeben. Die für die Leitung vorgesehenen Personen werde ich benennen.

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Soweit in der Bekanntmachung ein abweichender Zeitraum angegeben wurde, ist dieser maßgebend.

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

- ☐ Ich bin nicht zur Eintragung in ein Berufsregister verpflichtet.
- ☐ Ich bin eingetragen bei: _____

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung die entsprechende Bescheinigung vorlegen.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- ☐ Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 123 oder § 124 GWB vorliegen
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 124 GWB vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 123 GWB vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen² vorlegen.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)³

² soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

³ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

Vergabestelle

Stadt Trier

Am Augustinerhof

54290 Trier

Deutschland

Vergabeart

- ☒ offenes Verfahren
 nicht offenes Verfahren
 Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
 Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
 Wettbewerblicher Dialog
☐ Innovationspartnerschaft

Ablauf der Angebotsfrist

Datum	Uhrzeit
23.07.2026	10:45:00

Bindefrist endet am 18.09.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(Vergabeverfahren gem. VgV)

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmennummer

Maßnahme

Vergabenummer

Leistung

18EU/26

Beschaffung von 2 Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)

Anlagen**A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind**

- ☒ 632EU Bewerbungsbedingungen EU (Ausgabe 2017)
☐ 226 Mindestanforderungen an Nebenangebote
☐ 227 Zuschlagskriterien
☒ Anlage Wertungskriterien

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden

- ☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Beschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
☒ 634 Besondere Vertragsbedingungen
☒ 635 Zusätzliche Vertragsbedingungen (Ausgabe 2017)
☐ 241 Abfall
☐ 244 Datenverarbeitung

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind

- ☒ 633 Angebotsschreiben
- ☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
- ☒ 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☒ 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- ☐ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten

☐☐☐☐**D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:**

- ☒ 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

☐☐☐☐**1 Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und für Rechnung**

zu vergeben.

2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

- ☒ elektronisch über die Vergabeplattform
- ☐ in Textform unter nachstehender Anschrift:

Stelle

Straße

PLZ/Ort

Fax

E-Mail

3 Unterlagen (Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise)

Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von mehr als 30.000 Euro für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, zur Bestätigung der Erklärung (Angebotsschreiben Nummer 6) einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister beim Bundesamt für Justiz anfordern.

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

- ☐ siehe Auftragsbekanntmachung
- ☒ Gültiges Zertifikat nach ISO 9001 und ISO 14001
- ☒ Gewichts- und Energiebilanz
- ☒ Technische Beschreibung
- ☒ Referenzliste von Fahrzeugen gleichen Typs der letzten 3 Jahre
- ☒ Formblatt 124 LD

3.2 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen☐ siehe Auftragsbekanntmachung☐☐☐☐**3.3 Entfällt****4 Losweise Vergabe**☒ nein

ja, Angebote sind möglich für

☐ alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)☐ eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbestätigung☐ nur ein Los

bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los:

☐ Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann

Höchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung

Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen

5 Nebenangebote**5.1** ☒ Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen EU gilt nicht.**5.2** ☐ Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen EU) - angenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -☐ für die gesamte Leistung☐ nur für nachfolgend genannte Bereiche:☐ mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

☐☐**6 Angebotswertung**

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

☐ Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen.

☒ Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt.

Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.

Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatt für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

7 Zugelassene Angebotsabgabe

☒ Elektronisch

☒ in Textform ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabepattform der Vergabestelle zu übermitteln.

☐ Schriftlich

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

☐ siehe Briefkopf

☐ Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

„Angebot für

Maßnahmennummer:	Maßnahme:
Vergabenummer: 18EU/26	Leistung: Beschaffung von 2 Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)

”

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

8 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann:

Vergabekammer (§ 156 GWB):

.Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima

Stiftsstraße 9

55116 Mainz

9

Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Leistungen

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der Vergabeverordnung (VgV).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbst gefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Leistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

- 4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).
- 4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

5 Bietergemeinschaften

- 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
 - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
 - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
 - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
- Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.
- 5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe)

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische oder berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgesehenen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen.

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der Verpflichtungserklärung abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

7 Eignung

Unternehmen haben als Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot

- **Entweder** die in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung angegebenen Unterlagen (Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen und sonstige Nachweise)
- **Oder** eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) als vorläufigen Nachweis vorzulegen.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 6 sind auf gesondertes Verlangen die Unterlagen/die EEE auch für diese abzugeben.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Name und Anschrift des Bieters

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:

(Name und Anschrift der Vergabestelle)
Stadt Trier

Am Augustinerhof
54290 Trier
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmennummer Maßnahme

Vergabenummer Leistung
18EU/26 Beschaffung von 2 Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden

- ☐ Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- ☐ 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- ☐ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- ☐ Nebenangebot(e)
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Anlagen¹, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- ☐ 124_LD Eigenerklärung zur Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

- 1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

- 2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung einschl. Umsatzsteuer beträgt _____ €

- 3 Anzahl der Nebenangebote _____ St.

- 4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote _____ %

- 5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:
 - Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), Ausgabe 2003,
 - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

- 6 Ich/Wir erklären, dass
 - ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).
 - ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
 - mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
 - das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
 - falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
 - ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben,
 - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
 - ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert,
- wird das Angebot ausgeschlossen.

Vergabenummer	18EU/26
---------------	---------

Maßnahme

Leistung

Beschaffung von 2 Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B).

1 Überwachung der Anlieferung

Die Überwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten/Ingenieur

 mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen dürfen nur vom Auftraggeber bzw. vom beauftragten Architekten/Ingenieur getroffen werden.
2 Anlieferungs- oder AnnahmestelleOrt 54290 TrierGebäude

Raum

3 AusführungsfristenAnlieferung

Ende der Ausführung

folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:

4 Vertragsstrafen (§ 11)

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für Verzug zu zahlen:

4.1 bei Überschreitung der unter 3. genannten Fristen

☐ für jede vollendete Woche

 Prozent☐ für jeden Werktag

 Prozent

desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der nicht nutzbare Teil der Leistung, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

4.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt

 Prozent der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.

4.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine (Einzelfristen als Vertragsfristen) werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

5 Rechnungen (§ 15)

Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber

 1 -fach und zugleichbei Leitweg-ID 072110000000-001-94

 -fach einzureichen.

6 Sicherheitsleistung (§ 18)

6.1 Stellung der Sicherheit

Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers aus dem Vertrag ist in Höhe von

Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 50.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, und wenn dies für die sach- und fristgemäße Leistung ausnahmsweise erforderlich erscheint.

Sicherheit kann wahlweise durch Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden.

6.2 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das Formblatt „**Vertragserfüllungsbürgschaft**“ des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss inhaltlich vollständig dem Formblatt des Auftraggebers entsprechen.

Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:

- "Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.
- Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet.
- Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
- Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.
- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle."

7 Zahlungsbedingungen (§ 17)

Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn nachfolgend eine Regelung getroffen ist.

8 - frei -

9 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Rechnungssteller sind gemäß der E-Rechnungsverordnung Rheinland-Pfalz (ERechVORP) verpflichtet, ihre Rechnungen aufgrund von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen unabhängig vom Auftragswert in elektronischer Form auszustellen und zu übermitteln. Das Land Rheinland-Pfalz hat hierfür den Zentralen E-Rechnungseingang RLP (ZRE) eingerichtet. Für die erfolgreiche Übermittlung und korrekte Zuordnung der E-Rechnung zur Stadtverwaltung Trier ist die Angabe der Leitweg-ID 072110000000-001-94 zwingend erforderlich. Bei Nutzung von PEPPOL ist die PEPPOL-ID 0204:072110000000-001-94 zu verwenden. Sollten der/die AN von der E-Rechnungspflicht ausgenommen sein, besteht weiterhin die Möglichkeit Rechnungen per PDF-Dateien zu übersenden (per E-Mail an das Postfach: rechnung@trier.de)

Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen

1 Art und Umfang der Leistungen (§ 1 VOL/B)

Die vereinbarten Preise enthalten auch die Kosten für Verpackung, Aufladen, Beförderung bis zur Anlieferungs- oder Annahmestelle und Abladen, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist.

Der Auftragnehmer hat Packstoffe zurückzunehmen und ggf. auf seine Kosten zu beseitigen. Etwaige Patentgebühren und Lizenzvergütungen sind durch den Preis für die Leistung abgegolten.

2 Änderung der Leistung (§ 2 Nummer 3 VOL/B)

2.1 Beansprucht der Auftragnehmer aufgrund von § 2 Nummer 3 eine erhöhte Vergütung, muss er dies dem Auftraggeber unverzüglich - möglichst vor Ausführung der Leistung und möglichst der Höhe nach - schriftlich mitteilen.

2.2 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die durch die Änderung der Leistung bedingten Mehr- oder Minderkosten nachzuweisen.

3 Ausführung der Leistung (§ 4 VOL/B)

Der Auftraggeber kann sich über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung unterrichten.

4 Güteprüfung (§ 12 Nummer 2 VOL/B)

Verlangt der Auftraggeber eine im Vertrag nicht vereinbarte Güteprüfung, werden dem Auftragnehmer die dadurch entstandenen Kosten erstattet.

5 Abnahme (§ 13 VOL/B)

5.1 Die Lieferung oder Leistung wird förmlich abgenommen.

5.2 Die Gefahr geht, wenn nichts anderes vereinbart ist, auf den Auftraggeber über

- bei Lieferleistungen mit der Übernahme an der Anlieferungsstelle,
- bei Aufbauleistungen mit der Abnahme.

6 Mängelansprüche (§ 14 VOL/B)

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt mit der Abnahme der Leistung.

7 Rechnungen (§§ 15 und 17 VOL/B)

7.1 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.

7.2 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

8 Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen (§ 16 VOL/B)

Der Auftragnehmer hat über Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen arbeitstäglich Listen in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen

- das Datum,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes,
- die Art der Leistung,
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngößen enthalten.

Rechnungen über Stundenverrechnungssätze müssen entsprechend den Listen aufgegliedert werden. Die Originale der Listen behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.



Mustererklärung 1

für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung erfasst werden,

nach § 4 Abs. 1 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBl. 334)

Auftragsnummer: 18EU/26

Vergabestelle: Stadt Trier

Leistung: Beschaffung von 2 Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur Kenntnis genommen.

Der Bieter/Bewerber **erklärt** hierzu folgendes:

Die Beschäftigten meines/unseres Unternehmens werden vollständig/teilweise vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) erfasst.

Ich/Wir **verpflichte/n** mich/uns,

- meinen/unseren Beschäftigten bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt zu zahlen, das in Höhe und Modalitäten mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entspricht, an den ich/wir/mein/unser Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist – Tariftreueerklärung gemäß § 4 Abs. 1 LTTG –;

- meinen/unseren Beschäftigten, die nicht dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz unterfallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz keine Anwendung findet (vgl. z. B. § 2 Abs. 4 Zehnte Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen im Baugewerbe), bei der Ausführung der Leistung gemäß § 4 Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz und der gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung (ab 01.01.2019: 9,19 €; ab 01.01.2020: 9,35 €; ab 01.01.2021: 9,50 €; ab 01.07.2021: 9,60 €; ab 01.01.2022: 9,82 €; ab 01.07.2022: 10,45 €; ab 01.10.2022: 12,00 €; ab 01.01.2024: 12,41 €; ab 01.01.2025: 12,82 €; ab 01.01.2026: 13,90 €; ab 01.01.2027: 14,60 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen – Mindestentgelterklärung gemäß § 4 Abs. 2 LTTG –.

Dies gilt nicht für eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, einen öffentlichen Auftrag ausschließlich durch die Inanspruchnahme dort beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszuführen;

- Nachunternehmen sorgfältig auszuwählen und insbesondere deren Angebote daraufhin zu überprüfen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kalkuliert sein können;
- im Falle der Auftragsausführung durch Nachunternehmer, deren Nachunternehmen, Beschäftigte eines Verleihers sowie Beschäftigte des Verleihers des beauftragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und dem öffentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklärungen sämtlicher Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen öffentlichen Auftrag ausschließlich durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszuführen, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschäftigt sind;

- vollständige und prüffähige Unterlagen über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die Beschäftigten auf die Möglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuweisen.

Datum, Firma, Name Erklärender im Sinne des § 126 b BGB



Mustererklärung 3

nach § 4 Abs. 2 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBl. S. 334)

Auftragsnummer: 18EU/26

Vergabestelle: Stadt Trier

Leistung: Beschaffung von 2 Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur Kenntnis genommen.

Der Bieter/Bewerber **erklärt** hierzu folgendes:

Ich/Wir **verpflichten** mich/uns,

- meinen/unseren Beschäftigten, die nicht dem AEntG unterfallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, bei der Ausführung der Leistung gemäß § 4 Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz und der gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung (ab 1.1.2019: 9,19 €; ab 1.1.2020: 9,35 €; ab 1.1.2021: 9,50 €; ab 1.7.2021: 9,60 €; ab 1.1.2022: 9,82 €; ab 1.7.2022: 10,45 €; ab 1.10.2022: 12,00 €; ab 1.1.2024: 12,41 €; ab 1.1.2025: 12,82 €; ab 1.1.2026: 13,90 €; ab 1.1.2027: 14,60 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen.

Dies gilt nicht für eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, einen öffentlichen Auftrag ausschließlich durch die Inanspruchnahme dort beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszuführen;

- Nachunternehmen sorgfältig auszuwählen und insbesondere deren Angebote daraufhin zu überprüfen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kalkuliert sein können;
- im Falle der Auftragsausführung durch Nachunternehmer, deren Nachunternehmen, Beschäftigte eines Verleihers sowie Beschäftigte des Verleihers des beauftragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und dem öffentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklärungen sämtlicher Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen öffentlichen Auftrag ausschließlich durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszuführen, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschäftigt sind;

- vollständige und prüffähige Unterlagen über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die Beschäftigten auf die Möglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuweisen.

Datum, Firma, Name Erklärender im Sinne des § 126 b BGB

Beiblatt der Stadt Trier zu 214 (Besondere Vertragsbedingungen)

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 siehe Seite 3 von 3 214 (Besondere Vertragsbedingungen) ergänzend dazu:

Liegt eine Freistellungsbescheinigung für die Bauabzugsbesteuerung vor? ☐ ja / ☐ nein
Bescheinigung gegebenenfalls bitte beifügen.

10.2 Haftpflichtversicherung:

Haftpflichtversicherung besteht mit Schadenshöchstsumme:

- für Personenschäden mit Euro

- für Sachschäden mit Euro

- für Vermögensschäden mit Euro

10.3 Abzüge (alle in Brutto):

- | | | |
|--------------------------|-------------|--|
| ☐ | 0,09 % | Bauwesenversicherung, Selbstbehalt 250,00 Euro je Schadensfall |
| ☐ | 0,75 % | Wasser und Strom |
| ☐ | 0,10 % | Sanitäreinrichtung |
| ☐ | 200,00 Euro | Bauschild |

10.4 Baustoffe:

Dämmmaterialien aus künstlichen Mineralfasern (Glas- und Steinwolle-Dämmstoffe) dürfen nur zur Anwendung kommen, wenn sie eindeutig auf dem Kennzeichnungsetikett den Hinweis auf KI 40 oder KI>40 gemäß TRGS 905 aufweisen.

Geschäumte Dämmstoffe müssen HFCKW-frei sein.

Gemäß Beschluss des Stadtrates der Stadt Trier dürfen keine Tropenhölzer zur Ausführung kommen.

Bei angebotenen Produkten, die einer bauaufsichtlichen Zulassung unterliegen, ist für die Bauakte ohne besondere Aufforderung ein Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis und die Übereinstimmungserklärung des herstellenden Unternehmens vor dem Einbau einzureichen.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen

Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentlichen Aufträge und Konzessionen nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

- a) durch die **russische Staatsangehörigkeit** des Bewerbers/Bieters oder die **Niederlassung** des Bewerbers/Bieters in Russland,
- b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das **Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent**,
- c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder **auf Anweisung von Personen oder Unternehmen**, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder Unternehmen mit Bezug zu Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt werden.

Baumaßnahme

Leistung

Beschaffung von 2 Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen **keiner** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Fälle zutrifft.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung

☐ **nicht** die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

☐ folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

☐ Die Leistungen **keines** Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.

☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.

☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

- ☐ **keine** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmer beauftrage(n) / beauftragt habe(n).
- ☐ folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmer beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n).

- ☐ Die Leistungen **keines** Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
- ☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.
- ☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

- ☐ **keine** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).
- ☐ folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n).

- ☐ Die Leistungen **keines** Lieferanten überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
- ☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.
- ☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Übermittlung: Name der erklärenden Person)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

19.06.2026

Verfahren: 18EU/26 - Beschaffung von 2 Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)

SKONTO

Skonto zugelassen	Nein
Zahlungsziel (falls zugelassen)	Tag(e)
Skonto	_____ %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN

ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

1	Allgemeine Bedingungen	EUR				
1.1	Allgemeine Infos	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	pro 2,00 (ohne Einheit)	
Die aufgeführten Bedingungen und Forderungen sind einzuhalten. Geforderte Zertifikate, Bescheinigungen etc. sind schriftlicher Form als Anlage beizufügen. Dies ist in dem entsprechenden Textfeld aufzuführen, bzw. zu vermerken. Ist eine Position ohne Berechnung, so ist in dem Feldern der Preisangaben dies mit "0" zu vermerken und ein kurzer Hinweis in dem Textfeld für Bemerkungen zu hinterlegen. Das Textfeld für Bemerkungen kann für den Bieter ebenfalls für allgemeine Bemerkungen genutzt werden. Sollte der Platz nicht ausreichen , so ist dies in einer Anlage aufzuführen (Hinweis in Textfeld hat zu erfolgen). Die Rubriken Bestellmenge/ Preis pro/ Einheiten beziehen sich in der Regel auf 2 Fahrzeuge.						
Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkungen:						

1.2	Anforderungen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 2,00 Stück	

Die im Lastenheft aufgeführte Leistungsbeschreibung beziehen sich auf den Auf- und Ausbau von zwei Notarzteinsatzfahrzeugen gemäß der jeweilig aktuellen Fassung nach DIN EN 75079 und den Anforderungen NEF Rheinland-Pfalz inkl. zwei Fahrgestelle für die Berufsfeuerwehr Trier.

Der Auf- und Ausbau (Van/Bus) hat inklusive Teile der medizinischen und technischen Beladung zu erfolgen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

1.3	neuesten Stand der Technik	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	 pro 2,00 (ohne Einheit)	

Fahrzeug und Aufbau inkl. rettungsdiensttechnische Ausstattung entsprechen dem neuesten Stand der Technik

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkungen::

1.4	DIN EN 1789	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	 pro 2,00 (ohne Einheit)	

Der durchgeführte Innenausbau ist nach DIN EN 1789 Crashesicher durchzuführen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkungen: _____

1.5	Zulassung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	pro 2,00 (ohne Einheit)	
Fahrzeug und Aufbau erhalten die Zulassung nach STVZO						
Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkungen:						

1.6	MPG	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	pro 2,00 (ohne Einheit)	
Bei gelieferten Geräten, die Nachweise nach MPG erfordern, sind die dafür erforderlichen Unterlagen kostenfrei beizulegen. Die Übergabeeinweisung/ Inbetriebnahme der Geräte nach MP-Betreiberverordnung hat entweder am Tag der Fahrzeugübergabe oder an einen späteren Termin (max. 4 Wochen nach Fahrzeugübergabe) zu erfolgen, Details werden in der Baubesprechung festgelegt. Die evtl. anfallenden Kosten hat der Auftragnehmer zu tragen.						
Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkungen:						

1.7	UVV	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	pro 2,00 (ohne Einheit)	
Die Unfallverhütungsvorschriften und alle sonstigen gesetzlichen Bestimmungen werden in vollem Umfang eingehalten						
Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkungen:						

1.8	TÜV	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	 pro 2,00 (ohne Einheit)	

Die erforderliche TÜV – Abnahme ist am Tag der Abholung durch den Auftragnehmer durchgeführt worden.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkungen:

1.9	Allgemein LV	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	 pro 2,00 (ohne Einheit)	

Der Aufbauhersteller hat am Tag der Auslieferung/ Abnahme, entsprechend dem Lastenheft der Feuerwehr, jede Position des Lastenheftes auf Vollständigkeit und ordnungsgemäße Ausführung zu kontrollieren. Positionen, welche eine Fertigstellung am Auslieferungstag erforderlich machen, sind davon ausgenommen. Details erfolgen bei der Baubesprechung.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkungen:

1.10	EMV	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	 pro 2,00 (ohne Einheit)	

Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) der elektrischen und fernmeldetechnischen Einbauten sowie Geräte ist schriftlich zu bestätigen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkungen: _____

1.11	Ausnahmegenehmigungen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	 pro 2,00 (ohne Einheit)	

Notwendige Ausnahmegenehmigungen sind vorzulegen.

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkungen:

1.12	Hinweise	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	 pro 2,00 (ohne Einheit)	

Ist die Erfüllung nach Norm oder den Forderungen der Feuerwehr Trier nicht möglich oder treten Widersprüche mit Normen, Regeln und Vorschriften auf, hat der Bieter den Auftraggeber darauf hinzuweisen.

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkungen:

1.13	Einschlägige Normen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	 pro 2,00 (ohne Einheit)	

Soweit keine Vorgaben von Seiten der Berufsfeuerwehr Trier erfolgen, gelten die entsprechenden Angaben der einschlägigen und insbesondere der zitierten DIN- und EN- Normen, Vorschriften und Regeln.

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkungen:

1.14	Unterlagen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 2,00 Satz	
	Alle Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Schaltpläne sowie An- und Einbauhinweise sind in deutscher Sprache auf Papier / PDF-Datei beizulegen.					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkungen:					
1.15	Inbetriebnahme	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	 pro 2,00 (ohne Einheit)	
	Sollten Gerätschaften/ Bauteile etc. fehlen, die eine Inbetriebnahme / Funktion nicht möglich machen, so ist der Auftraggeber darüber zu informieren und der Mangel nach Absprache abzustellen. Dies gilt ebenso, wenn die Anordnung von Gerätschaften eine Inbetriebnahme erschweren / nicht möglich macht.					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkungen:					
1.16	Wiegeprotokoll	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 2,00 Stück	
	Ein Wiegeprotokoll (fertiges Fahrzeug) ist bei Fahrzeugabnahme für jedes der 2 Fahrzeuge zu erstellen und vorzulegen.					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkungen:					

1.17	Baubesprechungen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	1,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Eine Baubesprechung und eine Zwischenabnahme durch je max. 4 Beamte der Berufsfeuerwehr Trier inkl. Übernachtungskosten und Verpflegungskosten gehen zu Lasten des Anbieters. Es erfolgt eine Baubesprechung/ Zwischenabnahme/Abnahme für alle 2 Fahrzeuge. Wird diese Position in Rechnung gestellt, so ist dies für die genannte Personenanzahl anzugeben. Sollten diese Besprechungen mit weniger Personal seitens Auftraggeber stattfinden, so hat dies in der endgültigen Rechnung Beachtung zu finden.					
	Textergänzungen/Eigenscha ften					
	Bemerkungen:					
1.18	Endabnahme	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	1,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Die Endabnahme durch 4 Beamte der Berufsfeuerwehr Trier inkl. Übernachtungskosten und Verpflegungskosten gehen zu Lasten des Anbieters. Bei der Fahrzeugendabnahme hat für die 4 Mitarbeiter der Feuerwehr Trier eine intensive Schulung und Einweisung in Technik und Wartung stattzufinden. Für die Rechnungsstellung gilt gleiches wie in der Position hinsichtlich der Baubesprechung und der Zwischenabnahme.					
	Textergänzungen/Eigenscha ften					
	Bemerkungen:					
1.19	Fahrzeugordner	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 2,00 Stück	
	Es ist für jedes Fahrzeug ein Fahrzeugordner zu erstellen, der alle erforderlichen Unterlagen wie Bedienungsanleitungen, Schaltpläne, Verlegepläne, Abnahmeprotokoll TÜV, Wiegekarte etc. enthält. Entsprechende Unterlagen sind mittels Register von einander getrennt abzuheften.					

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkungen:

1.20	Ablieferinspektion	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 2,00 Stück	

Die Ablieferungsinspektion ist für jedes Fahrzeug durchzuführen und die Bescheinigungen sind vorzulegen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkungen:

1.21	Ansprechpartner	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	1,00	(ohne Einheit)	 pro 1,00 (ohne Einheit)	

Es ist ein fester Ansprechpartner für die Dauer der Fertigung/ Auslieferung zu gewährleisten. Dies betrifft ebenfalls die Zeit nach der Auslieferung bezüglich Reklamationen/ Reparaturen usw.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkungen: _____

1.22	Lieferzeit	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	1,00	(ohne Einheit)	 pro 1,00 (ohne Einheit)	

Die etwaige Lieferzeitzlänge/ Ausbau nach Eingang der Fahrgestelle ist zu benennen.

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkungen:

1.23	Nutzlast	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	 pro 2,00 (ohne Einheit)	

Ausbaugewicht max. 600 kg, die ungefähre Gewichtsangabe ist bei Angebotsabgabe anzugeben.

Unter Berücksichtigung der Nutzlast, abzüglich Besatzung (270kg), Material (ca.150kg) und Gewichtsreserve (100 kg anzustreben).

2	Fahrgestell	EUR				
2.1	Grundfahrgestell	EUR				

2.1.1	Fahrgestell	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Fahrgestell Neufahrzeug, Ausführung Bus/Transporter/Van geeignet zum Aufbau NEF nach DIN 75079.

Normalfahrerhaus in Farbe: rot RAL 3000, Sonderfahrzeug Zulassung, mit Allradantrieb.

Angebotenes Fabrikat ist anzugeben!

Textergänzungen/Eigenschaften

Hersteller: _____

Modell: _____

Bemerkung:

2.1.2	Türen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Je eine Tür bei Fahrer und Beifahrer, eine Schiebetür rechts im Mannschaftsraum sowie eine nach oben öffnende Heckklappe.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.1.3	Schiebetür links	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

seitliche Schiebetür in Fahrtrichtung links

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.1.4	Seitenwand hinten rechts und links.	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 2,00 Satz	

Die hinteren Seitenwände sind ohne Fenster auszuführen.

Ist dies Seitens des Fahrgestells nicht möglich, dürfen in den hinteren Seitenwänden Fenster fest verbaut sein, wenn diese nicht durchsichtig ausgeführt sind.

2.1.5	Heckklappe	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		16%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Die hintere Heckklappe ist ohne Fenster auszuführen.

Ist dies Seitens des Fahrgestells nicht möglich, darf in den hinteren

Heckklappe ein Fenster fest verbaut sein, wenn dieses nicht durchsichtig ausgeführt ist.

2.1.6	Verglasung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	seitliche Verglasung für das Fahrzeug, die hinteren Seitenscheiben sind abzdunkeln. Heckklappe ohne Scheibe Wärmedämmglas mit Bandfilter an der Frontscheibe					
	Textergänzungen/Eigenscha ften Bemerkung:					

2.1.7	Schiebefenster in Schiebetüren	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Schiebefenster in den Schiebetüren rechts und links.					

2.1.8	Schleppvorrichtung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Vorn und hinten ist eine Schleppvorrichtung vorzusehen					
	Textergänzungen/Eigenscha ften Bemerkung:					

2.1.9	Schmutzfänger	USt. [%] 19%	Menge 2,00	Einheit Satz	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Satz	Gesamtpreis [EUR]
	Schmutzfänger vorne und hinten					
2.1.10	Durchrostungsschutz	USt. [%] 19%	Menge 2,00	Einheit Satz	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Satz	Gesamtpreis [EUR]
	Fahrgestell gegen Durchrostung geschützt, Langzeitkonservierung inklusive Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutz. Eine Durchrostungsgarantie von mind. 12 Jahren ist zu bescheinigen					
	Textergänzungen/Eigenschaften Garantiedauer: _____ Jahre Bemerkung:					
2.1.11	Dachschienen	USt. [%] 19%	Menge 2,00	Einheit Satz	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Satz	Gesamtpreis [EUR]
	Dachschienen zur Aufnahme eines Dachträgers					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					
2.1.12	Unterfahrschutz	USt. [%] 19%	Menge 2,00	Einheit Satz	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Satz	Gesamtpreis [EUR]

Unterfahrschutz für Motorraum aus Aluminium, wenn lieferbar

2.2 Maße und Gewichte		EUR				
2.2.1	Radstand	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Radstand 3.200 mm					
	Textergänzungen/Eigenschaften Radstand: _____ mm Bemerkung: _____					
2.2.2	Abmaße	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Breite maximal 1950 mm ohne Spiegel Länge maximal 5200 mm Höhe maximal 2200 mm (fertig aufgebaut) Watfähigkeit					
	Zudem sind alle Abmessungen entsprechend der DIN EN 1846-2 einzuhalten.					
	Textergänzungen/Eigenschaften Breite: _____ mm Länge: _____ mm Höhe: _____ mm Watfähigkeit: _____ mm Bemerkung: _____					

2.2.3	Gewichte	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Die technisch zulässige Gesamtmasse, darf 3490 kg nicht überschreiten.

Die Nutzlast des ausgeschriebenen Fahrgestells inkl. der Sonderausstattung und aller Optionen ist anzugeben.

Zudem sind alle Masse entsprechend der DIN EN 1846-2 einzuhalten.

Das zulässig Gesamtgewicht darf inkl. 3 Personen (berechnet mit je 90 kg), fahrzeugtechnischer Beladung und mediz. Beladung, sowie Zusatzbeladung nicht überschritten werden. Eine Gewichtsreserve von 100kg ist anzustreben.

Textergänzungen/Eigenschaften

Nutzlast: _____ kg

Bemerkung:

2.2.4	Nutzlast	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	 pro 1,00 (ohne Einheit)	

Nutzlast mind. 1000 kg

2.3	Motorisierung und Antrieb	EUR				
------------	----------------------------------	------------------	--	--	--	--

2.3.1	Motorleistung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Dieselmotor mit einer Leistung von mind. 135 kW

Dieselmotor EU6 mit Dieselpartikelfilter/ Ad-Blue Tank. (Schadstoff und Partikelemissionen sind durch Prüfprotokolle nachzuweisen.).

Es ist ein Motor für hoheitliche Aufgaben zu verwenden. Bei Ausfall der AD-Blue Zumischung (z.B. Tank leer) hat der Motor im Fahrbetrieb

weiterhin volle Leistung zu erbringen.
Ebenso muss der Motor in diesem Fall nach dem Ausschalten wieder einzuschalten sein.

Textergänzungen/Eigenschaften

Leistung: _____ kW
Drehmoment : _____ Nm
Bemerkung:

2.3.2	Abgasnorm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Die Abgasnorm Euro 6 ist zu erfüllen

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.3.3	Motorlaufweiserschaltung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Motorlaufweiserschaltung, ggf. Nachrüstung durch Aufbauhersteller

2.3.4	Geschwindigkeitsbegrenzung g	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Begrenzung der Geschwindigkeit auf 160 km/h

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.3.5	Allradantrieb	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Permanenter Allradantrieb					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Ausführung angeben: _____					
	Bemerkung:					

2.3.6	Sperren	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	elektronisch geregelte Sperren an den angetriebenen Achsen					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Ausführung beschreiben: _____					
	Bemerkungen:					

2.3.7	Automatikgetriebe	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Vollautomatikgetriebe/ Wandlergetriebe (Wandler, DSG, ect.), oder ein Doppelkupplungsgetriebe, das einen Gangwechsel ohne Unterbrechung der Antriebskraft auf die Antriebsachsen gewährleistet.					
	Typ ist anzugeben.					

Textergänzungen/Eigenschaft

Getriebetyp: _____

Anzahl der Schaltstufen: _____

Stück

Bemerkung:

2.3.8	Auspuff	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Auspuff vorzugsweise an der linken Seite oder am Heck mit der Möglichkeit zum Anschluss einer Absauganlage vom Typ Ecovent oder Dymovent. Sollte er seitlich herausgeführt sein, so ist er um 45° nach hinten abzuwinkeln.

Textergänzungen/Eigenschaft

Bemerkung:

2.3.9	Schlechtwegefahrwerk	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Fahrwerk ausgelegt auf die besonderen Bedingungen beim Befahren schlechter Wege, Die Bodenfreiheit ist sofern serienmäßig verfügbar in der Höchsten Version anzubieten.

Textergänzungen/Eigenschaft

Bemerkung:

2.3.10	Dämpfer und Stabilisatoren	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Verstärkte Dämpfer und Stabilisatoren sind zu verbauen

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

2.3.11	Tankinhalt	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Tankinhalt mind. 60 Liter.					

2.3.12	Starthilfekontakt	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	4,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Starthilfekontakt ist Barrierefrei anzubringen und entsprechend zu Beschriften incl. Sicherheitshinweis					

2.4	Reifen	EUR
------------	---------------	------------------

2.4.1	Sommerbereifung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Marken Sommerreifen auf Stahlfelgen "silber" mit Radblende, es ist eine gängige Reifengröße zu wählen, die Montage von Schneeketten muss möglich sein. Typ Continental Vanco oder gleichwertig.					

Textergänzungen/Eigenschaften
Reifengröße und Typ angeben: _____
Bemerkung:

2.4.2	Bereifung Winter	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Marken Winterreifen auf Stahlfelgen "schwarz" mit Radblende, es ist eine gängige Reifengröße zu wählen, die Montage von Schneeketten muss möglich sein. Typ Michelin Agilis Alpin oder gleichwertig					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Reifentyp und Größe: _____					
	Bemerkung:					

2.4.3	Radblenden	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		16%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Original Radblenden des Fahrzeughersteller passend zu den Stahlfelgen. Diese müssen Temperaturbeständig ausgeführt sein und dürfen sich nicht selbstständig während der Fahrt lösen.					

2.4.4	Schneeketten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Sets	 pro 1,00 Sets	
	1 Satz Schneeketten Typ Rudmatic Classic V für die Winterräder					

2.5	Lenkung	EUR
------------	----------------	------------------

2.5.1	Lenkrad verstellbar	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lenkrad muss in Höhe und Länge verstellbar sein. Mind. Radio- und Mobiltelefon müssen über Tastatur des Lenkrades bedient werden können.

Änderungen aufgrund Ausstattungspaketen sind anzugeben

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.5.2	Servolenkung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.6	Bremsen	EUR				
------------	----------------	------------------	--	--	--	--

2.6.1	Bremsanlage	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Die Bremsanlage muss dem Betrieb bei Sondersignalfahrten angemessen dimensioniert und dauerleistungsfähig sein.

Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.6.2	Ausführung der Bremsen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse mit elektronischer Verschleißanzeige.					
	Elektronische Bremskraftverteilung.					
	Sofern erforderlich, Einbau einer verstärkten Bremsanlage.					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					

2.6.3	Bremsassistent	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Bremsassistent oder vergleichbare Art ist aufzuführen.					

2.7	Elektrische Anlage	EUR				
2.7.1	Batterie	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Fahrzeugbatterien (Vliesbatterie) leistungsverstärkt, wartungsfrei, Kapazität mind. 12V 90 AH, wartungsfrei, abgestimmt auf Langzeit-Stromabnahme und kurzzeitige hohe Belastungen.					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					

2.7.2	Vorrüstung für Zweite Batterie	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Vorrüstung zur Installation einer Zusatzbatterie

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.7.3	Zusatzbatterie	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Zusatzbatterie mit Ladebooster (keine Nachrüstung). Kompatibel mit Drehstromgenerator und Starterbatterie

2.7.4	Lichtmaschine	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Drehstromgenerator mindestens 200 A, so dass jederzeit eine ausreichende Stromversorgung sichergestellt ist, auch wenn alle Verbraucher angeschaltet sind.

Dies ist anhand einer Energiebilanz in Absprache mit dem Aufbauhersteller nachzuweisen und dem Auftraggeber vorzulegen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

Leistung Lichtmaschine: _____ A

2.7.5	Schalt- und Kontrolleinheiten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Für Schalt- und Kontrolleinheiten des Fahrgestells dürfen

ausschließlich Originalschalter verwendet werden. Die Bedienung der Sondersignalanlage und der übrigen Einbauten wird separat beschrieben.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.7.6	12 V Steckdosen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

An folgenden Stellen sind 12 V Steckdosen vorzusehen:
- Bereich des Fahrers / Beifahrers

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.7.7	Leseleuchte	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Leseleuchte für Fahrer- und Beifahrerseite

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.7.8	Nahentstörung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Nahentstörung des Fahrzeug zur Montage von Funkgeräten

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.7.9	Schlüssel und Zentralverriegelung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Zentralverriegelung über Hauptschlüssel mit Funkfernbedienung. Es sind vier Schlüssel zu liefern. Das Fahrzeug muss auch bei Ausfall des Funksenders zu öffnen und zu starten sein.					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					
2.7.10	Radio	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Radio mit DAB+ und Bluetooth Freisprecheinrichtung sowie Handy Integration (Android und Apple)					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Ausführung angeben: _____					
	Bemerkung:					
2.7.11	Parkdistanzkontrolle	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Parkdistanzkontrolle vorne und hinten					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					

2.7.12	360° Kamera	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

360° Kamera System für das Fahrzeug

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

2.7.13	elektrische Fensterheber	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Die Fensterheber an den vorderen Türen sind elektrisch auszuführen

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

2.7.14	Schnittstelle CAN-Bus	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Bei einem CAN Bus System des Fahrgestells müssen Schnittstellen vorhanden sein, die ein zusätzliches Anbringen von Ein-, An- und Ausbauten ermöglichen und somit ein sicheres Arbeiten des CAN Bus System mit den Zusatzgeräten möglich ist

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

2.7.15	Rückfahrwarner	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Der Rückfahrwarner muss bei Bedarf durch den Fahrer abschaltbar sein. Beim erneuten Einlegen des Rückwärtsganges muss er sich

automatisch wieder aktivieren.

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.7.16	Wegfall der Wegfahrsperre	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Wegfall der Wegfahrsperre					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.7.17	Sicherungsautomaten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Ausführung der Sicherungen als Sicherungsautomaten					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.7.18	Unfalldatenschreibers	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Vorbereitung für den Einbau eines Unfalldatenschreibers					

2.7.19	Waschdüsenheizung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Waschdüsenheizung					

2.7.20	Tacho	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Tacho in km/h					

2.7.21	Wartungsrechner	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Wartungsrechner					

2.8	Sicherheit	EUR				
------------	-------------------	------------------	--	--	--	--

2.8.1	Fahrerassistenzsysteme	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Mindestens folgende Fahrerassistenzsysteme sind vorzusehen:

- ABS
- ESP
- ASR (manuell abschaltbar)
- EDS (sofern nicht mechanisch)
- Seitenwind-Assistent
- Berganfahrhilfe
- Regensensor

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.8.2	Tagfahrlicht	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Tagfahrlicht in LED

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.8.3	Scheinwerfer	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Matrix-LED - Scheinwerfer

2.8.4	Nebelscheinwerfer	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Nebelscheinwerfer in Halogentechnik oder besser

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.8.5	Nebenscheinwerfer mit Abbiegelicht	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Nebenscheinwerfer mit Abbiegelicht.
Sollte das Abbiegelicht anderweitig verbaut/ untergebracht sein--so ist dies anzugeben.

2.8.6	Nebelschlusslicht	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Nebelschlusslicht

2.8.7	Rückfahrscheinwerfer	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Rückfahrscheinwerfer

2.8.8	Akustischer Rückfahrwarner	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		16%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Akustischer Rückfahrwarner

2.8.9	Airbags	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Airbags für Fahrer-, Beifahrer

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.8.10	zusätzliche Airbags	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Seitenairbags für Fahrer- / Beifahrer (Thorax-Pelvis-Sidebag oder vergleichbar)
Fenster Airbags für Fahrer- / Beifahrer

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.8.11	Spiegel	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Elektrisch verstellbare und einklappbare und beheizte Außenspiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite.

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.8.12	3. Bremsleuchte	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

3. Bremsleuchte am Heck

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.8.13	Außentemperaturanzeige	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Außentemperaturanzeige im Kombiinstrument					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.8.14	Beleuchtete Ein- und Ausstiege	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Beleuchtete Ein- und Ausstiege an sämtlichen Türen					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.8.15	Gurtstraffer	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Gurtstraffer für Fahrer und Beifahrer					

2.8.16	Gurtwarneinrichtungen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

2.8.17	Seitenaufprallschutz	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Seitenaufprallschutz an beiden Türen des Fahrerraumes					

2.8.18	Bremslicht	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		16%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Adaptives Bremslicht					

2.9	Innenraum	EUR				
2.9.1	Fahrersitz	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Fahrersitz Neigung und Längsrichtung verstellbar mit Kopfstütze und automatischen Dreipunkt-Sicherheitsgurt und Gurtstraffer, Kunstleder, erhöhtem Sitzkomfort, Seitenhalt, Lendenwirbelstütze und Armlehne					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					

2.9.2	Beifahrersitz	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Beifahrersitz, Neigung und Längsrichtung verstellbar mit Kopfstütze und automatischen Dreipunkt-Sicherheitsgurt und Gurtstraffer, Kunstleder, erhöhtem Sitzkomfort, Seitenhalt, Lendenwirbelstütze und Armlehne

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.9.3	Sonnenschutzblenden	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Sonnenschutzblenden für Fahrer und Beifahrer

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.9.4	Fußmatten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Passende, leicht zu entnehmende und reinigende Fußmatten aus Gummi o.ä. vorne.

Dunkle Ausführung, mit den gängigsten Desinfektionsmitteln zu desinfizieren.

Die Fußmatten dürfen keine tiefe Rillen oder desgleichen haben. Nach Möglichkeit durchgängige Fläche und rutschhemmend.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

2.9.5	Haltegriffe	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
		Serienmäßige Haltegriffe auf der Fahrer- und Beifahrerseite sowie Haltegriffe an allen Einstiegen				
Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:						
2.9.6	Ablagefächer	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
		Ablagefächer in Fahrer- und Beifahrertür				
Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:						
2.9.7	Innenverkleidung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
		Fahrzeug innen komplett verkleidet und wärmeisoliert. Fahrzeughimmel vorne und hinten in gleicher Farbe. Seitenverkleidungen dunkel mit entsprechenden Ablagefächern				
Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:						

2.9.8	Aufbau Konsole / Din Schacht	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		16%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Zusätzliche Aufbaukonsole / DIN-Schacht zur Aufnahme von Schaltern und Bedienelemente					

2.9.9	Handschuhfach	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	abschließbares Handschuhfach					

2.10	Klimatisierung	EUR				
-------------	-----------------------	------------------	--	--	--	--

2.10.1	Klimaanlage	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Klimaanlage für den Fahrer- Beifahrerbereich sowie für den Fahrzeug Fond					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.10.2	Warmluft Zusatzheizung elektrisch	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Warmluft Zusatzheizung elektrisch für Fahrerraum und Fond					

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

2.10.3	Warmwasser-Zusatzheizung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Warmwasserzusatzheizung					

2.11	Allgemeines	EUR				
-------------	--------------------	------------------	--	--	--	--

2.11.1	Warndreieck	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Warndreieck nach STVZO					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					

2.11.2	Warnleuchte	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Warnleuchte/Blitzleuchte nach StVZO					

2.11.3	Verbandskasten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Verbandskasten nach STVZO					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.11.4	Bordwerkzeug	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Bordwerkzeug					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.11.5	Wagenheber	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Wagenheber					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.11.6	Bedienungsanleitung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Bedienungsanleitung					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.11.7	Zulassungsbescheinigung vorbereitet	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Zulassungsbescheinigung vorbereitet

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.11.8	Überführung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Überführung des Fahrgestells zum Aufbauhersteller

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.11.9	Ablieferinspektion	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Ablieferungsinspektion für Rettungsdienstfahrzeuge

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

2.12	Sonstiges	EUR				
-------------	------------------	------------------	--	--	--	--

2.12.1	Vertragswerkstatt	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Für das Fahrgestell muss es in Trier eine geeignete und vom
Fahrzeuglieferant anerkannte Vertragswerkstatt geben.

Textergänzungen/Eigenschaften

Nächstgelegene Werkstatt: _____

Service- / Reaktionszeiten: _____

Bemerkung:

2.12.2	Schulung auf das Fahrgestell	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Schulung und Einweisung von 4 Angehörigen der Feuerwehr Trier auf die Besonderheiten des Fahrgestells					

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3	Aufbau	EUR
---	--------	-----------

Allgemeine Informationen

Die aufgeführten Bedingungen und Forderungen sind einzuhalten. Geforderte Zertifikate, Bescheinigungen etc. sind in schriftlicher Form als Anlage beizufügen. Dies ist im entsprechenden Textfeld aufzuführen, bzw. zu vermerken. Ist eine Position ohne Berechnung, so ist in dem Feld der Preisangabe dies mit "0" zu vermerken und ein kurzer Hinweis im Textfeld für Bemerkungen zu hinterlegen. Das Textfeld für Bemerkungen kann für den Bieter ebenfalls für allgemeine Bemerkungen genutzt werden. Sollte der Platz nicht ausreichen, so ist dies in einer Anlage aufzuführen (Ein Hinweis im Textfeld hat zu erfolgen.)

3.1	Allgemein	EUR
-----	-----------	-----------

Wartungsöffnungen

Der Aufbau muss mit ausreichend dimensionierten und einfach zugänglichen Öffnungen- und Wartungsklappen zum Fahrgestell- und Aufbauservice ausgestattet sein. Dies gilt insbesondere auch für die notwendigen Wartungsöffnungen zu Schaltkästen und der Funk- bzw. Antennenanlage. Die Öffnung muss ohne Benutzung von Werkzeug möglich sein.

Materialien

Der Aufbau ist aus nicht rostenden Materialien, Beplankung aus Alublechen oder GFK herzustellen. Der Aufbau soll optisch ansprechend sein.

Betriebsdauer

Der Aufbau inkl. aller notwendigen Systemkomponenten ist für einen Dauerbetrieb von min. 2 Stunden auszulegen.

Ergonomie

Der gesamte Aufbau ist ergonomisch zu gestalten.

Sicherung Schubfächer, Türen, Klappen und Geräte

Alle Schubfächer, Türen und Klappen sowie alle eingebauten Geräte müssen so gesichert sein, dass ein ungewolltes öffnen bzw. herausfallen während der Fahrt verhindert wird

3.1.1	Crashsicherheit	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Alle Schubfächer, Klappen und Halterungen müssen nach Euro Norm Überschlagssicher ausgeführt werden. Maßnahmen zur Crashsicherheit sind auszuführen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Maßnahmen zur Crashsicherheit : _____

Bemerkung:

3.1.2	Wärme- und Schallisolierung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Das Fahrzeug ist mit einer ausreichenden Wärme- und

Schallisolierung auszukleiden, sofern dies nicht durch das Fahrgestell bereits erfüllt ist. Hierbei sind die Zugangsöffnungen für die Dachantennen zu berücksichtigen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.1.3	Ausbau allgemein	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Ausbau der Geräteräume, Auszüge, Schubladen, etc. sind in Edelstahl oder Leichtmetall zu fertigen. Die Geräteraumaufteilung muss variabel sein, das sie nachträglich ohne größeren Aufwand veränderbar ist. Der Geräteraum ist so zu gestalten, dass eine einfache Reinigung im beladenen Zustand möglich ist. Der Kantenschutz der Geräteräume ist rostfrei herzustellen					

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.1.4	Lagerungen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Aufnahme und Lagerung der in den jeweiligen Anlagen Beladung aufgeführten Positionen in Absprache mit dem Auftraggeber.					

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.2	Fahrerraum	EUR				
------------	-------------------	------------------	--	--	--	--

3.2.1	Fahrzeugabmessungen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Schild mit Piktogrammen über folgenden Angaben: Höhe, Länge, Breite, zulässiges Gesamtmasse des Fahrzeugs im Sichtbereich des Fahrers

Textergänzungen/Eigenschaft

Bemerkung:

3.2.2	Halterung Rettungsdienstjacke	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Halterungen für Rettungsdienstjacken nach Absprache mit dem Auftraggeber

Textergänzungen/Eigenschaft

Bemerkung:

3.2.3	Handyhalterung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage einer Universalkonsole vom Typ RAM Mounts Quick-Grip Pro XL mit Wireless Charger oder vergleichbar

Textergänzungen/Eigenschaft

Bemerkung:

3.2.4	Fahrzeugbedienungsanleitungen und Fahrtenbuch	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.2.5	Lagerung für Pfosten- und Waldschrankenschlüsseln	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lagerung für Pfosten- und Waldschrankenschlüsseln. Befestigung bzw. Positionierung im fahrerraum nach Absprache bei der Baubesprechung.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.2.6	Montage einer Mittelkonsole/ Staubox	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage einer Mittelkonsole/ Staubox zwischen den Sitzen zur Aufnahme von mind. 2 DIN A4 Ordnern zusätzlich Stadtplänen/ Kladde/etc.. Details erfolgen in der Baubesprechung. Die Mittelkonsole/ Staufach ist in Maximalgröße einzubauen. Weitere Einbauten aus dem vorliegenden Lastenheft können in diese Konsole integriert werden. Die Größe ist dementsprechend anzupassen. Details werden bei der Baubesprechung festgelegt.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.2.7	Einbau eines Tablets (Firma Nieda)	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Einbau eines Tablets (Firma Nieda) zur Patientendatenerfassung auf der Mittelkonsole vorzubereiten. Es ist eine Aktivhalterung mit 12 V Stromversorgung. Das entsprechende Kabel und die Vorbereitung zur Montage hat zu erfolgen.

Weitere Details erfolgen in der Baubesprechung.

3.2.8	USB, 12 V und 230 V Steckdose	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage von je einer USB A / C Doppelsteckdose, 12 V und 230 V Steckdose im Fahrerraum.
Einbauort erfolgt nach Absprache in der Baubesprechung.

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

3.2.9	Lesespotleuchte in LED Technik	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage einer Lesespotleuchte in LED Technik über dem Beifahrerbereich.

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

3.2.10	Fußraumgummimatten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Sets	 pro 1,00 Sets	
Lieferung und Montage von zusätzlichen Fußraumgummimatten seitlich erhöht, ähnlich einer Wanne für Fahrer und Beifahrer. Die Matten dürfen nicht verrutschen. Sollten die Fußmatten bereits Bestandteil des Fahrgestells sein, so entfällt diese Position.						

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.2.11	Halter für Einmalhandschuhe	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
An der Rückwand im Fahrerhaus (zwischen den Sitzen) ist ein Halter für drei Pakete Einmalhandschuhe anzubringen (Lieferung und Montage). Beispielhaft hier die Fa. Braun (100er Einheit) Einmalhandschuhe. Alternativ sind zwei Einzelhalterungen möglich--Details bei der Baubesprechung. Der endgültige Montageort wird ebenfalls in der Baubesprechung festgelegt.						

3.2.12	Adalit Lampe L4000	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		16%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
Lieferung und Montage einer Handleuchte Adalit-L4000 in LED Technik mit Ladegerät. Einbauort in Absprache mit dem Auftraggeber bei Baubesprechung.						

3.3	Arbeitsraum / Fahrgastraum	EUR				
------------	-----------------------------------	------------------	--	--	--	--

3.3.1	Raumkonzept	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Der Fahrgastraum soll einen Einbau nach Vorgabe erhalten.

Dabei ist ein Arbeitsplätze in Fahrtrichtung hinter dem Fahrer anzuordnen. Zwischen den Gerätefächern und dem Fahrerraum soll ein Arbeitstisch mit Ausreichen Beinfreiheit geben.

In der rechten Schiebetür ist ein Kombinationsschrank für die Erstausrüstung Notfalleinsatz zu integrieren.
Weiteres Einsatzmaterial ist in einem weiteren Kombinationsschrank in der Heckklappe zu verbauen.

Leerräume sind zu vermeiden und ggf. als zusätzliche Ablagefächer zu konzipieren. Eine Ergonomische und sichere Bedienung der Auszüge und Klappen ist vorausgesetzt.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.3.2	Materialien Innenausbau	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	 pro 1,00 (ohne Einheit)	

Die verwendeten Möbelmaterialien müssen nachfolgend aufgeführte Eigenschaften besitzen:

- Chemikalien und korrosionsbeständig, kratzfest, pflegeleicht
- Hochwertiges Material, fugenfrei, nicht quellend, desinfektionsmittelbeständig
- Schlagzäh, schwingungs- und vibrationsdämpfend
- Schwer entflammbar
- Abgerundete Ecken und Kanten
- Arretierung über Federriegel und Drehbeschlag, selbst verriegelnd, wenn nicht andersweitig gefordert
- Sollte die Ausführung einer Klappe ohne Gasdruckdämpfer o. ä. erfolgen, so sind entsprechende Anschlaggummis vorzusehen
- Grundfarbe der Möbel: weiß, ABS Kanten, Farben der kanten und Griffe/ Drehriegel in dunkelblau
- Garantieleistung auf das Möbelmaterial mind. 3 Jahre
- Ein ungewolltes Öffnen und Schließen von Türen/ Klappen ist ausgeschlossen

- Alle Schubladen müssen zur Reinigung und Desinfektion entnehmbar sein.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.3.3	Magnetische Oberflächen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Ausführung der Möbelfronten im Fahrgastraum mit einer magnetischen Oberfläche.					

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.3.4	Türen und Klappen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	 pro 1,00 (ohne Einheit)	
	Alle Türen und Klappen müssen ohne Funktionseinschränkung betätigt werden können. Alle Klappenschlösser sind als Drehfallenschlösser auszuführen. (oder gleichwertig)					

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.3.5	Schubladen und Auszüge	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Alle Schubladen und Auszüge sind auf kugelgelagerten Teleskopvollauszügen und leicht schließenden Drehfallenschlössern					

auszuführen. Schranktüren sind ebenfalls mit leicht schließenden Drehfallenschlössern auszuführen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.3.6	Arbeitstisch	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
Im Fahrgastraum ist ein möglichst großer Arbeitstisch zwischen den Schiebetüren und Fahrer- bzw. Beifahrersitz zu montieren.						

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.3.7	Tischabdeckung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
Tischplatte ist mit einer durchsichtigen, robusten UV beständigen und desinfektionsfesten Abdeckungen/ Auflagen zu versehen, worunter Telefonlisten, Pläne, etc. gelegt werden können. (z.B. Makrolon oder vergleichbar)						

Textergänzungen/Eigenschaften

Werkstoff: _____

Bemerkung:

3.3.8	Schubladenblock	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
Schublade unter dem Arbeitstisch. Die obere Schublade ist mit einer USB A/C Ladung in der Rückwand auszuführen. Der Boden der Schubladen ist rutschhemmend						

auszuführen.

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

3.3.9	Mülleimer	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Im Fahrgastraum ist ein Mülleimer montieren.

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

3.3.10	3.Sitz	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Es ist ein Sitz zu verbauen, der in Fahrtrichtung drehbar sein muss und für den Fahrbetrieb zugelassen ist. Dieser ist mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt auszustatten. Kunstlederbezug.

Der Sitz muss einfach auszubauen sein z.B. über Airline Schienen. Zusätzlich muss der Sitz ergonomisch gestaltet sein, über verstellbare Rückenlehne, Kopfstütze und auf beiden Seiten über klappbare Armlehnen verfügen. Der Sitz an sich muss auf seiner Konsole, bis unter den Schreibtisch verschiebbar sein, um eine erleichterte Entnahme der Gerätschaften zu ermöglichen.

Die Bedienung/Positionierung des Sitzes muss ohne erschwerten Kraftaufwand erfolgen. Er soll nach Möglichkeit hinter dem Fahrersitz angebracht werden können.

Genauere Beschreibung bei der Baubesprechung mit dem Auftraggeber.

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

3.3.11	Stirnwand Fahrer-/ Fahrgastraum	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Stirnwand Fahrer-/ Fahrgastraum zur Befestigung HRT und sonstigen Geräten.

Die Stirnwand ist so zu konzipieren bzw. zu montieren, dass eine leichte Entnahme der beiden HRT aus dem Fahrerraum erfolgen kann. Diese sollen sich mittig zwischen Fahrer und Beifahrer befinden. Zudem sind nach Möglichkeit zwei Halter für Einweghandschuhe zu montieren.

Eine anderweitige Befestigung, z.B. in den Türen ist möglich. Positionierung in Absprache mit dem Auftraggeber bei der Baubesprechung.

Die Stirnwand darf den Schreibtisch um max. 15cm überragen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.3.12	Seitenschrank / Geräteschrank Beifahrerseite	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Seitenschrank / Geräteschrank zwischen Pult und Beifahrersitz. Eine leichte und ergonomische Entnahme über die rechte Schiebetür muss gewährleistet sein. Der Geräteschrank soll die komplette seitliche Schiebetür abdecken. Die Auszüge sind auf kugelgelagerten Teleskopvollauszügen zu montieren.

In diesem soll der gelagert werden:

Zusatzrucksack Notarzt: PAX P5/11 2.0 L 276030309 Material: Pax-Tec Tagesleuchtorange

- Kreislaufsack ROT: PAX Notfallsack P5/11 L - 2.0 Artikelnr.: 276030301 Material: Pax-Tec, Farben: rot
Innetaschen: 1x Funktionsmodul P5/11 Zugang/Infusion Art.-Nr. 278674510
1x Funktionsmodul P5/11 2.0 Medikamente Art.-Nr. 283464510
2x Klarsichtmodul P5/11 2.0 S Art.-Nr. 277074510

1x Klarsichtmodul P5/11 2.0 ML Art.-Nr: 277054510
 1x Funktionsmodul P5/11 2.0 L Art.-Nr.: 277044510
 2x PAX Griff Modul P5/11 2.0 rot Art.-Nr. 278850301
 1x PAX Griff Modul P5/11 2.0 tagesleuchtorange Art.-Nr. 278850309
 1x PAX Griff Modul P5/11 2.0 lila Art.-Nr. 278850216
 1x PAX Griff Modul P5/11 2.0 schwarz Art.-Nr. 278850303
 1x PAX Griff Modul P5/11 2.0 grün Art.-Nr. 278850311
 3x AMBU Ampullenschienen Art.-Nr. 10181

- Atmungsrucksack Blau: PAX Notfallrucksack P5/11 GEN 2.0 L
 Artikelnr.: 276030307 Material: PAX-Tec, Farbe: blau
 Innetaschen: 1x PAX Sauerstoffflaschenhülle Art.-Nr. 201140307
 2x Klarsichtmodul P5/11 2.0 SH Art.-Nr: 278564510
 1x Klarsichtmodul P5/11 2.0 S Art.-Nr: 277074510
 1x Klarsichtmodul P5/11 2.0 L Art.-Nr: 277044510
 1x Funktionsmodul P5/11 2.0 Intubation BF Trier Art.-Nr.: folgt
 5x PAX Griff Modul P5/11 2.0 blau Art.-Nr. 278850307

- Kindernotfalltasche: PAX KINDERNOTFALL ERWEITERUNG
 Material: Material: PAX®-Tec Farbe: Tagesleuchtgelb

- MANV Tasche: Fleischhacker Stavanger V2000 MANV Tasche
 Artikelnr.:7321301

- Traumatasche RLP PAX Traumabag Farbe: grün Artikelnr.:
 200560311

- EKG Corpuls C3 mit Ladeerhaltung
 - Weinmann AkkuVac Basic Absaugpumpe mit Ladeerhaltung
 - Hygienewand

Größere Leerräume sind zu vermeiden und ggf. für zusätzliche
 Ablagemöglichkeiten vorzusehen.

Positionierung in Absprache mit dem Auftraggeber.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.3.13	Hygienewand	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Lieferung und Montage einer Hygienewand auf Teleskopauszug mit					
	- Desinfektionsmittelspende r,					
	- Müllabwurf mit Deckel,					
	- Papierhandtuchhalter					

Genaue Platzierung wird in der Baubesprechung festgelegt.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.3.14	Seitenschrank / Geräteschrank Fahrgastraum	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		16%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
Das Nieda-Tablet mit Aktiv-Ladeerhaltung ist auf der Mittelkonsole zu befestigen. Die Verlastung ist so auszuführen, das bei einem Unfall mit Airbagauslösung keine zusätzliche Gefahr für die Besatzung entsteht. Ebenfalls an der Innenseite in Höhe des Schreibtischs ist der Drucker zum Tablet zu montieren. Ein Ordnerfach mit Deckel für 4 Din A4 Ordner mittlerer breite ist in Reichweite des Fahrers zu verbauen. Ein flexibles Trennsystem ist zu verbauen. Zwischen dem Seitenschrank und dem Heckschrank ist ein Auszug (Apothekerschrank) einzubauen, welcher zur Lagerung von Verbrauchsmaterialien verwenden werden kann. Dieser ist in maximal Größe auszuführen. Die Ablagefächer müssen rutschhemmend ausgekleidet sein. Alternativ kann ein starres Regal mit abschließender Tür verbaut werden. Die Möglichkeit für ein Rhinocill Gerät incl. Lademöglichkeit ist vorzusehen.						

3.3.15	Drucker Nieda	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
An der Rückwand des Materialaufbaus ist der Einbau für einen Drucker für das Nieda Patientendatenerfassungssystem einzubauen. Es handelt sich um eine Aktivhalterung (12 V und Wandhalterung) mit dem Passenden Drucker Brother PJ883						

Weitere Details erfolgen in der Baubesprechung.

3.3.16	Durchgang	USt. [%] 16%	Menge 2,00	Einheit Satz	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Satz	Gesamtpreis [EUR]
Der Durchgang zwischen Einbau und Schiebetüre ist so groß wie Möglich zu gestalten. Eine Quetschgefahr ist auszuschließen, ggf. sind hervorstehende Ecken des Schreibtischs abzurunden. Ausführung bei der Baubesprechung in Absprache mit dem Auftraggeber.						
3.3.17	Boden	USt. [%] 19%	Menge 2,00	Einheit Satz	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Satz	Gesamtpreis [EUR]
Der Boden des Fahrzeuges ist rutschhemmend und leicht zu reinigend auszuführen. Wenn dies nicht bereits Umfang des Fahrgestells ist. Textergänzungen/Eigenschaften Ausführung Wanne: _____ Bodenbelag: _____ Bemerkung: _____						
3.3.18	Innenraumbeleuchtung	USt. [%] 19%	Menge 2,00	Einheit Satz	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Satz	Gesamtpreis [EUR]
Lieferung und Montage einer Innenraumbeleuchtung in LED. Die Beleuchtung muss zudem als Nachtbeleuchtung in blau umschaltbar sein						

Details siehe Elektroinstallation.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.3.19	Innenschrank Heckseitig/ Geräteschrank	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Innenschrank Heckseitig/ Geräteschrank hinter dem Fahrgastsitz.
Eine leichte und ergonomische Entnahme über die linke Schiebetür
muss gewährleistet sein. Auszüge sind auf kugelgelagerten
Teleskopvollauszügen zu montieren.
Der Abschluss des Kombinationsschranks hat mit Klappen, alternativ
mit einem Rollladen zu erfolgen, welche den Bewegungsraum nicht
unnötig verringern.

In diesem soll der gelagert werden:

- Karten und Ordnermaterial
- diverses Verbrauchsmaterial in Transportboxen (z.B. Regal- und
Materialflussschränke Auer Packing stapelbar oder vergleichbar)

Größere Leerräume sind zu vermeiden und ggf. für zusätzliche
Ablagemöglichkeiten vorzusehen.

Positionierung in Absprache mit dem Auftraggeber.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.3.20	Halterung Rettungsdienstjacke	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	1,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Halterungen für Rettungsdienstjacken nach Absprache mit dem
Auftraggeber

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

3.3.21	weitere Beladung, Ausstattung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
Im Kombinationsschrank ist eine Ladehalterung für den C-3 und AccuVac inkl. Stromanschluss (Direktanschluss) zu liefern und zu montieren. Alternativ kann die Stromeinspeisung über einen separaten 12 V - Anschluss erfolgen. Details erfolgen bei der Baubesprechung						

3.4	Kastenaufbau/ Innenausbau Heck	EUR				
3.4.1	Innenausbau	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	 pro 1,00 (ohne Einheit)	
Die Innendeckschicht des Ein-/Aufbaus muss dauerhaft desinfektionsmittelbeständig sein. Eine leichte Reinigung muss gewährleistet sein. Arbeitsflächen sind in Edelstahlausführung zu gestalten.						

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

3.4.2	Bedienschalter Innenausbau	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	 pro 1,00 (ohne Einheit)	
Die Bedienschalter für Licht etc. sind in der Schrankkombination im oberen Bereich einzubauen. Alternativer Einbauort nach Absprache.						

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.4.3	Türen und Klappen Innenausbau	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	 pro 1,00 (ohne Einheit)	

Alle Türen und Klappen müssen ohne Funktionseinschränkung betätigt werden können.
Alle Klappenschlösser sind als Drehfallenschlösser auszuführen.
(oder gleichwertig)

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.4.4	Sichtschutz Innenausbau	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	 pro 1,00 (ohne Einheit)	

Sichtschutz aller Scheiben im mittels Folie (Schwarz).

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.4.5	Materialien Innenausbau	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	 pro 1,00 (ohne Einheit)	

Die verwendeten Möbelmaterialien müssen nachfolgend aufgeführte Eigenschaften besitzen:

- Chemikalien und korrosionsbeständig, kratzfest, pflegeleicht

- Hochwertiges Material, fugenfrei, nicht quellend, desinfektionsmittelbeständig
- Schlagzäh, schwingungs- und vibrationsdämpfend
- Schwer entflammbar
- Abgerundete Ecken und Kanten
- Arretierung über Federriegel und Drehbeschlag, selbst verriegelnd, wenn nicht andersweitig gefordert
- Sollte die Ausführung einer Klappe ohne Gasdruckdämpfer o. ä. erfolgen, so sind entsprechende Anschlaggummis vorzusehen
- Grundfarbe der Möbel: weiß, ABS Kanten, Farben der Kanten und Griffe/ Drehriegel in dunkelblau
- Garantieleistung auf das Möbelmateriale mind. 3 Jahre
- Ein ungewolltes Öffnen und Schließen von Türen/ Klappen ist ausgeschlossen
- Alle Schubladen müssen zur Reinigung und Desinfektion entnehmbar sein.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.4.6	Schubladen und Auszüge	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Alle Schubladen und Auszüge sind auf kugelgelagerten Teleskopvollauszügen und leicht schließenden Drehfallenschlössern auszuführen. Schranktüren sind ebenfalls mit leicht schließenden Drehfallenschlössern auszuführen.					

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.4.7	Verlastung Schneeketten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Für bereitgestellte/ angelieferte Schneeketten ist ein fester Platz/ Stauraum vorzuhalten, bzw. die Vorkehrung zur sicheren Unterbringung einzurichten (Einbau Halterung). Die Entnahme muss ohne Aufwand erfolgen können. Details werden bei der Baubesprechung festgelegt.					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.4.8	reflektierenden Warnmarkierungen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
Alle nach außen zu öffnenden Türen sind mit reflektierenden Warnmarkierungen zu versehen. Bei geöffneter Tür ist die Warnmarkierung zu sehen. Absprache mit Auftraggeber in der Baubesprechung.						

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.4.9	Beklebung Schubladen/ Fächer/ Stauräumen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
Für die Beklebung (Nummerierung) aller Schubladen/ Fächer/ Stauräumen mit blauen Klebezahlen ist ein 1 Satz Klebezahlen beizulegen--Details bei Baubesprechung.						

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.4.10	Kombinationsschrank Heck	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
Einbau eines Kombinationsschranks im Heck. In diesem Kombinationsschrank sind folgende Gerätschaften unterzubringen, bzw. folgende Einteilung zu berücksichtigen: - Stromanschluss/Einbau von einen Festanschluss 12V und 230 Volt mit Kontroll LED zu erfolgen.						

- Einbau von mind. 2 Staufächern auf Teleskopauszug (Beschreibung in Unterpunkten beachten)
- Einbau von mind. 4 Staufächern (Gleiche Größe) in Maximalgröße im oberen Bereich
- Einbau von mind. 2 Staufächern in Rechteckform in Maximalgröße
- Auszug zur Geräteablage mind. 50cm breite
- Einbau und Lieferung Schranktüren/Klappen nach Absprache
- Bei Bedarf Einbau und Lieferung verschiedener Bedienschalter

Genaue Definition erfolgt bei der Baubesprechung.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.4.11	Gerätewand/-auszug 1	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Montage einer Gerätewand mit Ladeerhaltung für:

- angelieferten Halterung für Corpuls CPR im Transport-Case.
- Weinmann Lifebase 3
- Medumat Standart
- Reserve O²-Flasche 2 Liter

Alternativer Einbauort nach Absprache.

Die Anbauvorrichtung ist so zu konzipieren, das ohne weiteres Bohren neue bzw. andere Gerätesätze ausgetauscht und befestigt werden können.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.4.12	Gerätewand/-auszug 2	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage auf Geräteauszug

- 6 kg Feuerlöscher (Aufladelöcher Fa. Hansa, Typ: PG6 AS) inkl. Universalhalterung.
- HalliganTool
- Pfostenschlüssel (65er/85er) mit Verlängerung
- Schneeketten

Einbauort wird in der Baubesprechung festgelegt.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.4.13	Gerätewand/-auszug 3	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Lieferung und Montage einer Kühlbox und einer Thermobox incl. Stromversorgung auf Teleskopauszug. Volumen der Kühlmöglichkeit von min. 5l und fester Temperaturbereich von 5-7°C im gesamten Betrieb					
	Alternative Festeinbau möglich nach Rücksprache Auftraggeber					

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.4.14	Gerätewand/-auszug 4	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Verlastung bzw. Montage eines Faches mit Deckel für:					
	- Trauma/Amputationstasche					
	- Immobilisationstasche					
	- MANV-Tasche					
	- 2x Speedballs in Atemschutzmaskendose (Dräger Wikov V)					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.4.15	Gerätewand/-auszug 5	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Verlastung bzw. Montage eines Faches mit Deckel für:
- Feuerwehrrhelme
- Infektionsschutzset

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.4.16	Geräteraumbeleuchtung/ Innenraumbeleuchtung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer Geräteraumbeleuchtung /
Innenraumbeleuchtung rechts und links im Deckenbereich (Lichtleiste
LED –Technik)
Schaltereinheit für Innenraumbeleuchtung ist an der rechten
Seitenwand und im Heckbereich anzubringen.

Die Schalter sind bei geöffneter Tür von außen zu bedienen.

Eine weitere Bedieneinheit ist nach Absprache im Fahrerraum
einzubauen.

Die Innenraumbeleuchtung ist blendfrei auszuführen.

Details erfolgen in der Baubesprechung.

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.5	Elektroinstallation					EUR
3.5.1	Allgemein					EUR
3.5.1.1	Elektrische Anlage	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Die elektrische Anlage ist, bis auf notwendige Schnittstellen, völlig unabhängig von der des Fahrgestells auszuführen. Für alle elektrischen Betriebsmittel, die nicht unmittelbar mit dem Fahrgestell zusammenhängen, muss eine zentrale Elektroverteilung vorhanden sein. Von dieser aus sind alle Zusatzeinbauten zu verkabeln. In der Verteilung sind alle für die Verbraucher benötigten Relais und Sicherungen einzubauen. Weiterhin sind hier alle notwendigen Verteilerleisten für das Leitungsnetz zu integrieren. Die Verteilung ist gut zugänglich zu positionieren.					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					
3.5.1.2	Schalt- und Kontrolleinheiten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Für alle Schalt- und Kontrolleinheiten der notwendigen Schalt- und Kontrollfunktionen sind ausschließlich serienmäßige Schalter vom Fahrzeughersteller zu verwenden. Die Schalter sollten vom Fahrer- und Beifahrersitz aus bedienbar sein. Aufgesetztes Bedienteil mittig auf dem Armaturenbrett möglich, wenn eine Einschränkung des Sichtfeldes ausgeschlossen werden kann. Entsprechende Symbole sind zu verwenden bzw. einzugravieren (z.B. Umfeldbeleuchtung, Verkehrssicherung, etc.)					
	Positionierung in Absprache mit Auftraggeber bei der Baubesprechung.					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					

3.5.1.3	Beschriftung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Sämtliche Relais, Sicherungen, Bedienelemente, Klemmen, Steckdosen und Steckverbindungen sind eindeutig zu beschriften und im Schaltplan aufzuführen.					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					
3.5.1.4	Klemmstellen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Sämtliche Klemmstellen müssen für spätere Reparaturen gekennzeichnet und zugänglich gemacht werden. Es dürfen nur hochwertige Steckverbindungen verbaut werden. Einfache Quetschverbinder sind nicht zulässig.					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					
3.5.1.5	Sicherungen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Die notwendigen Sicherungen sind alle als Sicherungsautomaten auszuführen					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					

3.5.1.6	Energiebilanz	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Für die gesamte Ladetechnik ist eine ausführliche Energiebilanz zu erstellen. In dieser Bilanz sind das reine Fahrgestell wie auch die technische Zusatzbelastung mit den einzelnen Verbrauchern zu betrachten. Auch die Drehstromgeneratorleistung im Leerlaufbereich ist hierbei zu beachten.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.5.1.7	FI-Schalter	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Die montierte 230V Anlage muss über einen FI- Schalter abgesichert sein. Im Bereich der Einspeisung ist ein Warnhinweis "Nur über FI-Schutzschalter einspeisen" anzubringen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.5.1.8	Ladegerät	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage eines entsprechenden Ladegeräts für die Fahrzeugbatterien der Fa. Leab, Typ: ABC 12... oder gleichwertig incl. Temperatur- und Spannungssensor zur Temperatur- und Ladeüberwachung, abhängig von der Energiebilanz.

Die Starterbatterie, wie auch die Zusatzbatterie müssen getrennt zu laden sein.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.5.1.9	Ladewandler	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		16%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
Lieferung und Montage eines Ladewandlers 45A für Fahrzeuge mit Euro 6 Norm und Kapazitätserhöhung. Der Lade-Wandler hat eine optimale und schnelle Ladung der Versorgungsbatterien aus der Lichtmaschine, während der Fahrt, zu gewährleisten. Etwaige Spannungsmanagement der Fahrzeughersteller sind zu berücksichtigen.						
3.5.1.10	Netzteil	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
Lieferung und Montage eines Netzteiles für die im Fahrzeug verbauten Ladegeräte von Zusatzgeräten vom Typ Fa. Leab, APP.... oder gleichwertig, abhängig von der Energiebilanz. Zusätzlich ist eine Leistungsreserve von mind. 100W zu berücksichtigen. An dieses Netzteil sind alle Zusatzgeräte wie z.B. Handlampen, Handfunkgeräte, etc. anzuschließen. Das Netzteil wird nur über die 230V Einspeisung mit Strom versorgt.						
Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:						
3.5.1.11	Trenntrafo	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
Lieferung und Montage eines Trenntrafos für die 230V Anlage gemäß den Anforderungen der DIN. Hersteller Firma Leab oder gleichwertig						

Textergänzungen/Eigenschaften

Typ angeben: _____

Bemerkung:

3.5.1.12 Trennrelais	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
Optionalposition	19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Die Zusatzgeräte die an das Netzteil angeschlossen sind sollen über das Bordnetz mit Strom versorgt werden, wenn die Ladeschlussspannung der Startbatterie erreicht ist. Dies ist über die Aufbauelektronik zu steuern. Sollte dies nicht möglich sein so ist hierfür ein Uni-Direktionalen Trennrelais der Firma Leab oder gleichwertig zu liefern und einzubauen. An den Abgang sollen alle Zusatzgeräte angeschlossen werden.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.5.1.13 Zusatzbatterieanlage	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer Zusatzbatterieanlage analog der Fahrzeugstarterbatterie.
Sämtliche nachträglich eingebauten Verbraucher sind an der Zusatzbatterieanlagen anzuschließen.

Es ist sicherzustellen, dass es bei der Umschaltung von Einspeisung auf Bordnetz und umgekehrt zu keiner Unterbrechung der Stromversorgung kommt.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.5.1.14	Notstarteinrichtung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Notstarteinrichtung für das Fahrzeug

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.5.1.15	Akustischer Rückfahrwarner	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		16%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage eines akustischen Rückfahrwarners, wenn nicht bereits Umfang seitens des Fahrgestellherstellers. Die akustische Warneinrichtung muss zu deaktivieren sein und sich bei jedem erneuten Einlegen des Rückwärtsganges automatisch zuschalten.

3.5.1.16	Lichtfarbe	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Die Lichtfarbe aller beschriebenen Leuchten ist aufeinander abzustimmen. Vorzugsweise ist ein kalkweiße oder eine neutrale Lichtfarbe zu wählen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Typ angeben: _____

Bemerkung:

3.5.2	Fahrgestell	EUR				
--------------	--------------------	------------------	--	--	--	--

3.5.2.1	Einspeisung PowAirBox	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage eines Stromanschlusses links (seitlich) am Fahrzeug im Bereich der Fahrertür, nach Absprache mit dem Auftraggeber. Die Bordspannung beträgt 12V und die Ladespannung 230V.

Zum Einbau soll kommen:

- Leab PowAirBox B 230
- Leab PowAirBox B 230 Kupplung mit 5 m schwere Gummischlauchleitung, Schukostecker IP 67

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

3.5.2.2	LED 230V Einspeisung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Im Bereich der Einspeisung ist eine LED anzubringen die das Anliegen der 230V Einspeisung signalisiert (grün) und den FI im Fahrzeug überwacht. Bei Auslösung des FI im Fahrzeug muss diese rot leuchten.

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

3.5.2.3	Einspeisekabel	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung einer PowAirBox A 230 Kupplung mit einer Kabellänge von 4m und passendem Deckenhalter

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

3.5.2.4	Ladesteckdose	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage einer Ladesteckdose nach DIN 14690 für die Fahrzeugbatterieanlage im vorderen linken Bereich. Vorzugsweise im Innenraum des Fahrzeugs. Die Ladesteckdose ist entsprechend ihrer Funktion zu beschriften.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.5.2.5	UDS	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage eines Unfalldatenschreibers (UDS AT pro) der Fa. Kienzle mit Erfassung der entsprechenden Parameter in Absprache mit dem Auftraggeber. Der Anschluss muss über den CAN Bus erfolgen. Das Auslesen des Gerätes muss ohne großen Arbeitsaufwand möglich sein. Der richtige Anschluss des UDS ist mit einem Prüfprotokoll zu belegen.

die Diskreten Eingänge sind mit folgenden Signalen zu belegen: Martinshorn, Elektrohorn, Blaulicht, Frontblitzer, Heckblaulicht, Verkehrswarneinrichtung.

Das Auslesekabel für den UDS ist mit einer Einbaubuchse in der Verkleidung abzuschließen und zu beschriften.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.5.3	Fahrer- und Beifahrerraum ohne Funk	EUR				
--------------	--	------------------	--	--	--	--

3.5.3.1	Geräteraumüberwachung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer Geräteraumüberwachung (Türen, Klappen, usw.) einschließlich dem Einbau der entsprechenden Kontrollleuchten in der Instrumententafel im Fahrerhaus sofern nicht

schon vom Fahrgestell abgedeckt. Vorzugsweise sollten berührungslose Magnetschalter, Schutzart IP 54, verwendet werden.

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

3.5.3.2	Leseleuchte	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
Lieferung und Montage einer LED Schwanenhals Leseleuchte im Bereich des Beifahrersitzes. Sie muss an der Leuchte selbst schaltbar sein.						

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

3.5.3.3	Nachtbeleuchtung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
Im Bereich des Beifahrers ist eine Nachtbeleuchtung in LED Technik anzubringen. Diese ist vom Beifahrersitz aus zu schalten und muss für den Fahrer blendfrei sein. Die Lichtfarbe ist blau						

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

3.5.3.4	USB Steckdose	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
Lieferung und Montage einer USB A / C Doppelsteckdose im Armaturenbrett. Adapter sind nicht zulässig. Die Dose muss so angeordnet sein, dass sowohl Tablet als auch Handy ohne große Kabellängen geladen werden können. Sollte dies nicht möglich sein,						

so sind zusätzliche USB Steckdosen vorzusehen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.5.3.5	KFZ Ladegeräte für Adalit	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Lieferung und Montage eines KFZ-Ladegerätes für Adalit (L4000) nach Absprache mit dem Auftraggeber					

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.5.3.6	Navigationssystem	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Lieferung und Montage eines Navigationssystems. Das Navi soll über den Monitor des Convexis Systems bedienbar sein bzw. mit abgedeckt werden.					

Das Kartenmaterial muss ein lebenslanges, kostenloses Update
beinhalten. Das Navigationsgerät muss über eine externe auf dem
Dach montierte GPS Antenne verfügen. Absprache mit dem
Auftraggeber

Textergänzungen/Eigenschaften

Navigationssystem Typ: _____

Bemerkung:

3.5.3.7	Rescuetrack-Connex	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage eines Rescuetrack-Connex mit Anbindung an das Navigationssystem

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.5.4	Arbeitsraum ohne Funk	EUR				
--------------	------------------------------	------------------	--	--	--	--

3.5.4.1	Innenraumbeleuchtung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer Innenraumbeleuchtung in LED. Die Beleuchtung muss zudem als Nachtbeleuchtung in blau umschaltbar sein und den Arbeitsraum in beiden Fällen ausreichend ausleuchten. Die Beleuchtung muss von den Schiebetüren, Beifahrerplatz und vom Fahrerplatz aus schaltbar sein. Die Beleuchtung muss in Stufen dimmbar sein.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.5.4.2	Beleuchtung Arbeitsplätze	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer Beleuchtung für den Arbeitsplätze im Fahrgastbereich in LED sofern nicht durch die Innenraumbeleuchtung sichergestellt.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.5.4.3	Beleuchtung Schränke und Ablagen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Schränke und Ablagen die nicht ausreichend durch die Innenraubeleuchtung ausgeleuchtet werden sind mit einer separaten LED Leuchte auszuleuchten.					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					
3.5.4.4	KFZ Ladegeräte für Adalit	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Lieferung und Montage eines KFZ-Ladegerätes für Adalit (L4000) nach Absprache mit dem Auftraggeber					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					
3.5.4.5	Steckdosen 230 V	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	8,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Lieferung und Montage von Steckdosen 230V. die Positionierung erfolgt nach Rücksprache mit dem Auftraggeber. Die Steckdosen sind an den Inverter anzuschließen und in Gruppen abzusichern.					
	Textergänzungen/Eigenschaften					
	Bemerkung:					

3.5.4.6	Steckdosen 12 V	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	8,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage von Steckdosen 12V. Die Positionierung erfolgt nach Rücksprache mit dem Auftraggeber.

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

3.5.4.7	USB Steckdose	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	4,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage USB A / C Doppelsteckdosen im Fahrerhaus sowie Fahrgastraum Bereich des Pult zum laden von Gerätschaften.

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

3.5.4.8	Halterung und Ladung MANV Tablet	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer geeigneten Halterung mit Lademöglichkeit für das MANV Tablet. Vorzugsweise in der oberen Schublade des Schubladenblocks. Ort und Art werden mit dem Auftraggeber festgelegt

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

3.5.5	Geräteraum Heck	EUR				
--------------	------------------------	-----------	--	--	--	--

3.5.5.1	Innenraumbeleuchtung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer Geräteraumbeleuchtung in LED. Die Beleuchtung muss vom Heck aus schaltbar sein. Die Beleuchtung muss sich bei eingeschaltetem Standlicht zudem über die Tür selbstständig schalten.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.5.5.2	Steckdosen 230 V	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	8,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage von Steckdosen 230V. Die Positionierung erfolgt nach Rücksprache mit dem Auftraggeber. Die Steckdosen sind an den Inverter anzuschließen und in Gruppen abzusichern.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.5.5.3	Steckdosen 12 V	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	4,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage von Steckdosen 12V. Die Positionierung erfolgt nach Rücksprache mit dem Auftraggeber.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.5.6	Umfeld	EUR				
--------------	---------------	------------------	--	--	--	--

3.5.6.1	Umfeldbeleuchtung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Umfeldbeleuchtung in LED (je 2 Scheinwerfer seitlich und am Heck) vom Fahrerplatz, dem Geräteraum und vom Pult im Arbeitsraum aus seitenweise ein- und ausschaltbar. Funktion nur in Verbindung mit dem Standlicht

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.5.6.2	Schaltung Umfeldbeleuchtung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Schaltung der Umfeldbeleuchtung als Arbeits- und Manövrierscheinwerfer. Die Umfeldbeleuchtung soll sich bei Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch zuschalten. Sie muss bei Bedarf auch beim Rückwärtsfahren abschaltbar sein. Zudem muss die Möglichkeit gegeben sein die Scheinwerfer auch beim Vorwärtsfahren bei beengten Verhältnissen über einen Taster einschalten zu können. Die Abschaltung muss über das Geschwindigkeitssignal erfolgen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.5.7	Sondersignal- und Warneinrichtung	EUR				
--------------	--	------------------	--	--	--	--

3.5.7.1	Blaulichtbalken vorne	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage von einem Sondersignalbalken auf dem vorderen Fahrzeugdach in der original Dachträgerhalterung des Fahrgestells vom Typ Hänsch DBS 4000 mit folgenden Optionen

- ZB Zusatzblitzer
- Hubschraubererkennung
- Innenblende in weiß mit Beschriftung "Feuerwehr" in schwarz
- Alleylights

oder gleichwertig

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.5.7.2	Blaulichtbalken hinten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Lieferung und Montage von einem Sondersignalbalken auf dem hinteren Fahrzeugdach in der original Dachträgerhalterung des Fahrgestells vom Typ Hänsch DBS 4000 mit folgenden Optionen - ZB Zusatzblitzer - ZB Zusatzblinker - OLM Rückwärtswarnsystem - Innenblende in weiß mit Beschriftung "Feuerwehr" in schwarz - Alleylights oder gleichwertig. Das Heckblaulicht muss separat schaltbar sein.					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.5.7.3	Sondersignalanlage Martin	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Lieferung und Montage einer Sondersignalanlage Typ Martin-Horn Nr. 2298 GM mit 4 Schallbechern. Die Membran-Schallbecher sind wenn möglich im Vorbau des Fahrzeuges verbauen. Der Kompressor muss zwecks Wartung leicht zugänglich im Motorraum einzubauen. Nach Absprache mit dem Auftraggeber.					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.5.7.4	elektronischen Warneinrichtung incl. Durchsageeinrichtung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer elektronischen Warneinrichtung incl. Durchsageeinrichtung mit Stabmikro der Fa. Hänsch TFA 724 oder vergleichbar mit zwei Lautsprechern.

Bedieneinheit in Griffbereich Fahrer/Beifahrer. Genauere Positionierung bei der Baubesprechung.

Die Lautsprecher DKL 604 sind wenn möglich im Kühlergrill anzuordnen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.5.7.5	Bedienung Sondersignalanlage	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

"Lieferung und Montage eines CAN Bedienteiles Typ Inomatic BT2012 gleichwertig zur Bedienung der Sondersignalanlage mit entsprechenden Kontrolleuchten. Eine Umschaltung zwischen der Sondersignalanlage ""Martin"" und ""Elektro"" (Stadt- / Landumschaltung) ist vorzusehen. Die Bedieneinheit für das Sondersignal ist auf dem Armaturenbrett oben mit einer Konsole aufzusetzen und muss für Fahrer und Beifahrer gut erreichbar sein."

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.5.7.6	Frontblitzer	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage eines Satzes Frontblitzer von der Fa. Hänsch, Typ Sputnik Hybrid oder gleichwertiges Produkt. Die Frontblitzer müssen separat schaltbar sein.

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.5.7.7	Heckblitzer	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		16%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Lieferung und Montage eines Satzes Fa. Hänsch, Typ Sputnik Flat 12 V oder gleichwertiges Produkt in der Heckklappe. Diese dürfen nur bei eingeschaltetem Blaulicht und geöffneter Heckklappe den Rückwärtigen Verkehr warnen.					

3.6 **Fernmeldetechnik** **EUR**

3.6.1 **Allgemein** **EUR**

3.6.1.1	Funkhauptschalter	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Bei ausgeschalteter Zündung muss der Funk eingeschaltet bleiben. Es ist ein Funkhauptschalter zu verbauen.					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.6.1.2	Spannungswandler	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Lieferung und Montage von Spannungswandlern für die Funkgeräte der Pos.					

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

3.6.2	Digitalfunk				EUR	
--------------	--------------------	--	--	--	------------------	--

3.6.2.1	Antennenanlage	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage einer Antennenanlage für den Digitalfunk (GPS und Tetra) incl. Kabel und Antennen (Vorzugsweise Procom GPS Kombidachantenne) mit Herstellung der notwendigen Revisionsöffnungen für die Antenne.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.6.2.2	S/E Gerät	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Montage und Verkabelung eines beigestellten S/E Gerät SCG 2229 mit Montageplatte für den Digitalfunk.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.6.2.3	HBC zwischen Beifahrer und Fahrer	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Montage und Anschluss eines beigestellten HBC Bedienhandapparat Sepura zwischen Beifahrer und Fahrer

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.6.2.4	HBC Fahrgastraum	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Montage und Anschluss eines beigestellten HBC Bedienhandapparat Sepura im Fahrgastraum. Genauere Beschreibung des Ortes bei der Baubesprechung in Absprache mit dem Auftraggeber.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.6.2.5	Kabelbaum	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Montage des gelieferten Kabelbaums zum Anschluss des S/E Geräts und des Bedienapparats

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.6.2.6	Zusatzlautsprechers in der Fahrerkabine	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage eines Zusatzlautsprechers in der Fahrerkabine zwischen Fahrer und Beifahrer regelbar über den Bedienhandapparat.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.6.2.7	Kartenlesegeräte	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Montage und Verkabelung eines externen Sim Kartenleser (Sika-Plug) an das Digitale Funkgerät (MRT), sowie aller notwendigen CIB Interface Boxen nach Absprache mit dem Auftraggeber.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.6.2.8	Einmessen und abstimmen der Funkanlage	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Einmessen und abstimmen der Funkanlage. Ein Prüfprotokoll ist zu erstellen.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.6.2.9	Ladeerhaltungen im Bereich des Fahrers und Beifahrers	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	4,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage einer Ladeerhaltungen Wotech WTC1803 12V / 24V für HRT (STP 8000 / SC20) in der Fahrerkabine auf einer Montageplatte. Die Platte ist aus einem gelaserten und gekanteten VA Blech herzustellen. Sie soll gleichzeitig als Halter für das Handmicro dienen.

Positionsfestlegung mit dem Auftraggeber

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.6.2.10 Rückfahrkamera	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
Lieferung und Einbau einer Rückfahrkamera, integriert (aufgeschaltet) auf den Bildschirm Convexis sofern nicht im Fahrgestell enthalten					
Textergänzungen/Eigenschaften					
Bemerkung:					
3.6.2.11 Freisprecheinrichtung Fahrzeugfunkanlage	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
Für den Fahrersitzplatz ist eine Freisprecheinrichtung mit Zusatzmikrofon mit Anschluss an die Fahrzeugfunkanlage einzubauen (Lieferung und Montage). Die Sprechfunktion muss über einen Taster in Lenkradnähe auf einem flexiblen Schwanenhals erfolgen. Der Fahrer muss das Mikrofon während der Fahrt ungefährdet bedienen können (Einbauort Schwanenhals links).. Bei Betätigung der Freisprecheinrichtung hat eine Stummschaltung des Radios zu erfolgen.					
Textergänzungen/Eigenschaften					
Bemerkung:					
3.6.2.12 Antennenkabel zum Anschluss Navigationsgerätes	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
Lieferung und Montage einer GPS Außenantennen mit Kabel bzw. Zubehör zum Anschluss des Navigationsgerätes (Covexis).					
Details erfolgen in der Baubesprechung.					

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.6.2.13 Versorgungskabel	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Montage aller für den Betrieb der Kommunikationsanlagen erforderlichen Verbindungs- und Versorgungskabel.

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.6.2.14 Revisionsöffnungen für Antennen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Revisionsöffnungen für Antennen müssen vorhanden sein. Die Nutzung der Revisionsöffnung ist ohne großen Aufwand möglich.

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.6.2.15 CIB Interface Box	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Montage und Verkabelung des MRT über notwendige CIB Interface Box an das Rescue Track System

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.6.2.16	Zeitrelais für die Funkanlage	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage eines festeingestellten Zeitrelais für die Funkanlage. Dieses muss das Digitalfunkgerät zeitverzögert abschalten. (Nachlaufschaltung 20 Sekunden)

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.6.2.17	System Convexis inkl. Navigationsgeräts	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Einbau System Convexis (Rescue Track Connex Bildschirm RND 1010) inkl. Lieferung und Montage eines Navigationsgeräts incl. Rückfahrkamera mit Anschluss an eine separate Antenne.
Der Monitor soll auf einem schwenkbaren Halter anstelle des Rückspiegels Windschutzscheibe montiert werden. Alternative Möglichkeiten in Absprache mit dem Auftraggeber (z.B. auf der Instrumententafel).
Der Bildschirm ist in Reichweite und Sichtfeld des Fahrers und Beifahrers zu befestigen. Die Bedienung während der Fahrt durch die Besatzung muss möglich sein. Der Bildschirm ist so zu montieren, dass eine Blendung im Sichtfeld an der Windschutzscheibe im Nachtbetrieb ausgeschlossen ist. Der Monitor darf nicht im direkten Sichtfeld des Fahrers sein.

Details und Montageort werden in der Baubesprechung angegeben.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.6.2.18	Ein-Ausschalten Convexis/ Navi	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage eines separaten Hauptschalters (Rasterschalter auf Mittelkonsole)zum Ein-Ausschalten Convexis/ Navi etc.. Der Schalter ist gegen unbeabsichtigtes Betätigen zu sichern.

3.7	Lackierung, Beschriftung, Kennzeichnung	EUR				
------------	--	------------------	--	--	--	--

3.7.1	Farbe	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Fahrzeug in rot ähnlich RAL 3000

3.7.2	Stoßstange	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lackierung der Stoßstangen in weiß ähnlich RAL 9010

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

3.7.3	Anbauteile	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lackierung der seitlichen Leisten in rot ähnlich RAL 3000

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

3.7.4	Beklebung des Fahrzeugs	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Beklebung des kompletten Fahrzeugs im jeweiligen Design der Feuerwehr und nach Absprache mit dem Auftraggeber (siehe Anlage "Fuhrparkdesign")

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

3.7.5	Schriftzug "Notarzt"	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Lieferung und Beklebung mit dem Schriftzug "Notarzt" analog dem Fuhrparkdesign an beiden Seiten, des Hecks und der Front.

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

3.7.6	Reflektoren	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Alle Bauteile die im geöffneten Zustand über die Fahrzeugkonturen herausragen sind durch Reflektoren (vorne und hinten) zu kennzeichnen

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

3.7.7	Bedienvorgänge	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Für Bedienvorgänge, die nicht sinnfällige sind, muss eine Kurzbedienungsanleitung angebracht werden

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.7.8	Lagerung der Beladung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Die Lagerung der gesamten Beladung muss verwechslungssicher gekennzeichnet werden, sodass der Lagerort eindeutig zugeordnet werden kann. Die Kennzeichnung ist dauerhaft, haltbar und lesbar auszuführen und muss bei Beladungsänderungen einfach austauschbar sein.

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.7.9	Beladelisten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

An der Innenseiten der Arbeitsräume und Geräteraums sind die Beladelisten dauerhaft, haltbar und lesbar anzubringen. Die Listen müssen bei Beladungsänderung austauschbar sein

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.7.10	Warnbeklebung	USt. [%] 19%	Menge 2,00	Einheit Satz	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Satz	Gesamtpreis [EUR]
	Warnbeklebung mit retroreflektierender Folie im Heckbereich nach DIN14502-3 (siehe Anlage "Beklebung") vom Typ Reflexite TPESC B 07105 oder gleichwertig nach Absprache mit dem Auftraggeber					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					
3.7.11	Unterbodenschutz	USt. [%] 19%	Menge 2,00	Einheit Satz	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Satz	Gesamtpreis [EUR]
	Unterseitig ist Unterbodenschutz anzubringen. Alle Hohlräume sind zu konservieren.					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					
3.8	Unterlagen	EUR				
3.8.1	Bedienungsanleitung	USt. [%] 19%	Menge 2,00	Einheit Satz	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Satz	Gesamtpreis [EUR]
	Bedienungsanleitung					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					

3.8.2	Bedienungsanleitung elektronisch	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Bedienungsanleitung im PDF Format in digitaler Form

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

3.8.3	Elektroschaltplan	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Elektroschaltplan komplett

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

3.8.4	Elektroschaltplan elektronisch	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Elektroschaltplan komplett im PDF Format in digitaler Form

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

3.8.5	Beladeliste und Beladepläne elektronisch	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Beladeliste und Beladepläne mit Zuordnung zu den Geräteräumen im PDF Format und einem bearbeitbarem Format wie Word oder Excel

Textergänzungen/Eigenscha ften
Bemerkung:

3.9 Schulung		EUR				
3.9.1	Schulung und Einweisung im Werk	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
Schulung und Einweisung von fünf Angehörigen der Feuerwehr Trier auf die Besonderheiten und die Bedienung des Fahrzeugs im Werk.						
Absprache mit dem Auftraggeber						
Textergänzungen/Eigenscha ften						
Bemerkung:						

3.10 Service und Wartung		EUR				
3.10.1	Nächstgelegene Werkstatt	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
Nächstgelegene Werkstatt ist anzugeben sowie die Service-/ Reaktionszeiten und die Anzahl der für diese Aufgabe zur Verfügung stehenden Mitarbeiter						
Textergänzungen/Eigenscha ften						
Bemerkung:						
Werkstatt Standort:						
Reaktionszeit:				h		
Anzahl Mitarbeiter:						

Musterwartungsvertrag

Ein Musterwartungsvertrag für den angebotenen Aufbau ist beizufügen

Wartungs- und Servicekosten für 10 Jahre

Für den Aufbau sind alle notwendigen und empfohlenen Wartungs- und Serviceintervalle anzugeben. Die zu erwartenden Wartungs- und Servicekosten sind für 10 Jahre darzustellen.

3.11 Sonstiges EUR

Projektbeauftragte

Für die reibungslose Auftragsabwicklung ist vom Auftraggeber und Auftragnehmer ein Projektbeauftragter namentlich zu benennen. Die Absprache erfolgt beim Auftragsklärungsgespräch.

3.11.1	Zulassungsunterlagen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

TÜV- Gutachten inkl. Erstellung aller notwendigen Zulassungsunterlagen

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.11.2	Übernachtungs- und Verpflegungskosten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	12,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Übernachtungs- und Verpflegungskosten für Besprechungen und Abnahmen

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.11.3	Überführung	USt. [%] 19%	Menge 2,00	Einheit Stück	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Stück	Gesamtpreis [EUR]
	Überführung des Fahrzeuges vom Werk zum jeweiligen Standort					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					
3.11.4	Verlastung der Beladung	USt. [%] 19%	Menge 2,00	Einheit Satz	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Satz	Gesamtpreis [EUR]
	Verlastung der Beladung der jeweilige Anlage Beladung					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					
3.11.5	Einlagerung und Prüfung der Beladung	USt. [%] 19%	Menge 2,00	Einheit Satz	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Satz	Gesamtpreis [EUR]
	Kosten für Einlagerung und Prüfung der jeweiligen Beladung gemäß Anlage					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					
3.11.6	Sonstige Kosten	USt. [%] 19%	Menge 2,00	Einheit Stück	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 Stück	Gesamtpreis [EUR]
	Sonstige noch auftretende Kosten für den Auftrag, die noch nicht abgefragt wurden.					

Positionen bitte angeben:

Textergänzungen/Eigenschaften

Bemerkung:

3.11.7	Lieferzeitlänge	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferzeitlänge nach Auftragseingang

Textergänzungen/Eigenschaften

Lieferzeit:

Monate

Bemerkung:

3.11.8	Nutzlastreserve	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	(ohne Einheit)	 pro 1,00 (ohne Einheit)	

Die Nutzlastreserve ist anzugeben.

Die Nutzlastreserve (ca. Gewichtsreserve) ergibt sich aus dem zul. Gesamtgewicht abzüglich des fertig ausgebauten Fahrzeuges inkl. der geforderten Aus- und Aufbauten, Besatzung (270kg) und Material/Gerätschaften (ca. 150kg).

4	Beladung	EUR				
4.1	Schutzkleidung und Schutzgeräte	EUR				

4.1.1	Warnweste	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	6,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Warnkleidung W1 (Weste)

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

4.2	Löschgeräte	EUR				
------------	--------------------	------------------	--	--	--	--

4.2.1	Feuerlöscher PG 6	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage Feuerlöscher Typ Hansa PG 6 AS

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

4.3	Rettungsgeräte	EUR				
------------	-----------------------	------------------	--	--	--	--

4.3.1	Nothammer mit Gurtmesser	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Nothammer mit Gurtmesser und KFZ Halterung

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

4.3.2	Zusatzrucksack Notarzt	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

PAX P5/11 2.0 L 276030309 Material: Pax-Tec Tagesleuchtorange

Textergänzungen/Eigenscha ften

Bemerkung:

4.3.3	Kreislafrucksack ROT	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	PAX Notfallrucksack P5/11 L - 2.0 Artikelnr.: 276030301 Material: PAX-Tec, Farben: rot					
	Innetaschen: 1x Funktionsmodul P5/11 Zugang/Infusion Art.-Nr. 278674510 1x Funktionsmodul P5/11 2.0 Medikamente Art.-Nr. 283464510 2x Klarsichtmodul P5/11 2.0 S Art.-Nr. 277074510 1x Klarsichtmodul P5/11 2.0 ML Art.-Nr. 277054510 1x Funktionsmodul P5/11 2.0 L Art.-Nr.: 277044510 2x PAX Griff Modul P5/11 2.0 rot Art.-Nr. 278850301 1x PAX Griff Modul P5/11 2.0 tagesleuchtorange Art.-Nr. 278850309 1x PAX Griff Modul P5/11 2.0 lila Art.-Nr. 278850216 1x PAX Griff Modul P5/11 2.0 schwarz Art.-Nr. 278850303 1x PAX Griff Modul P5/11 2.0 grün Art.-Nr. 278850311 3x AMBU Ampullenschienen Art.-Nr. 10181					
	Textergänzungen/Eigenscha ften					
	Bemerkung:					

4.3.4	Atmungsricksack Blau	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	PAX Notfallrucksack P5/11 GEN 2.0 L Artikelnr.: 276030307 Material: PAX-Tec, Farbe: blau					
	Innetaschen: 1x PAX Sauerstoffflaschenhülle Art.-Nr. 201140307 2x Klarsichtmodul P5/11 2.0 SH Art.-Nr. 278564510 1x Klarsichtmodul P5/11 2.0 S Art.-Nr. 277074510 1x Klarsichtmodul P5/11 2.0 L Art.-Nr. 277044510 1x Funktionsmodul P5/11 2.0 Intubation BF Trier Art.-Nr.: folgt 5x PAX Griff Modul P5/11 2.0 blau Art.-Nr. 278850307					
	Textergänzungen/Eigenscha ften					

Bemerkung:

4.3.5	Kindernotfalltasche	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	PAX KINDERNOTFALL ERWEITERUNG Material: Material: PAX®-Tec Farbe: Tagesleuchtgelb					
	Textergänzungen/Eigenschaft en					
	Bemerkung:					

4.3.6	MANV Tasche	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Fleischhacker Stavanger V2000 MANV Tasche Artikelnr.:7321301					
	Textergänzungen/Eigenschaft en					
	Bemerkung:					

4.3.7	Traumatasche RLP	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	PAX Traumabag Farbe: grün Artikelnr.: 200560311					
	Textergänzungen/Eigenschaft en					
	Bemerkung:					

4.3.8	Nothammer mit Gurtmesser	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Nothammer mit Gurtmesser und KFZ Halterung

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

4.3.9	Nothammer mit Gurtmesser	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Nothammer mit Gurtmesser und KFZ Halterung

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

4.3.10	Nothammer mit Gurtmesser	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	

Nothammer mit Gurtmesser und KFZ Halterung

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

4.4	Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät	EUR
------------	--	------------------

4.4.1	Handlampe Adalit	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	6,00	Stück	 pro 1,00 Stück	

Lieferung und Montage Handlampe Adalit L-4000

Textergänzungen/Eigenschaften
Bemerkung:

4.5	Handwerkszeug	EUR				
4.5.1	Waldschranken- bzw. Pfostenschlüssel	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	6,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Waldschranken- bzw. Pfostenschlüssel, handelsüblich M10 und M12, Universalschlüssel für Feuerweherverschlüsse Type Dönges Art. Nr. JD3222 oder vergleichbar					
	Textergänzungen/Eigenschaften Bemerkung:					
4.5.2	Halligan-Tool	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		16%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Halligan-Toll mit Hebelklaue, Länge 770mm					
4.5.3	65er Maulschlüssel	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		16%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	DIN 894 Maulschlüssel 65er, für Pfostenabspernung					

4.5.4	85er Maulschlüssel	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		16%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	DIN 894 Maulschlüssel 85er, für Radwegabspernung					

4.6	Sondergerät	EUR				
------------	--------------------	------------------	--	--	--	--

4.6.1	Unterlegkeil	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Stück	 pro 1,00 Stück	
	Unterlegkeil Kunststoff passend zum Fahrgestell					

Textergänzungen/Eigenschaft en
Bemerkung:

4.6.2	Schneeketten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	Satz	 pro 1,00 Satz	
	Satz Schnellmontage Schneeketten, RUDmatic Classic V passend zum Fahrgestell oder vergleichbar					

Textergänzungen/Eigenschaft en
Bemerkung:

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass (netto)	_____
Nachlass (netto)	_____

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

**Summe
(brutto)**

Verfahren: 18EU/26 - Beschaffung von 2 Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN

Name	Dateiname	Größe	MIME-Type
------	-----------	-------	-----------

Verfahren: 18EU/26 - Beschaffung von 2 Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)

EIGNUNGSKRITERIEN

1 Einzureichende Unterlagen

Eignungsnachweise, einzureichende Unterlagen, etc. entnehmen Sie bitte der maßgeblichen EU-Veröffentlichung, sowie den Ausschreibungsunterlagen (vgl. VHB Formblatt 216).

Verfahren: 18EU/26 - Beschaffung von 2 Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)

LEISTUNGSKRITERIEN

Typ	Dateiname	Größe	MIME-Type
Dateianlage	Fuhrpark-Design_2025-04-2 8_.pdf	5,44 MB	pdf
Dateianlage	Anlage Wertungskriterien NEF.pdf	81,54 KB	pdf