

Verfahren: 2024001132 - Hafenstraße/Finkenbrunn Nürnberg Ersatzneubau Brücken über den Main-Donau-Kanal und die Südwesttangente, BW 1.416, 1.417 und 1.418; Leistungsphase 8 und 9

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Los 1 -"Ersatzneubau Brücke ü.d. MDK und SWT"

1.1 Referenz §43 HOAI

Gewichtung: 40,00%

1.1.1 LPH 9 [Mussangabe]

Gewichtung: 6,67%

K.O.-Kriterium: Nein

Die unter Punkt 1.2 Eignungskriterien vorgestellte Referenz ist besonders mit dem Projekt vergleichbar, weil sie auch die Leistungsphase 9 HOAI §43 beinhaltet (muss noch nicht abgeschlossen sein)

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.1.2 komplizierter Einhebevorgang [Mussangabe]

Gewichtung: 6,67%

K.O.-Kriterium: Nein

Die unter Punkt 1.2 Eignungskriterien vorgestellte Referenz ist besonders mit dem Projekt vergleichbar, weil sie auch einen komplizierten Einhebevorgang oder Vergleichbares (Einschieben, Taktschieben) beinhaltet

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.1.3 Einschwimmen von Bauteilen [Mussangabe]

Gewichtung: 6,67%

K.O.-Kriterium: Nein

Die unter Punkt 1.2 Eignungskriterien vorgestellte Referenz ist besonders mit dem Projekt vergleichbar, weil auch Brückenteile aus- oder eingeschwommen wurden

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.1.4 Sparten [Mussangabe]

Gewichtung: 6,67%

K.O.-Kriterium: Nein

Die unter Punkt 1.2 Eignungskriterien vorgestellte Referenz ist besonders mit dem Projekt vergleichbar, weil Sparten koordiniert werden mussten

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.1.5 anrechenbare Kosten [Mussangabe]

Gewichtung: 13,33%

K.O.-Kriterium: Nein

Die unter Punkt 1.2 Eignungskriterien vorgestellte Referenz ist besonders mit dem Projekt vergleichbar, weil die anrechenbaren Kosten der Referenz

- Keine Angabe (0)
- 40 bis 60 Mio. Euro betragen (1)
- mehr als 60 Mio. Euro betragen (2)

Nur eine Antwort wählbar

1.2 Referenz §47 HOAI

Gewichtung: 30,00%

1.2.1 LPH 9 [Mussangabe]

Gewichtung: 6,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Die unter Punkt 1.3 Eignungskriterien vorgestellte Referenz ist besonders mit dem Projekt vergleichbar, weil sie auch die Leistungsphase 9 HOAI §47 beinhaltet (muss noch nicht abgeschlossen sein)

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.2 Entwässerungseinrichtungen [Mussangabe]

Gewichtung: 6,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Die unter Punkt 1.3 Eignungskriterien vorgestellte Referenz ist besonders mit dem Projekt vergleichbar, weil sie auch Entwässerungseinrichtungen (RRB oder RKB) beinhaltet

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.3 Knotenpunkt [Mussangabe]

Gewichtung: 6,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Die unter Punkt 1.3 Eignungskriterien vorgestellte Referenz ist besonders mit dem Projekt vergleichbar, weil auch mindestens 1 Knotenpunkt beinhaltet ist

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.4 Sparten [Mussangabe]

Gewichtung: 6,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Die unter Punkt 1.3 Eignungskriterien vorgestellte Referenz ist besonders mit dem Projekt vergleichbar, weil Sparten koordiniert werden mussten

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.5 anrechenbare Kosten [Mussangabe]

Gewichtung: 6,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Die unter Punkt 1.3 Eignungskriterien vorgestellte Referenz ist besonders mit dem Projekt vergleichbar, weil die anrechenbaren Kosten der Referenz

- Keine Angabe (0)
- mehr als 8 Mio. Euro betragen (1)

Nur eine Antwort wählbar

1.3 Projektteam und Organisation

Gewichtung: 30,00%

1.3.1 Wertungsmethoden

K.O.-Kriterium: Nein

Falls im Folgenden nicht genauer spezifiziert, erfolgt die Bewertung mit Punkten von 0 bis 5 durch drei bis fünf Wertungspersonen. Es wird das arithmetische Mittel der abgegebenen Wertungen gebildet. Die Wertung entspricht folgendem Informationsgehalt, bzw. Angaben sind:

- 0 Punkte: nicht vorhanden
- 1 Punkt: unterdurchschnittlich, widersprüchlich, lückenhaft
- 2 Punkte: durchschnittlich
- 3 Punkte: aussagekräftig und plausibel
- 4 Punkte: überdurchschnittlich, die Erwartungen übertreffend
- 5 Punkte: herausragend

1.3.2 Organisationsstruktur [Mussangabe]

Gewichtung: 9,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Stellen Sie die Organisationsstruktur des Projektteams bezogen auf den Auftrag dar (z.B. Organigramm und Organisationsstrukturplan) und laden hierzu eine Anlage zu Ihrem Angebot hoch.

Gehen Sie gesondert ein auf:

unterschiedliche Teilobjekte, Aufgabenfelder, Koordination der weiteren Fachplaner und am Bau Beteiligten inkl. Zuständigkeiten im Projektteam und deren Qualität, Leistungsfähigkeit und Eignung bezüglich der angedachten Aufgaben

Geben Sie den Namen der Anlage an:

1.3.3 Personaleinsatzplanung [Mussangabe]

Gewichtung: 6,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Welche zeitliche Präsenz vor Ort - sowie im eigenen Büro - halten Sie für notwendig. Von welcher Bauzeit gehen Sie hierbei aus? Stellen Sie die Anforderungen bezüglich Qualität und Leistungsfähigkeit des Projektteams in der Abwicklung der Baumaßnahme für dieses Projekt auftragsbezogen sowohl allgemein - als auch auf Basis der dem Vertrag zugrunde liegenden Eck-Termine - grob dar. Treffen Sie eine Einschätzung zum terminlichen Aufwand Ihrer Leistungen (Personaleinsatzplan). Stellen Sie die Unterlage zu Ihrem Angebot ein und benennen die Anlage hier.

1.3.4 Planprüfung [Mussangabe]

Gewichtung: 3,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Erläutern Sie stichpunktartig Ihr Vorgehen bezüglich der Planprüfung ("einmaliges Prüfen von Plänen auf Übereinstimmung mit dem auszuführenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe" gem. HOAI) unter Zugrundelegung der Personen die mit dieser Aufgabe betraut sind. Gehen Sie hierbei auch auf die zugehörigen Schnittstellen und terminlichen Abläufe ein (z.B. Workflow Diagramm Planlauf)

1.3.5 weitere Leistungs- und Qualitätsmerkmale [Mussangabe]

Gewichtung: 3,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Die für die Aufgabe vorgesehenen Projektbeteiligten...

Hinweis: Im Zuge der Vergabe sind ggf. und auf gesonderte Aufforderung entsprechende Nachweise zu den von Ihnen erfüllten Punkten nachzureichen.

- ... verfügen über maßgebliche Erfahrung bei der Baudurchführung von geförderten Maßnahmen (1 Punkt)
- ... verfügen über Erfahrung bei der Nachtragsprüfung in der Zusammenarbeit mit der Stadt Nürnberg (2 Punkte)
- ... verfügen über Erfahrung bei der Nachtragsprüfung in der Zusammenarbeit mit dem WSV (1 Punkt)
- ... verfügen über Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der WSV (1 Punkt)
- ... prüfen die Baurechnungen digital (1 Punkt)

Mehrere Antworten wählbar

1.3.6 Projekt-/ Bauoberleitung inkl. Stellvertretung [Mussangabe]

Gewichtung: 3,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Die Projekt-/Bauoberleitung (BOL) nach HOAI §43 bzw. deren Stellvertretung verfügen jeweils mindestens über die unten angegebenen, zusätzlichen Bewertungskriterien.

Laden sie zu den Personen, denen die jeweiligen Aufgaben im Auftragsfall zgedacht werden jeweils eine Projektliste und einen kurzen Lebenslauf hoch.

Beachten Sie, dass die hier abgegebenen Kriterien zum Vertragsgegenstand werden.

- die BOL und deren Stellvertretung können arbeitstäglich innerhalb von weniger als 3 Stunden auf der Baustelle sein. (1 Punkt)
- die BOL und deren Stellvertretung verfügen über 3 bis 6 Jahre Berufserfahrung als BOL mit vergleichbaren Projekten gem. HOAI §43 (1 Punkt)
- die BOL und deren Stellvertretung verfügen über 6 bis 9 Jahre Berufserfahrung als BOL mit vergleichbaren Projekten gem. HOAI §43 (2 Punkte)
- die BOL und deren Stellvertretung verfügen über mehr als 9 Jahre Berufserfahrung als BOL mit vergleichbaren Projekten gem. HOAI §43 (3 Punkte)

Mehrere Antworten wählbar

1.3.7 Örtliche Bauüberwachung §43 HOAI [Mussangabe]

Gewichtung: 3,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Die örtliche Bauüberwachung nach §43 HOAI (öBÜ§43) bzw. deren Stellvertretung(-en) verfügen jeweils mindestens über die unten angegebenen, zusätzlichen Bewertungskriterien.

Laden sie zu den Personen, denen die jeweiligen Aufgaben im Auftragsfall zgedacht werden jeweils eine Projektliste und einen kurzen Lebenslauf hoch.

Beachten Sie, dass die hier abgegebenen Kriterien zum Vertragsgegenstand werden.

- die öBÜ§43 und deren Stellvertretung verfügen über 3 bis 6 Jahre Berufserfahrung als öBÜ mit vergleichbaren Projekten gem. HOAI §43 (1 Punkt)
- die öBÜ§43 und deren Stellvertretung verfügen über mehr als 6 Jahre Berufserfahrung als öBÜ mit vergleichbaren Projekten gem. HOAI §43 (2 Punkt)
- die Stellvertretung(-en) der öBÜ §43 HOAI kann arbeitstäglich innerhalb von 3 Stunden auf der Baustelle sein (1 Punkt)

Mehrere Antworten wählbar

1.3.8 Örtliche Bauüberwachung §47 HOAI [Mussangabe]

Gewichtung: 3,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Die örtliche Bauüberwachung nach §47 HOAI (öBÜ§47) bzw. deren Stellvertretung(-en) verfügen jeweils mindestens über die unten angegebenen, zusätzlichen Bewertungskriterien.

Laden sie zu den Personen, denen die jeweiligen Aufgaben im Auftragsfall zugeordnet werden jeweils eine Projektliste und einen kurzen Lebenslauf hoch.

Beachten Sie, dass die hier abgegebenen Kriterien zum Vertragsgegenstand werden.

- die öBÜ§47 und deren Stellvertretung verfügen über 3 bis 6 Jahre Berufserfahrung als öBÜ mit vergleichbaren Projekten gem. HOAI §47 (1 Punkt)
- die öBÜ§47 und deren Stellvertretung verfügen über mehr als 6 Jahre Berufserfahrung als öBÜ mit vergleichbaren Projekten gem. HOAI §47 (2 Punkte)
- die Stellvertretung der öBÜ §47 HOAI kann arbeitstäglich innerhalb von 3 Stunden auf der Baustelle sein (1 Punkt)

Mehrere Antworten wählbar

2 Los 2 -Ersatzneubau Brücke Frankenschneidweg ü MDK und SWT

2.1 Referenz §43 HOAI

Gewichtung: 55,00%

2.1.1 LPH 9 [Mussangabe]

Gewichtung: 7,86%

K.O.-Kriterium: Nein

Die unter Punkt 2.2 Eignungskriterien vorgestellte Referenz ist besonders mit dem Projekt vergleichbar, weil sie auch die Leistungsphase 9 HOAI §43 beinhaltet (muss noch nicht abgeschlossen sein)

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.1.2 komplizierter Einhebevorgang [Mussangabe]

Gewichtung: 7,86%

K.O.-Kriterium: Nein

Die unter Punkt 2.2 Eignungskriterien vorgestellte Referenz ist besonders mit dem Projekt vergleichbar, weil sie auch einen komplizierten Einhebevorgang oder Vergleichbares (Einschieben, Taktschieben) beinhaltet

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.1.3 Einschwimmen von Bauteilen [Mussangabe]

Gewichtung: 7,86%

K.O.-Kriterium: Nein

Die unter Punkt 2.2 Eignungskriterien vorgestellte Referenz ist besonders mit dem Projekt vergleichbar, weil auch Brückenteile aus- oder eingeschwommen wurden

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.1.4 Sparten [Mussangabe]

Gewichtung: 7,86%

K.O.-Kriterium: Nein

Die unter Punkt 2.2 Eignungskriterien vorgestellte Referenz ist besonders mit dem Projekt vergleichbar, weil Sparten koordiniert werden mussten

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.1.5 anrechenbare Kosten [Mussangabe]

Gewichtung: 15,71%

K.O.-Kriterium: Nein

Die unter Punkt 2.2 Eignungskriterien vorgestellte Referenz ist besonders mit dem Projekt vergleichbar, weil die anrechenbaren Kosten der Referenz

- Keine Angabe (0)
- 40 bis 60 Mio. Euro betragen (1)
- mehr als 60 Mio. Euro betragen (2)

Nur eine Antwort wählbar

2.1.6 Großbrücke [Mussangabe]

Gewichtung: 7,86%

K.O.-Kriterium: Nein

Die Referenz unter Punkt 2.2 Eignungskriterien vorgestellte Referenz ist besonders mit dem Projekt vergleichbar, weil sie auch eine Großbrücke ist (mehr als 100 m Länge)

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.2 Referenz §47 HOAI

Gewichtung: 15,00%

2.2.1 LPH 9 [Mussangabe]

Gewichtung: 5,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Die unter Punkt 2.3 Eignungskriterien vorgestellte Referenz ist besonders mit dem Projekt vergleichbar, weil sie auch die Leistungsphase 9 HOAI §47 beinhaltet (muss noch nicht abgeschlossen sein)

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.2.2 Sparten [Mussangabe]

Gewichtung: 5,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Die unter Punkt 2.3 Eignungskriterien vorgestellte Referenz ist besonders mit dem Projekt vergleichbar, weil Sparten koordiniert werden mussten

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.2.3 anrechenbare Kosten [Mussangabe]

Gewichtung: 5,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Die unter Punkt 2.3 Eignungskriterien vorgestellte Referenz ist besonders mit dem Projekt vergleichbar, weil die anrechenbaren Kosten der Referenz

- Keine Angabe (0)
- mehr als 8 Mio. Euro betragen (1)

Nur eine Antwort wählbar

2.3 Projektteam und Organisation

Gewichtung: 30,00%

2.3.1 Wertungsmethoden

K.O.-Kriterium: Nein

Falls im Folgenden nicht genauer spezifiziert, erfolgt die Bewertung mit Punkten von 0 bis 5 durch drei bis fünf Wertungspersonen. Es wird das arithmetische Mittel der abgegebenen Wertungen gebildet. Die Wertung entspricht folgendem Informationsgehalt, bzw. Angaben sind:

- 0 Punkte: nicht vorhanden
- 1 Punkt: unterdurchschnittlich, widersprüchlich, lückenhaft
- 2 Punkte: durchschnittlich
- 3 Punkte: aussagekräftig und plausibel
- 4 Punkte: überdurchschnittlich, die Erwartungen übertreffend
- 5 Punkte: herausragend

2.3.2 Organisationsstruktur [Mussangabe]

Gewichtung: 9,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Stellen Sie die Organisationsstruktur des Projektteams bezogen auf den Auftrag dar (z.B. Organigramm und Organisationsstrukturplan) und laden hierzu eine Anlage zu Ihrem Angebot hoch.

Gehen Sie gesondert ein auf:

unterschiedliche Teilobjekte, Aufgabenfelder, Koordination der weiteren Fachplaner und am Bau Beteiligten inkl. Zuständigkeiten im Projektteam und deren Qualität, Leistungsfähigkeit und Eignung bezüglich der angedachten Aufgaben

Geben Sie den Namen der Anlage an:

2.3.3 Personaleinsatzplanung [Mussangabe]

Gewichtung: 6,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Welche zeitliche Präsenz vor Ort - sowie im eigenen Büro - halten Sie für notwendig. Von welcher Bauzeit gehen Sie hierbei aus? Stellen Sie die Anforderungen bezüglich Qualität und Leistungsfähigkeit des Projektteams in der Abwicklung der Baumaßnahme für dieses Projekt auftragsbezogen sowohl allgemein - als auch auf Basis der dem Vertrag zugrunde liegenden Eck-Termine - grob dar. Treffen Sie eine Einschätzung zum terminlichen Aufwand Ihrer Leistungen (Personaleinsatzplan). Stellen Sie die Unterlage zu Ihrem Angebot ein und benennen die Anlage hier.

2.3.4 Planprüfung [Mussangabe]

Gewichtung: 3,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Erläutern Sie stichpunktartig Ihr Vorgehen bezüglich der Planprüfung ("einmaliges Prüfen von Plänen auf Übereinstimmung mit dem auszuführenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe" gem. HOAI) unter Zugrundelegung der Personen die mit dieser Aufgabe betraut sind. Gehen Sie hierbei auch auf die zugehörigen Schnittstellen und terminlichen Abläufe ein (z.B. Workflow Diagramm Planlauf)

2.3.5 weitere Leistungs- und Qualitätsmerkmale [Mussangabe]

Gewichtung: 3,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Die für die Aufgabe vorgesehenen Projektbeteiligten...

Hinweis: Im Zuge der Vergabe sind ggf. und auf gesonderte Aufforderung entsprechende Nachweise zu den von Ihnen erfüllten Punkten nachzureichen.

- ... verfügen über maßgebliche Erfahrung bei der Baudurchführung von geförderten Maßnahmen (1 Punkt)
- ... verfügen über Erfahrung bei der Nachtragsprüfung in der Zusammenarbeit mit der Stadt Nürnberg (2 Punkte)
- ... verfügen über Erfahrung bei der Nachtragsprüfung in der Zusammenarbeit mit dem WSV (1 Punkt)
- ... verfügen über Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der WSV (1 Punkt)
- ... prüfen die Baurechnungen digital (1 Punkt)

Mehrere Antworten wählbar

2.3.6 Projekt-/ Bauoberleitung inkl. Stellvertretung [Mussangabe]

Gewichtung: 3,75%

K.O.-Kriterium: Nein

Die Projekt-/Bauoberleitung (BOL) nach HOAI §43 bzw. deren Stellvertretung verfügen jeweils mindestens über die unten angegebenen, zusätzlichen Bewertungskriterien.

Laden sie zu den Personen, denen die jeweiligen Aufgaben im Auftragsfall zugeordnet werden jeweils eine Projektliste und einen kurzen Lebenslauf hoch.

Beachten Sie, dass die hier abgegebenen Kriterien zum Vertragsgegenstand werden.

- die BOL und deren Stellvertretung können arbeitstäglich innerhalb von weniger als 3 Stunden auf der Baustelle sein. (1 Punkt)
- die BOL und deren Stellvertretung verfügen über 3 bis 6 Jahre Berufserfahrung als BOL mit vergleichbaren Projekten gem. HOAI §43 (1 Punkt)
- die BOL und deren Stellvertretung verfügen über 6 bis 9 Jahre Berufserfahrung als BOL mit vergleichbaren Projekten gem. HOAI §43 (2 Punkte)
- die BOL und deren Stellvertretung verfügen über mehr als 9 Jahre Berufserfahrung als BOL mit vergleichbaren Projekten gem. HOAI §43 (3 Punkte)

Mehrere Antworten wählbar

2.3.7 Örtliche Bauüberwachung §43 HOAI [Mussangabe]

Gewichtung: 3,75%

K.O.-Kriterium: Nein

Die örtliche Bauüberwachung nach §43 HOAI (öBÜ§43) bzw. deren Stellvertretung(-en) verfügen jeweils mindestens über die unten angegebenen, zusätzlichen Bewertungskriterien.

Laden sie zu den Personen, denen die jeweiligen Aufgaben im Auftragsfall zugeordnet werden jeweils eine Projektliste und einen kurzen Lebenslauf hoch.

Beachten Sie, dass die hier abgegebenen Kriterien zum Vertragsgegenstand werden.

- die öBÜ§43 und deren Stellvertretung verfügen über 3 bis 6 Jahre Berufserfahrung als öBÜ mit vergleichbaren Projekten gem. HOAI §43 (1 Punkt)
- die öBÜ§43 und deren Stellvertretung verfügen über mehr als 6 Jahre Berufserfahrung als öBÜ mit vergleichbaren Projekten gem. HOAI §43 (2 Punkt)
- die Stellvertretung(-en) der öBÜ §43 HOAI kann arbeitstäglich innerhalb von 3 Stunden auf der Baustelle sein (1 Punkt)

Mehrere Antworten wählbar

2.3.8 Örtliche Bauüberwachung §47 HOAI [Mussangabe]

Gewichtung: 1,50%

K.O.-Kriterium: Nein

Die örtliche Bauüberwachung nach §47 HOAI (öBÜ§47) bzw. deren Stellvertretung(-en) verfügen jeweils mindestens über die unten angegebenen, zusätzlichen Bewertungskriterien.

Laden sie zu den Personen, denen die jeweiligen Aufgaben im Auftragsfall zugeordnet werden jeweils eine Projektliste und einen kurzen Lebenslauf hoch.

Beachten Sie, dass die hier abgegebenen Kriterien zum Vertragsgegenstand werden.

- die öBÜ§47 und deren Stellvertretung verfügen über 3 bis 6 Jahre Berufserfahrung als öBÜ mit vergleichbaren Projekten gem. HOAI §47 (1 Punkt)
- die öBÜ§47 und deren Stellvertretung verfügen über mehr als 6 Jahre Berufserfahrung als öBÜ mit vergleichbaren Projekten gem. HOAI §47 (2 Punkte)
- die Stellvertretung der öBÜ §47 HOAI kann arbeitstäglich innerhalb von 3 Stunden auf der Baustelle sein (1 Punkt)

Mehrere Antworten wählbar