

Verfahren: 2024005470 - Beschaffung von 12 HLF 20 für die Berufsfeuerwehr der Stadt Nürnberg.

## LEISTUNGSKRITERIEN

### 1 Los 1 - "Fahrgestelle und Aufbauten"

#### 1.1 Leistungskriterien LOS 1 - Fahrgestell

Gewichtung: 13,33%

##### 1.1.1 Geräuschdämmung [Mussangabe]

Gewichtung: 1,03%

K.O.-Kriterium: Nein

Geräuscharm gemäß Geräuschklasse G 1 Anlage XV zu §49 StVZO einschließlich Eintragung in die Fahrzeugpapiere?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

##### 1.1.2 Lenkradverstellung [Mussangabe]

Gewichtung: 1,03%

K.O.-Kriterium: Nein

Ist das Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

##### 1.1.3 Kühlerschutz [Mussangabe]

Gewichtung: 1,03%

K.O.-Kriterium: Nein

Beinhaltet das Angebot eine Kühlerschutzabdeckung unten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

##### 1.1.4 Flammstartanlage [Mussangabe]

Gewichtung: 1,03%

K.O.-Kriterium: Nein

Ist in dem angebotenen Fahrzeug eine Flammstartanlage integriert?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

##### 1.1.5 Beheizter Kraftstofffilter [Mussangabe]

Gewichtung: 1,03%

K.O.-Kriterium: Nein

Beinhaltet das Angebot den Kraftstofffilter beheizt?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

##### 1.1.6 Elektronisches Verteilertriebemanagement [Mussangabe]

Gewichtung: 1,03%

K.O.-Kriterium: Nein

Verfügt das Fahrzeug über ein Elektronisches Verteilergetriebemanagement?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**1.1.7 Stoßfänger Kunststoff [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,03%

K.O.-Kriterium: Nein

Sind die Stoßfänger aus Kunststoff gefertigt?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**1.1.8 Wasserdurchfahrtsfähigkeit [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,03%

K.O.-Kriterium: Nein

Verfügt das Fahrzeug über eine Wasserdurchfahrtsfähigkeit von mind. 800mm?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**1.1.9 Berganfahrassistent [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,03%

K.O.-Kriterium: Nein

Verfügt das Fahrzeug über eine Kletterbremse für das Anfahren auf Steigungen ohne Zurückrollen des Fahrzeugs?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**1.1.10 Sicherheitssysteme abschaltbar [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,03%

K.O.-Kriterium: Nein

Sind die Sicherheitssysteme (GSR II), Notbremsassistent und Spurhalteassistent abschaltbar ausgeführt?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**1.1.11 Garantie kompletter Lieferumfang [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,03%

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe der Garantie ab Fahrzeug Erstzulassung auf den gesamten Lieferumfang?

- Keine Angabe (0)
- 36 Monate (10)
- 24 Monate (5)

Nur eine Antwort wählbar

**1.1.12 Garantie Motor- Getriebe und Antriebsstrang [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,03%

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe der Garantie ab Fahrzeug Erstzulassung Garantie auf Motor, Getriebe und Antriebsstrang?

- Keine Angabe (0)
- 36 Monate (10)
- 24 Monate (5)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.1.13 Garantie Durchrostung und Korrosion [Mussangabe]

Gewichtung: 1,03%

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe der Garantie ab Fahrzeug Erstzulassung auf Durchrostung und Korrosion?

- Keine Angabe (0)
- 72 Monate (10)
- 60 Monate (5)
- < 60 Monate (0)

Nur eine Antwort wählbar

## 1.2 Leistungskriterien LOS 1 - Aufbau

Gewichtung: 70,00%

### 1.2.1 Aufbauhersteller = Pumpenhersteller [Mussangabe]

Gewichtung: 2,26%

K.O.-Kriterium: Nein

Aufgrund einer einheitlichen Wartung und Prüfung sowie einer optimierten Pumpenausstattung ist die Pumpenherstellung durch den Aufbauhersteller bevorzugt. Ist der Aufbauhersteller auch der Pumpenhersteller?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.2.2 Bedienoberfläche Fahrerhaus / Pumpenbedienfeld [Mussangabe]

Gewichtung: 4,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Ausführung der Bedienoberfläche im Fahrerhaus und am Pumpenbedienstand baugleich ausgeführt?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.2.3 Pumpenbedienfeldgröße [Mussangabe]

Gewichtung: 4,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pumpenbedienfeldgröße mind. 10 Zoll?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.2.4 Pumpenbedienfeld verstellbar [Mussangabe]

Gewichtung: 4,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pumpenbedienfeld (Heck) in Höhe verstellbar ausgeführt?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.2.5 Umfeldbeleuchtung [Mussangabe]

Gewichtung: 9,03%

K.O.-Kriterium: Nein

Umfeld Beleuchtung als Nah- und Fernbereichsbeleuchtung blendfrei (Leuchtbänder mit mind 1.500 lm/m) ausgeführt?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.2.6 Sondersignalanlage seitlich [Mussangabe]

Gewichtung: 6,77%

K.O.-Kriterium: Nein

Sondersignalanlage als seitliche Blaulichtleisten / oder LED Lichtbänder für eine besser Erkennbarkeit im innerstädtischen Einsatzgebiet verbaut?

- ] Keine Angabe (0)
- ] Ja (10)
- ] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.2.7 Dreheinstieg [Mussangabe]

Gewichtung: 5,42%

K.O.-Kriterium: Nein

Einstieg als mechanisch geführte Drehtreppe oder gleichwertig ausgeführt?

- ] Keine Angabe (0)
- ] Ja (10)
- ] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.2.8 Geräteraumtiefe Tankbereich [Mussangabe]

Gewichtung: 5,87%

K.O.-Kriterium: Nein

Nutzbare Geräteraumtiefe im Tankbereich (G3-G6) durchgehend mindestens 600mm?

- ] Keine Angabe (0)
- ] Ja (10)
- ] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.2.9 Durchlademöglichkeit [Mussangabe]

Gewichtung: 2,26%

K.O.-Kriterium: Nein

Durchlademöglichkeit im Bereich G5 / G6 oberhalb des Tanks für eine Schleifkorbtrage o.ä.?

- ] Keine Angabe (0)
- ] Ja (10)
- ] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.2.10 Bullhorn [Mussangabe]

Gewichtung: 6,77%

K.O.-Kriterium: Nein

Integration eines zusätzlichen Signalhorns in die akustische Warnanlage (Nebelfanfare) separat zuschaltbar über Taster am Fahrerplatz?

- ] Keine Angabe (0)
- ] Ja (10)
- ] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.2.11 3-Punkt-Sicherheitsgurte teilbare Ausführung [Mussangabe]

Gewichtung: 4,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Ausführung der geforderten 3-Punkt-Sicherheitsgurte mit einem teilbaren Brustgurt lieferbar?

- ] Keine Angabe (0)
- ] Ja (10)
- ] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.2.12 Mannschaftsraumboden [Mussangabe]

Gewichtung: 4,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Ausführung Mannschaftsraumboden ohne eine innenliegende Trittstufe?

- ] Keine Angabe (0)
- ] Ja (10)
- ] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.2.13 Dachfläche [Mussangabe]

Gewichtung: 4,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Ausführung der Dachfläche begehbar ohne Absatz zwischen Mannschaftsraum und Aufbau?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.2.14 LED Beleuchtung Sitzbank [Mussangabe]

Gewichtung: 4,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Ist die Innenraumbeleuchtung durch LED Leisten unterhalb der Sitzbank mit angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

## 1.3 Leistungskriterien LOS 1 - Folgekosten

Gewichtung: 16,67%

### 1.3.1 Servicewerkstatt Fahrgestell [Mussangabe]

Gewichtung: 2,78%

K.O.-Kriterium: Nein

Entfernung zur nächstgelegenen Servicewerkstatt des Fahrgestellherstellers. Kürzeste Route laut Google Maps: Regenstraße 4, 90451 Nürnberg - Servicewerkstatt

- Keine Angabe (0)
- Entfernung > 17 km (0)
- Entfernung 14 - 17 km (2)
- Entfernung 11 - 13,9 km (4)
- Entfernung 8 - 10,9 km (6)
- Entfernung 5 - 7,9 km (8)
- Entfernung < 5 km (10)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.3.2 Servicekosten Fahrgestell [Mussangabe]

Gewichtung: 2,78%

K.O.-Kriterium: Nein

Es ist jeweils ein verbindliches Angebot für den 1. und 2. Kundendienst nach Serviceplan der angegebenen autorisierten Vertragswerkstatt Ihrem Angebot beizulegen. Ohne die geforderten verbindlichen Angebote wird das Leistungskriterium mit 0 Punkte bewertet.

- Keine Angabe (0)
- Summe Kosten 1. und 2. Kundendienst > 4.000€ (0)
- Summe Kosten 1. und 2. Kundendienst 2.000 - 4.000 € (5)
- Summe Kosten 1. und 2. Kundendienst < 2.000 € (10)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.3.3 Servicewerkstatt Aufbauhersteller [Mussangabe]

Gewichtung: 2,78%

K.O.-Kriterium: Nein

Entfernung zur nächstgelegenen Servicewerkstatt des Aufbauherstellers.  
Kürzeste Route laut Google Maps: Regenstraße 4, 90451 Nürnberg - Servicewerkstatt.

- Keine Angabe (0)
- Entfernung > 600 km (0)
- Entfernung 500 km - 600 km (2)
- Entfernung 400 km - 499 km (4)
- Entfernung 300 km - 399 km (6)
- Entfernung 200 km - 299 km (8)
- Entfernung < 200 km (10)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.3.4 Mobiler Kundendienst Aufbauhersteller [Mussangabe]

Gewichtung: 2,78%

K.O.-Kriterium: Nein

Bietet der Aufbauhersteller einen mobilen Kundendienst an?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.3.5 Mobiler Kundendienst Fahrgestellhersteller [Mussangabe]

Gewichtung: 2,78%

K.O.-Kriterium: Nein

Bietet der Fahrgestellhersteller einen mobilen Kundendienst an?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.3.6 Fahrgestell Kraftstoffverbrauch [Mussangabe]

Gewichtung: 2,78%

K.O.-Kriterium: Nein

Kraftstoffverbrauch kombiniert ohne Fahrzeugaufbau nach Richtlinie 1999/94/EG nach der derzeit gültigen Fassung:

- Keine Angabe (0)
- Kraftstoffverbrauch < 20l / 100km (10)
- Kraftstoffverbrauch 20 - 29 l / 100km (8)
- Kraftstoffverbrauch 30 - 39 l / 100 km (6)
- Kraftstoffverbrauch 40 - 49 l / 100 km (4)
- Kraftstoffverbrauch 50 - 59 l / 100 km (2)
- Kraftstoffverbrauch > 59 l / 100 km (0)

Nur eine Antwort wählbar

## 2 Los 2 - "Feuerwehrtechnische Beladungen"

### 2.1 Leitprodukt Fluchthauben [Mussangabe]

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.1.1 Wurde das Fabrikat / Typ Dräger Parat 5510 als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 2.2 Leitprodukt Chemikalienschutzhandschu he [Mussangabe]

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.1.3 Wurde das Fabrikat / Typ Camapren 726 als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 2.3 Leitprodukt Forstschutzkleidung [Mussangabe]

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.1.4 Wurde das Fabrikat / Typ Stihl Dynamic als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 2.4 Leitprodukt Forstschutzhelme [Mussangabe]

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.1.5 Wurde das Fabrikat / Typ Stihl Dynamic Light als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

**2.5 Leitprodukt Kleinlöschgerät [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.2.1 Wurde das Fabrikat / Typ Sion, Typ B/5-L, als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe* (0)  
 Ja (10)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.6 Leitprodukt ABC Löscher [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.2.2 Wurde das Fabrikat / Typ Total als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe* (0)  
 Ja (10)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.7 Leitprodukt Kohlenstoffdioxidlöscher [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.2.3 Wurde das Fabrikat / Typ Total als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe* (0)  
 Ja (10)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.8 Leitprodukte Wasserführende Armaturen [Mussangabe]**

Gewichtung: 9,09%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.2.4-5 / Pos. 2.1.3.5 und folgende. Wurde das Fabrikat / Typ AWG bei den wasserführenden Armaturen und Hohlstrahlrohren als Leitprodukte angeboten?

- Keine Angabe* (0)  
 Ja (10)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.9 Leitprodukt Druckschläuche [Mussangabe]**

Gewichtung: 7,58%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.3.1-3 Wurde das Fabrikat / Typ Gollmer und Hummel Titan Combat / X-TREME als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe* (0)  
 Ja (10)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.10 Leitprodukt Schlauchtragekorb [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.3.19 Wurde das Fabrikat / Typ Flexattack® als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe* (0)  
 Ja (10)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.11 Leitprodukt tragbare Leitern [Mussangabe]**

Gewichtung: 4,55%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.4.1 - 3 Wurde das Fabrikat / Typ Munk als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.12 Leitprodukt Leinenbeutel [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.4.5 Wurde das Fabrikat Typ tee-uu, Kombi als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.13 Leitprodukt Sprungpolster [Mussangabe]**

Gewichtung: 4,55%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.4.7 Wurde das Fabrikat / Typ Vetter als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.14 Leitprodukt Korbtrage [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.5.1 Wurde das Fabrikat / Typ SmartEm Carapace SE-0010 als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.15 Leitprodukt Rettungsbrett [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.5.3 Wurde das Fabrikat / Typ Weber Shortboard als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.16 Leitprodukt Handleuchten [Mussangabe]**

Gewichtung: 3,03%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.6.1 Wurde das Fabrikat / Typ Adalit L3000 ATEX Power als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.17 Leitprodukt Flutlichtstrahler [Mussangabe]**

Gewichtung: 3,03%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.6.3 Wurde das Fabrikat / Typ Aldebaran® Raptor Pro RP2000 LED als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.18 Leitprodukt Leitungsroller [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.6.5 Wurde das Fabrikat / Typ Eltrom®2 230 V als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.19 Leitprodukt Tauchmotorpumpe [Mussangabe]**

Gewichtung: 3,03%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.7.1 Wurde das Fabrikat / Typ Rosenbauer Nautilus als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.20 Leitprodukt Einreißhaken [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.7.3 Wurde das Fabrikat / Typ Leader als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.21 Leitprodukt Motorkettensäge [Mussangabe]**

Gewichtung: 3,03%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.7.5 Wurde das Fabrikat / Typ Stihl MS 261 als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.22 Leitprodukt Akkusäbelsäge [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.7.7 Wurde das Fabrikat / Typ Milwaukee M18 FSZ-0 als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.23 Leitprodukt Akku Trennschleifer [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.7.8 Wurde das Fabrikat / Typ Milwaukee M18 FCOS230-0 als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.24 Leitprodukt Hochleistungslüfter [Mussangabe]**

Gewichtung: 4,55%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.7.9 Wurde das Leitprodukt Fabrikat / Typ Alpina V18-BH-Sp angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.25 Leitprodukt Hebel- und Brechwerkzeug [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.8.1 Wurde das Fabrikat / Typ Paratech Hooligan-Tool als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe* (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.26 Leitprodukt Spalthammer [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.8.2 Wurde das Fabrikat / Typ Fiskars X 37 als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe* (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.27 Leitprodukt Holzaxt [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.8.7 Wurde das Fabrikat / Typ Stihl AX 16 CS als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe* (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.28 Leitprodukt Teleskopsäge [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.8.8 Wurde das Fabrikat / Typ Stihl PR 40 CT als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe* (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.29 Leitprodukt Bolzenschneider [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.8.9 Wurde das Fabrikat / Typ Dönges Unibolt 430 als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe* (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.30 Leitprodukt Spaten / Dunkghacke / Dunggabel [Mussangabe]**

Gewichtung: 3,03%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.8.10-15 Wurde das Fabrikat / Typ Idealspaten als Leitprodukt für Spaten, Dunghacke, Stechschaufel, Sandschaufel, Stoßbesen und Dunggabel angeboten?

- Keine Angabe* (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.31 Leitprodukt Mehrgasmessgerät [Mussangabe]**

Gewichtung: 4,55%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.1.8.17 Wurde das Fabrikat / Typ Fabrikat Dräger X-am 2800 als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.32 Leitprodukt Multifunktionales Brechwerkzeug [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.2.4.1 Wurde das Fabrikat / Typ Holmatro T1 als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.33 Leitprodukt Schaufeltrage [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.2.5.1 Wurde das Fabrikat / Typ CombiCarrier als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.34 Leitprodukt Beleuchtungseinheiten [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.2.6.1-2 Wurde das Fabrikat / Typ Milwaukee als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.35 Leitprodukt LKW-Fahrerhaussicherung [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.2.7.1 Wurde das Fabrikat / Typ Weber Octopus als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.36 Leitprodukt hydraulische Winde [Mussangabe]**

Gewichtung: 3,03%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.2.7.2 Wurde das Fabrikat / Typ Weber Büffel B10 als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.37 Leitprodukt Vielzweckleiter [Mussangabe]**

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.2.7.3 Wurde das Fabrikat / Typ Munk als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 2.38 Leitprodukt Akku Bohrschrauber [Mussangabe]

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.2.7.6 Wurde das Fabrikat / Typ Milwaukee als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 2.39 Leitprodukt mobiler Rauchverschluss [Mussangabe]

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.2.9.1 Wurde das Fabrikat / Typ RSS F70-115 PRO als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 2.40 Leitprodukt Patientenschutz [Mussangabe]

Gewichtung: 1,52%

K.O.-Kriterium: Nein

Pos. 2.2.9.3 Wurde das Fabrikat / Typ Weber als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 2.41 Leitprodukt Aluminiumkisten nach DIN 14880 [Mussangabe]

Gewichtung: 4,55%

K.O.-Kriterium: Nein

Gesamtes LOS: Wurden die Aluminiumkisten nach DIN 14880 Fabrikat / Typ Munk als Leitprodukt angeboten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

## 3 Los 3 - "Akku Rettungsgeräte "

### 3.1 Service und Wartungskosten / Jahr Rettungsgeräte [Mussangabe]

Gewichtung: 12,50%

K.O.-Kriterium: Nein

Anfallende Service und Wartungskosten / Jahr inkl. sämtlicher notwendiger Tausch- und Wartungsteile sowie ggf. notwendiger Software- und Lizenzkosten für die angebotenen Rettungsgeräte?

Die Kosten sind pro Satz (Rettungsspreizer / Rettungsschere / 2 Stück Rettungszylinder) anzugeben.

Bei Kostenfreiheit der ersten Jahre ist ein Durchschnittswert über 10 Jahre anzugeben.

Eine Aufstellung der notwendigen Service- und Wartungsleistungen zur Preisermittlung ist als separate Anlage dem Angebot beizulegen.

- Keine Angabe (0)
- 0€ - 400€ / Jahr (10)
- 401€ - 600€ / Jahr (8)
- 601€ - 800€ / Jahr (6)
- 801€ - 1.000€ / Jahr (4)
- 1.001€ - 1.200€ / Jahr (2)
- > 1.200€ / Jahr (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 3.2 Gewährleistung / Garantie [Mussangabe]

Gewichtung: 12,50%

K.O.-Kriterium: Nein

Gewährleistung und Garantie für die angebotenen Rettungsgeräte inklusive der angebotenen Akkus.

- Keine Angabe (0)
- 5 Jahre (10)
- 4 Jahre (8)

- 3 Jahre (6)
- 2 Jahre (4)
- 1 Jahr (2)

Nur eine Antwort wählbar

### 3.3 Entfernung Servicewerkstatt - Feuerwehr Nürnberg [Mussangabe]

Gewichtung: 12,50%

K.O.-Kriterium: Nein

Entfernung zur nächstgelegenen Servicewerkstatt des Rettungsgeräteherstellers , für Reparaturen und Wartungen der angebotenen Rettungsgeräte.

Kürzeste Route laut Google Maps: Regenstraße 4, 90451 Nürnberg - Servicewerkstatt.

- Keine Angabe (0)
- 0 - 50 km (10)
- 51 - 100 km (8)
- 101 - 150 km (6)
- 151 - 200 km (4)
- 201 - 250 km (2)
- > 250 km (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 3.4 Mobiler Kundendienst Rettungsgeräte [Mussangabe]

Gewichtung: 12,50%

K.O.-Kriterium: Nein

Ist ein mobiler Kundendienst für Wartung und Reparatur der angebotenen Rettungsgeräte vorhanden?

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 3.5 Leistungsdaten Rettungszyylinder 1 [Mussangabe]

Gewichtung: 12,50%

K.O.-Kriterium: Nein

Geringste Anfangslänge Rettungszyylinder 1 gemäß Herstellerangaben?

- Keine Angabe (0)
- 300 - 450 mm (10)
- 451 - 540mm (5)

Nur eine Antwort wählbar

### 3.6 Leistungsdaten Rettungsschere [Mussangabe]

Gewichtung: 12,50%

K.O.-Kriterium: Nein

Maximale Öffnungsweite gemäß Herstellerangaben?

- Keine Angabe (0)
- 180 - 195 mm (5)
- > 190 mm (10)

Nur eine Antwort wählbar

### 3.7 Leistungsdaten Rettungsspreizer [Mussangabe]

Gewichtung: 12,50%

K.O.-Kriterium: Nein

Maximale Zugkraft gemäß Herstellervorgaben?

- Keine Angabe (0)
- 60 -65 kN (5)
- > 65 kN (10)

Nur eine Antwort wählbar

### 3.8 Leistungsdaten Rettungsspreizer [Mussangabe]

Gewichtung: 12,50%

K.O.-Kriterium: Nein

Maximale Spreizkraft im Arbeitsbereich gemäß Herstellerangabe?

- Keine Angabe (0)
- 500 - 550 kN (5)
- 551 - 600 kN (10)

