

Verfahren: 2024006085 - Zeppelinstraße, Lernort Zeppelinfeld - 1.2.111.4 Container ZEP
instandhalten, warten, reinigen

EIGNUNGSKRITERIEN

1 **Auswahlschritt I: Ausschlusskriterien und Formale Angaben**

Gewichtung: 0,00%

1.1 **Ausschlusskriterien nach § 42 VgV**

Gewichtung: 0,00%

1.1.1 **Zwingende Ausschlussgründe nach § 123 Abs. 1-4 GWB [Mussangabe]**

K.O.-Kriterium: Nein

Liegen gemäß § 42 Abs. 1 VgV zwingende Ausschlussgründe nach § 123 GWB vor?

- Keine Angabe* (0)
 Ja (0)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.1.2 **Fakultative Ausschlussgründe nach § 124 GWB [Mussangabe]**

K.O.-Kriterium: Nein

Liegen gemäß § 42 Abs. 1 VgV fakultative Ausschlussgründe nach § 124 GWB vor?

- Keine Angabe* (0)
 Ja (0)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.1.3 **Selbstreinigung nach § 125 GWB [Mussangabe]**

K.O.-Kriterium: Nein

Berufen Sie sich auf § 125 GWB, weil ein Ausschlussgrund i.S.v. § 123 und / oder § 124 GWB vorliegt?

- Keine Angabe* (0)
 Ja (0)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.1.4 **Angaben zur Selbstreinigung**

K.O.-Kriterium: Nein

Machen Sie Angaben zur Selbstreinigung i.S.v. § 125 GWB und laden Sie entsprechende Nachweise auf die Plattform.

Sofern Sie sich nicht auf § 125 GWB berufen, tragen Sie "Keine" in das Eingabefeld ein.

Anlagennr.:

1.1.5 **Bemerkung (Vergabestelle)**

K.O.-Kriterium: Nein

Eintragung Vergabestelle

1.2 **Rechtsform von Unternehmen und Bietergemeinschaften nach § 43 VgV**

Gewichtung: 0,00%

1.2.1 **Allgemeine Angaben des Bewerbers**

Gewichtung: 0,00%

1.2.1.1 **Rechtsform, Angaben zu Inhabern / Partnern [Mussangabe]**

K.O.-Kriterium: Nein

Machen Sie Angaben zu Geschäftssitz, Rechtsform und Büroprofil des Bewerbers.

Reichen Sie eine Vertretungsbefugnis bei juristischen / natürlichen Personen ein (z.B. Handelsregisterauszug bei Vorliegen einer GmbH oder Eigenerklärung / Vollmacht bei Vorliegen einer Gbr).

Anlagennr.:

1.2.1.2 Abfrage KMU [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie an, welche Unternehmensgröße auf Ihr Unternehmen gem. EU-Empfehlung 2003/361 zutrifft.

- Keine Angabe (0)
- Großunternehmen (0)
- Mittleres Unternehmen (0)
- Kleines Unternehmen (0)
- Kleinstunternehmen (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.1.3 Bemerkung (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Eintragung Vergabestelle

1.2.2 Wirtschaftliche Verknüpfungen mit anderen Unternehmen / Zusammenarbeit

Gewichtung: 0,00%

1.2.2.1 Wirt. Verknüpfungen / Zusammenarbeit [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Gibt es Verknüpfungen mit anderen Unternehmen und / oder wird auf den Auftrag bezogen in relevanter Weise mit anderen zusammen gearbeitet?

Bemerkung: Die Angabe bezüglich einer Bewerbergemeinschaft / Eignungsleihe / Vergabe von Unteraufträgen erfolgt an separater Stelle. Diese Abfrage dient der Überprüfung von etwaiger unzulässiger Mehrfachbewerbungen.

- Keine Angabe (0)
- Ja (0)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.2.2 Erläuterung zu Verknüpfungen / Zusammenarbeit

K.O.-Kriterium: Nein

Welche Verknüpfungen mit anderen Unternehmen liegen vor und / oder auf welche Art wird mit anderen zusammengearbeitet?

Benennen Sie die Unternehmen und erläutern Sie die Art der Verknüpfung / Zusammenarbeit.

Sofern keine Verknüpfungen und / oder Zusammenarbeit bestehen, tragen Sie "Keine" in das Eingabefeld ein.

Anlagennr.:

1.2.2.3 Bemerkung (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Eintragungen Vergabestelle

1.2.3 Bewerbergemeinschaft nach § 43 VgV

Gewichtung: 0,00%

1.2.3.1 Bewerbergemeinschaft [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

§43 Abs. 2 VgV:
Ist eine Bewerbergemeinschaft vorgesehen?

- Keine Angabe (0)
- Ja (0)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.3.2 Erläuterung zur Bewerbergemeinschaft

K.O.-Kriterium: Nein

Machen Sie Angaben zu den Teilnehmern der Bewerbergemeinschaft und deren bevollmächtigten Vertretern.

Bewerbergemeinschaften haben mit ihrem Teilnahmeantrag eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft (oder vergleichbarer Zusammenschluss) im Auftragsfall erklärt ist, - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften - dass bei allen Mitgliedern keine zwingenden und fakultativen Ausschlussgründe nach § 123 und §124 GWB vorliegen. (alternativ: Von jedem Mitglied wird separat eine Erklärung bzgl. der zwingenden und fakultativen Ausschlussgründe nach §§ 123 - 124 GWB sowie ggf. Selbstreinigung nach § 125 GWB als Anlage beigelegt.)

Ein Formblatt hierfür ist in den Unterlagen enthalten.

Die Eigenerklärung bzgl. der Russland EU-Sanktionen ist von jedem Mitglied getrennt beizulegen.

Sofern Sie sich nicht als Bewerbungsgemeinschaft bewerben, tragen Sie "Keine" in das Eingabefeld ein.

Anlagennr.:

1.2.3.3 Bemerkung (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Eintragung Vergabestelle

1.3 Eignungsleihe nach § 47 VgV

Gewichtung: 0,00%

1.3.1 Eignungsleihe nach § 47 VgV [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Werden für den Auftrag im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle sowie die technische und berufliche Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch genommen?

Bemerkung:

Ein Bewerber kann im Hinblick auf Nachweise für die erforderliche berufliche Leistungsfähigkeit wie Ausbildungs- und Befähigungsnachweise nach § 46 Absatz 3 Nummer 6 oder die einschlägige berufliche Erfahrung die Kapazitäten anderer Unternehmen nur dann in Anspruch nehmen, wenn diese die Leistung erbringen, für die diese Kapazitäten benötigt werden. Für den Fall der Eignungsleihe schreibt der öffentliche Auftraggeber hiermit vor, dass der Bewerber oder Bieter ein Unternehmen, dessen Kapazitäten er im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle sowie die technische und berufliche Leistungsfähigkeit in Anspruch nehmen will und das das entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllt oder bei dem zwingende Ausschlussgründe nach § 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorliegen, ersetzen muss. Er schreibt weiter vor, dass der Bewerber oder Bieter auch ein Unternehmen, bei dem fakultative Ausschlussgründe nach § 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorliegen, ersetzen muss.

- Keine Angabe (0)
 Ja (0)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.3.2 Anlage zur Eignungsleihe

K.O.-Kriterium: Nein

Machen Sie nähere Angaben zur Eignungsleihe. Legen Sie die Verpflichtungserklärung und Eignungsnachweise zur Eignungsleihe nach § 47 VgV als Anlage bei.

Hinsichtlich Eignungsnachweis des Eignungsverleihenden ist eine Erklärung bzgl. der zwingenden und fakultativen Ausschlussgründe nach §§ 123-124, ggf. Selbstreinigung (siehe Punkte 1.1.1 bis 1.1.4) beizubringen. Ebenso sind weitere Eignungsnachweise, je nach Art der Eignungsleihe, beizulegen.

Ein Formblatt für die Verpflichtungserklärung ist den Unterlagen enthalten.

Sofern Sie keine Eignungsleihe in Anspruch nehmen, tragen Sie "Keine" in das Eingabefeld ein.

Anlagennr.:

1.3.3 Bemerkung (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Eintragung Vergabestelle

1.4 Unteraufträge nach § 36 VgV

Gewichtung: 0,00%

1.4.1 Vergabe von Unteraufträgen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Wird beabsichtigt, dass Teile des Auftrags als Unteraufträge vergeben werden?

Bemerkung:

Wenn ein Bewerber die Vergabe eines Teils des Auftrags an einen Dritten im Wege der Unterauftragsvergabe beabsichtigt und sich zugleich im Hinblick auf seine Leistungsfähigkeit gemäß den §§ 45 und 46 auf die Kapazitäten dieses Dritten beruft, ist auch § 47 Eignungsleihe anzuwenden.

Die Auftraggeberin überprüft, ob Gründe für den Ausschluss des Unterauftragnehmers vorliegen. Bei Vorliegen zwingender Ausschlussgründe verlangt der öffentliche Auftraggeber die Ersetzung des Unterauftragnehmers. Bei Vorliegen fakultativer Ausschlussgründe kann der öffentliche Auftraggeber verlangen, dass dieser ersetzt wird.

- Keine Angabe (0)
 Ja (0)
 Nein (0)

1.4.2 Anlage zur Vergabe von Unteraufträgen

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie die Teile des Auftrags an, die Sie im Wege der Unterauftragsvergabe an Dritte zu vergeben beabsichtigen und benennen Sie das oder die vorgesehene(n) Unternehmen. Mittels Verpflichtungserklärung ist nachzuweisen, dass Ihnen die erforderlichen Mittel des Unterauftragnehmers / dieser Unterauftragnehmer zur Verfügung stehen.

Hinsichtlich Eignungsnachweis des Dritten ist eine Erklärung bzgl. der zwingenden und fakultativen Ausschlussgründe nach §§ 123-124, ggf. Selbstreinigung (siehe Punkte 1.1.1 bis 1.1.4) beizubringen.

Es ist eine Erklärung abzugeben, dass der Unterauftragnehmer kalkulatorisch nicht in die Hauptkalkulation eingebunden ist und die Einhaltung der Grundsätze des Geheimwettbewerbs sichergestellt sind.

Ein Formblatt für die Verpflichtungserklärung ist in den Unterlagen enthalten.

Ebenso sind zwei Referenzen, welche die Mindestanforderungen analog „Auswahlschritt II: Qualitative Bewertung (Teil 2)“ erfüllen, beizulegen. Ggf. genannte Mindestanforderungen erbrachter und abgeschlossener Leistungsphasen können dabei vernachlässigt werden, diese sind je nach Leistungsteile der Unterauftragsvergabe nachzuweisen. Sind die übrigen Mindestanforderungen nicht erfüllt, verlangt die Auftraggeberin die Ersetzung des Unterauftragnehmers.

Sofern Sie nicht beabsichtigen Unteraufträge zu vergeben, tragen Sie "Keine" in das Eingabefeld ein.

Anlagennr.:

1.4.3 Bemerkung (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Eintragung Vergabestelle

1.5 Befähigung und Erlaubnis der Berufsausübung nach § 75 VgV

Gewichtung: 0,00%

1.5.1 Befähigung / Erlaubnis Berufsausübung (Architekt) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

§ 75 VgV:

Legen Sie einen Nachweis der Berufszulassung als Architekt/-in oder einen gleichwertigen Nachweis bei.

Kann der Nachweis nicht erbracht werden, erfolgt ein Ausschluss.

Im Falle einer Bergergemeinschaft ist ein entsprechender Nachweis für jedes Mitglied der Gemeinschaft beizulegen.

Anlagennr.:

1.5.2 Befähigung / Erlaubnis Berufsausübung (TWP) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

§ 75 VgV:

Legen Sie einen Nachweis der Berufszulassung als Ingenieur/-in für z.B. Bauingenieurwesen / eine einschlägige Fachrichtung oder einen gleichwertigen Nachweis bei.

XXX je nach Projekt XXX: Legen Sie einen Nachweis über die Berechtigung zur Erstellung des Standsicherheitsnachweise s bei.

Können die Nachweise nicht erbracht werden, erfolgt ein Ausschluss.

Im Falle einer Bergergemeinschaft ist ein entsprechender Nachweis für jedes Mitglied der Gemeinschaft beizulegen.

Anlagennr.:

1.5.3 Befähigung / Erlaubnis Berufsausübung (TGA) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

§ 75 VgV:

Legen Sie einen Nachweis der Berufszulassung als Ingenieur/-in für eine einschlägige Fachrichtung oder einen gleichwertigen Nachweis bei.

Kann der Nachweis nicht erbracht werden, erfolgt ein Ausschluss.

Im Falle einer Bergergemeinschaft ist ein entsprechender Nachweis für jedes Mitglied der Gemeinschaft beizulegen.

Anlagennr.:

1.5.4 Befähigung / Erlaubnis Berufsausübung (Elektro) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

§ 75 VgV:

Legen Sie einen Nachweis der Berufszulassung als Ingenieur/-in für z.B. Elektrotechnik / eine einschlägige Fachrichtung oder einen gleichwertigen Nachweis bei. Kann der Nachweis nicht erbracht werden, erfolgt ein Ausschluss.

XXX je nach Projekt XXX: Legen Sie Nachweise der Zertifizierung entsprechend der DIN 14675 in Verbindung mit DIN EN 54 und VDE 0833 als Fachfirma sowie als verantwortliche Person bei. Können nicht beide Nachweise der Zertifizierung erbracht werden,

erfolgt ein Ausschluss.

Im Falle einer Bergewergemeinschaft ist ein entsprechender Nachweis für jedes Mitglied der Gemeinschaft beizulegen.

Anlagennr.:

1.5.5 Befähigung / Erlaubnis Berufsausübung (GA) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

§ 75 VgV:

Legen Sie einen Nachweis der Berufszulassung als Ingenieur/-in für eine einschlägige Fachrichtung oder einen gleichwertigen Nachweis bei.

Kann der Nachweis nicht erbracht werden, erfolgt ein Ausschluss.

Im Falle einer Bergewergemeinschaft ist ein entsprechender Nachweis für jedes Mitglied der Gemeinschaft beizulegen.

Anlagennr.:

1.5.6 Befähigung / Erlaubnis Berufsausübung (Bauphysik) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

§ 75 VgV:

Legen Sie einen Nachweis der Berufszulassung als Ingenieur/-in für z.B. Bauphysik / eine einschlägige Fachrichtung oder einen gleichwertigen Nachweis bei.

XXX je nach Projekt XXX: Legen Sie einen Nachweis der Listung als Energieeffizienzexperte (Kategorie: Nichtwohngebäude / Wohngebäude / Denkmal) für Förderprogramme des Bundes bei.

Können die Nachweise nicht erbracht werden, erfolgt ein Ausschluss.

Im Falle einer Bergewergemeinschaft ist ein entsprechender Nachweis für jedes Mitglied der Gemeinschaft beizulegen.

Anlagennr.:

1.5.7 Befähigung / Erlaubnis Berufsausübung (Nachh.ko.) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

§ 75 VgV:

Legen Sie einen Nachweis über die Ausbildung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle (wie z.B. DGNB, BNB o. Ä.) als Nachhaltigkeitskoordinato r/-in bzw. -auditor/-in oder einen gleichwertigen Nachweis bei.

Kann der Nachweis nicht erbracht werden, erfolgt ein Ausschluss.

Im Falle einer Bergewergemeinschaft ist ein entsprechender Nachweis für jedes Mitglied der Gemeinschaft beizulegen.

Anlagennr.:

1.5.8 Befähigung / Erlaubnis Berufsausübung (Brandsch.) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

§ 75 VgV:

Legen Sie einen Nachweis der Berufszulassung (Qualifikation für die Brandschutzplanung) oder einen gleichwertigen Nachweis bei.

Legen Sie einen Nachweis über die Berechtigung für vorbeugenden Brandschutz vor.

Können die Nachweise nicht erbracht werden, erfolgt ein Ausschluss.

Im Falle einer Bergewergemeinschaft ist ein entsprechender Nachweis für jedes Mitglied der Gemeinschaft beizulegen.

Anlagennr.:

1.5.9 Befähigung / Erlaubnis Berufsausübung (PS) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

§ 75 VgV:

Legen Sie einen Nachweis der Berufszulassung für eine einschlägige technisch / naturwissenschaftliche Fachrichtung (z.B. Architekt/-in, Ingenieur/-in, o.ä.) oder einen gleichwertigen Nachweis bei.

Kann der Nachweis nicht erbracht werden, erfolgt ein Ausschluss.

Im Falle einer Bergewergemeinschaft ist ein entsprechender Nachweis für jedes Mitglied der Gemeinschaft beizulegen.

Anlagennr.:

1.5.10 Befähigung / Erlaubnis Berufsausübung (Schadstoff) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

§ 75 VgV:

Legen Sie einen Nachweis über die Sachkunde nach DGUV-Regel 101-004 bzw. Fachkunde nach TRGS 524 bei.

XXX bei Asbest XXX: Legen Sie einen Nachweis über die Sachkunde nach TRGS 519 bei.

Können die Nachweise nicht erbracht werden, erfolgt ein Ausschluss.

Im Falle einer Bewerbergemeinschaft ist ein entsprechender Nachweis für jedes Mitglied der Gemeinschaft beizulegen.

Anlagennr.:

1.5.11 Bemerkung Berufszulassung (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Eintragung Vergabestelle

1.6 Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit nach § 45 VgV

Gewichtung: 0,00%

1.6.1 Berufshaftpflichtversicherung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

§ 45 Abs. 1 Nr. 3 VgV und § 45 Abs. 4 Nr. 2 VgV:

Der Bewerber muss aufzeigen, dass er im Auftragsfall über eine Berufshaftpflichtversicherung über mindestens XXXXXXXX EUR für Personenschäden sowie XXXXXXXX EUR für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden), entsprechend AVBs (siehe Vertragsanlage) verfügt oder bereit ist diese abzuschließen.

Der Bewerber muss im Auftragsfall eine Berufshaftpflichtversicherung während der gesamten Vertragsdauer und bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist unterhalten. Er hat zu gewährleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz mindestens in Höhe der genannten Deckungssummen besteht und dieser Betrag in jedem Versicherungsjahr mindestens 2-fach zur Verfügung steht.

Legen Sie dazu eine Erklärung eines Versicherungsunternehmens bei, aus dem hervorgeht, dass
a) es entweder im Auftragsfall bereit ist mit dem Bewerber eine solche Versicherung abzuschließen
oder
b) der Bewerber eine solche Versicherung bereits ständig abgeschlossen hat.

Bei Bewerbergemeinschaften oder vergleichbaren Zusammenschlüssen mehrerer Bewerber:

Variante 1: Der o.g. Nachweis wird für die gesamte Gemeinschaft ausgestellt, alle Mitglieder sind darin benannt.

Variante 2: Von jedem Mitglied einer möglichen Gemeinschaft wird separat ein entsprechender Nachweis in voller Höhe beigelegt.

Werden die geforderten Versicherungsnachweise nicht vorgelegt, führt dies zum Ausschluss.

Anlagennr.:

1.6.2 Gesamtumsatz

K.O.-Kriterium: Nein

§ 45 Abs. 4 Nr. 4 VgV:

Geben Sie Ihren Netto-Gesamtumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre an. Die Angabe erfolgt in Euro.

Im Falle einer Bewerbergemeinschaft ist die Aufstellung für jedes Mitglied der Gemeinschaft zu erbringen. Dabei ist jeweils kenntlich zu machen, um welches Mitglied es sich handelt.

Bemerkung: Die Höhe des Umsatzes wird nicht bepunktet. Bei berechtigten Zweifeln an der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit kann dies jedoch zum Ausschluss führen.

1.6.3 Umsatz 20XX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie den Netto-Gesamtumsatz 20XX an.

1.6.4 Umsatz 20XX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie den Netto-Gesamtumsatz 20XX an.

1.6.5 Umsatz 20XX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie den Netto-Gesamtumsatz 20XX an.

1.6.6 Bemerkung (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Eintragung Vergabestelle

1.7 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit nach § 46 VgV

Gewichtung: 0,00%

1.7.1 Angaben zu Mitarbeitenden

K.O.-Kriterium: Nein

§ 46 Abs. 3 Nr. 8 VgV:

Geben Sie das jährliche Mittel der Zahl der Führungskräfte, der Beschäftigten und davon die Anzahl der Mitarbeitenden mit der geforderten Berufszulassung (Architekt/-in, Ingenieur/-in, o. Ä.) der letzten 3 Geschäftsjahre an.

Im Falle einer Bewerbergemeinschaft ist die Aufstellung für jedes Mitglied der Gemeinschaft zu erbringen. Dabei ist jeweils kenntlich zu machen, um welches Mitglied es sich handelt.

Bemerkung: Die Zahl der Führungskräfte, Beschäftigten und Mitarbeitenden mit der geforderten Berufszulassung werden nicht bepunktet. Bei berechtigten Zweifeln an der personellen Leistungsfähigkeit kann dies jedoch zum Ausschluss führen.

1.7.2 Führungskräfte 20XX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie das jährliche Mittel der Anzahl der Führungskräfte für das Geschäftsjahr 20XX an.

1.7.3 Führungskräfte 20XX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie das jährliche Mittel der Anzahl der Führungskräfte für das Geschäftsjahr 20XX an.

1.7.4 Führungskräfte 20XX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie das jährliche Mittel der Anzahl der Führungskräfte für das Geschäftsjahr 20XX an.

1.7.5 Beschäftigte 20XX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie das jährliche Mittel der Anzahl der Beschäftigten (ohne Führungskräfte, einschließlich der Mitarbeitenden mit der geforderten Berufszulassung) für das Geschäftsjahr 20XX an.

1.7.6 Beschäftigte 20XX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie das jährliche Mittel der Anzahl der Beschäftigten (ohne Führungskräfte, einschließlich der Mitarbeitenden mit der geforderten Berufszulassung) für das Geschäftsjahr 20XX an.

1.7.7 Beschäftigte 20XX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie das jährliche Mittel der Anzahl der Beschäftigten (ohne Führungskräfte, einschließlich der Mitarbeitenden mit der geforderten Berufszulassung) für das Geschäftsjahr 20XX an.

1.7.8 Mitarbeitende mit geforderter Berufszulassung 20XX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie das jährliche Mittel der Anzahl der Mitarbeitenden mit der geforderten Berufszulassung an, die in der Zahl der Beschäftigten (ohne Führungskräfte) für das Geschäftsjahr 20XX enthalten sind.

1.7.9 Mitarbeitende mit geforderter Berufszulassung 20XX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie das jährliche Mittel der Anzahl der Mitarbeitenden mit der geforderten Berufszulassung an, die in der Zahl der Beschäftigten (ohne Führungskräfte) für das Geschäftsjahr 20XX enthalten sind.

1.7.10 Mitarbeitende mit geforderter Berufszulassung 20XX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie das jährliche Mittel der Anzahl der Mitarbeitenden mit der geforderten Berufszulassung an, die in der Zahl der Beschäftigten (ohne Führungskräfte) für das Geschäftsjahr 20XX enthalten sind.

1.7.11 Bemerkung Leistungsfähigkeit (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Eintragung Vergabestelle

1.8 XXX Einverständnis Verkürzung Angebotsfrist XXX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

§17 Abs. 7 VgV:

Die Stadt Nürnberg behält sich vor, die Angebotsfrist im vorliegenden VgV-Verfahren auf nicht weniger als 10 Kalendertage (voraussichtlich 15 Kalendertage), gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe, zu verkürzen.

Es wird hiermit das gegenseitige Einvernehmen hergestellt.

- Keine Angabe (0)
 Ja (0)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.9 Vertraulichkeit Unterlagen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Wir verpflichten uns alle im Rahmen dieses Teilnahmewettbewerbs und des späteren Verhandlungsverfahrens erhaltene Unterlagen strikt vertraulich zu behandeln und nicht ohne vorherige Zustimmung der Auftraggeberin an Dritte weiterzugeben, zu verwerten oder zu verwenden. Dies gilt auch für Mitarbeitende, welche von den erhaltenen Informationen Kenntnis erhalten haben.

Wird dies nicht bestätigt, erfolgt ein Ausschluss.

- Keine Angabe (0)
 Ja (0)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2 Auswahlschritt II: Qualitative Bewertung (Teil 1)

Gewichtung: 50,00%

2.1 Techn. Fachkräfte zur Leistungserbringung nach § 46 Abs. 3 Nr. 2 VgV

Gewichtung: 25,00%

2.1.1 Bürostruktur und Qualifikation [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Machen Sie Angaben zur vorhandenen Bürostruktur, zu den Führungskräften, zu den Mitarbeitenden und ggf. zu weiteren Beteiligten.

Erwartet wird die Darstellung in Form eines Organigramms mit Angaben zu Funktionen und Qualifikationen. Sofern eine Bewerber-/Bietergemeinschaft, Eignungsleihe oder Unterauftragsvergabe vorgesehen wird, ist dies ebenso darzustellen.

Anlagennr.:

2.1.2 Wertung Organigramm

Gewichtung: 25,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Bewertung der Verständlichkeit und Qualität des Organigramms.
Die Punktevergabe erfolgt wie nachfolgend dargestellt.

- Keine Angabe (0)
 unterdurchschnittlich, widersprüchlich, lückenhaft (1)
 aussagekräftig, plausibel, vollständig (2)

Nur eine Antwort wählbar

2.1.3 Bemerkung (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Eintragungen Vergabestelle

2.2 Sicherstellung Qualität, Kosten und Termine nach § 46 Abs. 3 Nr. 3 VgV

Gewichtung: 25,00%

2.2.1 Erläuterung zu den geforderten Angaben [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Machen Sie Angaben, welche (z.B. bei den als Referenz genannten Objekten),

- Methoden Sie zur Qualitätskontrolle angewendet haben.
- Vorkehrungen Sie zur Kostenkontrolle getroffen haben.
- Methoden Sie zur Einhaltung der vorgegebenen Termine für Planungsabläufe angewandt haben.

Die Angaben sollen der Auftraggeberin ein möglichst aussagekräftiges Bild verschaffen, welche Standards hinsichtlich Arbeitsqualität regelmäßig eingehalten werden. Erwartet wird eine Darstellung und Erläuterung auf maximal drei DIN A4 Seiten. Sollte die Anlage mehr als drei Seiten haben, wird der Inhalt ab Seite 4 nicht gewertet.

Anlagennr.:

2.2.2 Wertung Sicherstellung

Gewichtung: 25,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Bewertung der Angaben zur Sicherstellung Qualität, Kosten und Termine.
Die Punktevergabe erfolgt wie nachfolgend dargestellt.

- Keine Angabe (0)
- nicht aussagekräftig (1)
- teils lückenhaft (2)
- vollständig und plausibel (3)

Nur eine Antwort wählbar

2.2.3 Bemerkung (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Eintragungen Vergabestelle

3 Auswahlschritt II: Qualitative Bewertung (Teil 2)

Gewichtung: 50,00%

3.1 Erläuterung zu Referenzen nach § 46 Abs. 3 VgV

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie XXX (1/ 2 / 3) unterschiedliche Referenzprojekte vergleichbarer Objekte an.

Mindestanforderungen an die Referenzen:

- XXX (Nennung Planungsleistung, ggf. geforderte Anlagengruppen, o. Ä.)
- XXX (Sanierung / Umbau oder Neubau / Erweiterung)
- mindestens Honorarzone XXX (ggf. Angabe je Anlagengruppe)
- Fertigstellung (Abschluss Leistungsphase XXX inkl. Inbetriebnahme) innerhalb der letzten 3 (5 / 7 / 10 -> hier: Eintrag Vergabeakte mit Begründung) Jahre bis vor Bekanntmachung dieses Verfahrens
- XXX (ggf. erbrachte und abgeschlossene Ausführung mindestens Leistungsphasen XXX-XXX -> dann keine Punktevergabe der LPHs)
- XXX (ggf. weitere Kriterien wie z.B. mindestens XXX m² BGF / XXX EUR brutto KG300+400 / Gebäudeklasse XXX / XXX m stützenfreie Raumtiefe / akkreditierte Zertifizierung DGNB - BNB, o. Ä.)

Sollten diese Mindestanforderungen nicht erfüllt sein, wird die ganze Referenz nicht gewertet.
Sollte keine Referenz die Mindestanforderungen erfüllen, erfolgt ein Ausschluss des Bewerbers.

Erstellen Sie je Referenzobjekt eine aussagekräftige Zusammenfassung auf maximal zwei DIN A4 Seiten. Inhalte ab Seite 3 werden nicht berücksichtigt.

Die Punktevergabe erfolgt je Referenz. Die Bewertungsparameter werden unter den einzelnen Referenzen genannt. Achten Sie darauf, dass die entsprechenden Punkte aus Ihrer jeweiligen Anlage deutlich werden.

Neben Abbildungen / Plandarstellungen und Erläuterungen sind je Referenz folgende Angaben zu machen:

- Bezeichnung der Maßnahme mit kurzer Beschreibung
- Art der Baumaßnahme: Neubau, Sanierung, Umbau, usw.
- Honorarzone und Ausführungszeitraum
- Erbrachter und abgeschlossener Leistungsumfang (LPH nach HOAI)
- Angaben zum Auftraggeber
- weitere Angaben gemäß Mindestanforderungen und Bewertungsparameter der Referenz

Bei den Referenzen soll durch den Bewerber lediglich die Anlagennummer eingetragen werden. Die Wertung erfolgt durch die Vergabestelle anhand der eingereichten Unterlagen.

3.2 Objektplanung

Gewichtung: 5,56%

3.2.1 Referenz XXX

Gewichtung: 5,56%

3.2.1.1 Anlage zum Referenzobjekt XXX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Referenzobjekt XXX

Anlagennr.:

3.2.1.2 Erfüllung Mindestanforderungen (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Sind die Mindestanforderungen gemäß der Erläuterung zu den Referenzen erfüllt?

- Keine Angabe (0)
- Ja (Wertung) (0)
- Nein (keine Wertung) (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.2.1.3 Bemerkung (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Eintragung Vergabestelle

3.2.1.4 Bausumme (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie hoch war die Bausumme der Kostengruppen 300+400 voll angesetzt in EUR brutto?

- Keine Angabe (0)
- <= XXX EUR (0)
- > XXX EUR (1)
- > XXX EUR (2)
- > XXX EUR (3)
- > XXX EUR (4)

Nur eine Antwort wählbar

3.2.1.5 Bausumme (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Liegt die Bausumme der Kostengruppen 300+400 voll angesetzt > XXX EUR brutto?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.2.1.6 Größenordnung (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie groß ist die Bruttogrundfläche (BGF)?

- Keine Angabe (0)
- <= XXX m² BGF (0)
- > XXX m² BGF (1)
- > XXX m² BGF (2)
- > XXX m² BGF (3)

Nur eine Antwort wählbar

3.2.1.7 Gebäudetyp: Tiefgarage (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Beinhaltet das Referenzprojekt eine Tiefgarage oder vergleichbare PKW-Stellmöglichkeiten innerhalb eines Gebäudes?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.2.1.8 Anforderungen: Denkmalschutz (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich bei der Referenz um ein Gebäude, bei welchem Auflagen aus dem Denkmalschutz beachtet werden mussten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.2.1.9 Erbrachte Leistungsphasen (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Welche Leistungsphasen wurden erbracht?

Die Punktevergabe erfolgt additiv je erbrachter Leistungsphase von LPH1 bis LPH8. Es können maximal 8 Punkte erreicht werden.

3.2.1.10 Art AuftraggeberIn (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich um eine(n) öffentliche(n) / kirchliche(n) Auftraggeber/-in bzw. vergleichbare öffentlich geförderte Institution?

- Keine Angabe* (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.2.1.11 Umbau im Betrieb (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich um eine Referenz, welche im laufenden Betrieb umgebaut wurde?

- Keine Angabe* (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.2.1.12 Nutzung: Verwaltungsräumlichkeiten (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Beinhaltet das Referenzprojekt Büro - bzw. Verwaltungsräumlichkeiten oder Räume mit vergleichbaren Nutzungsanforderungen?

- Keine Angabe* (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.2.1.13 Art der Nutzung (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Ist die Nutzung der Referenz mit dem Projekt vergleichbar, z.B. Bildungseinrichtung, Kinderhort, Kindergarten, Kindertageseinrichtung, etc.?

- Keine Angabe* (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.2.1.14 Art der Nutzung (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich bei der Referenz um ein Schulgebäude oder ein Gebäude mit vergleichbaren Nutzungsanforderungen?

- Keine Angabe* (0)
- Kein Schulgebäude oder Gebäude mit vergleichbaren Nutzungsanforderungen (0)
- Gebäude mit vergleichbaren Nutzungsanforderungen (1)
- Schulgebäude (2)

Nur eine Antwort wählbar

3.2.1.15 Holzbau (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Wurde die Konstruktion des Gebäudes als Holzbau (z.B. Block- und Holzmassivbau, Holzskelettbau, Holzrahmen- bzw. Holztafelbau) ausgeführt?

- Keine Angabe* (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.2.1.16 Abbruchmaßnahmen (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Sind Teil- / Abbruchmaßnahmen im Zuge der Baumaßnahme auf dem Baufeld erfolgt?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.3 Tragwerksplanung

Gewichtung: 5,56%

3.3.1 Referenz XXX

Gewichtung: 5,56%

3.3.1.1 Anlage zum Referenzobjekt XXX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Referenzobjekt XXX

Anlagennr.:

3.3.1.2 Erfüllung Mindestanforderungen (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Sind die Mindestanforderungen gemäß der Erläuterung zu den Referenzen erfüllt?

- Keine Angabe (0)
- Ja (Wertung) (0)
- Nein (keine Wertung) (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.3.1.3 Bemerkung Referenz (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Hier können ggf. Eintragungen von der Vergabestelle vorgenommen werden.

3.3.1.4 Bausumme (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie hoch war die Bausumme der Kostengruppen 300+400 voll angesetzt in EUR brutto?

- Keine Angabe (0)
- <= XXX EUR (0)
- > XXX EUR (1)
- > XXX EUR (2)
- > XXX EUR (3)
- > XXX EUR (4)

Nur eine Antwort wählbar

3.3.1.5 Bausumme (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Liegt die Bausumme der Kostengruppen 300+400 voll angesetzt > XXX EUR brutto?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.3.1.6 Größenordnung BGF (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie groß ist die Bruttogrundfläche (BGF)?

- Keine Angabe (0)
- <= XXX m² BGF (0)
- > XXX m² BGF (1)
- > XXX m² BGF (2)
- > XXX m² BGF (3)

3.3.1.7 Gebäudetyp: Tiefgarage (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Beinhaltet das Referenzprojekt eine Tiefgarage oder vergleichbare PKW-Stellmöglichkeiten innerhalb eines Gebäudes?

- Keine Angabe* (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.3.1.8 Erbrachte Leistungsphasen (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Welche Leistungsphasen wurden erbracht?

Die Punktevergabe erfolgt additiv je erbrachter Leistungsphase von LPH1 bis LPH6 sowie LPH8. Es können maximal 7 Punkte erreicht werden.

3.3.1.9 Art AuftraggeberIn (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich um eine(n) öffentliche(n) / kirchliche(n) Auftraggeber/-in bzw. vergleichbare öffentlich geförderte Institution?

- Keine Angabe* (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.3.1.10 Umbau im Betrieb (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich um eine Referenz, welche im laufenden Betrieb umgebaut wurde?

- Keine Angabe* (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.3.1.11 Holzbau (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Wurde die Konstruktion des Gebäudes als Holzbau (z.B. Block- und Holzmassivbau, Holzskelettbau, Holzrahmen- bzw. Holztafelbau) ausgeführt?

- Keine Angabe* (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.3.1.12 Nachhaltigkeit: Baustoffe (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Wurden beim Referenzobjekt Nachhaltigkeitskriterien, wie z.B. Holzkonstruktionen, Verwendung regionaler Baustoffe sowie nachwachsende Rohstoffe berücksichtigt?

- Keine Angabe* (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.3.1.13 Nachhaltigkeit: Wiederverwertbar (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Wurden beim Referenzobjekt Nachhaltigkeitskriterien, wie z.B. ressourcenschonendes Bauen, Rückbaubarkeit, Wiederverwertbarkeit von Baustoffen /-teilen berücksichtigt?

- Keine Angabe (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.3.1.14 Abbruchmaßnahmen (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Sind Teil- / Abbruchmaßnahmen im Zuge der Baumaßnahme auf dem Baufeld erfolgt?

- Keine Angabe (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.4 TGA

Gewichtung: 5,56%

3.4.1 Referenz XXX

Gewichtung: 5,56%

3.4.1.1 Anlage zum Referenzobjekt XXX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Referenzobjekt XXX

Anlagennr.:

3.4.1.2 Erfüllung Mindestanforderungen (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Sind die Mindestanforderungen gemäß der Erläuterung zu den Referenzen erfüllt?

- Keine Angabe (0)
 Ja (Wertung) (0)
 Nein (keine Wertung) (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.4.1.3 Bemerkung (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Hier können ggf. Eintragungen von der Vergabestelle vorgenommen werden.

3.4.1.4 Art der Nutzung (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Ist die Nutzung der Referenz mit dem Projekt vergleichbar, z.B. Bildungseinrichtung, Kinderhort, Kindergarten, Kindertageseinrichtung, etc.?

- Keine Angabe (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.4.1.5 Gemeinsame Anlagengruppen (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Wurden alle nachfolgend zu bewertenden Anlagengruppen gemeinsam bearbeitet?

- Keine Angabe (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.4.1.6 Gemeinsame Anlagengruppen (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Welche der nachfolgend zu bewertenden Anlagengruppen wurden gemeinsam erbracht?

-] Keine Angabe (0)
-] 1 von 4 Anlagengruppen (0)
-] 2 von 4 Anlagengruppen (1)
-] 3 von 4 Anlagengruppen (2)
-] 4 von 4 Anlagengruppen (3)

Nur eine Antwort wählbar

3.4.1.7 Gesamtbausumme (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Liegt die Gesamtbausumme der nachfolgend zu bewertenden und bearbeiteten Anlagengruppen > XXX EUR netto?

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.4.1.8 Bausumme ALG 1 AWG (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Liegt die Summe der Anlagengruppe > XXX EUR netto?

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.4.1.9 Bausumme ALG 2 WVA (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Liegt die Summe der Anlagengruppe > XXX EUR netto?

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.4.1.10 Bausumme ALG 7 Feuerlöschanlagen (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Liegt die Summe der Anlagengruppe > XXX EUR netto?

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.4.1.11 Bausumme ALG 3 LTA (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Liegt die Summe der Anlagengruppe > XXX EUR netto?

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.4.1.12 Art AuftraggeberIn (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich um eine(n) öffentliche(n) / kirchliche(n) Auftraggeber/-in bzw. vergleichbare öffentlich geförderte Institution?

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.4.1.13 Umbau im Betrieb (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich um eine Referenz, welche im laufenden Betrieb umgebaut wurde?

- Keine Angabe (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.4.1.14 Anforderungen: Denkmalschutz (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,51%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich bei der Referenz um ein Gebäude, bei welchem Auflagen aus dem Denkmalschutz beachtet werden mussten?

- Keine Angabe (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.5 Elektrotechnik

Gewichtung: 5,56%

3.5.1 Referenz XXX

Gewichtung: 5,56%

3.5.1.1 Anlage zum Referenzobjekt XXX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Referenzobjekt XXX

Anlagennr.:

3.5.1.2 Erfüllung Mindestanforderungen (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Sind die Mindestanforderungen gemäß der Erläuterung zu den Referenzen erfüllt?

- Keine Angabe (0)
 Ja (Wertung) (0)
 Nein (keine Wertung) (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.5.1.3 Bemerkung (für Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Hier können ggf. Eintragungen von der Vergabestelle vorgenommen werden.

3.5.1.4 Art der Nutzung: Schule (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,46%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich bei der Referenz um eine Schule oder vergleichbare Objekte?

Als vergleichbare Objekte werden für diese Referenz definiert:

- Kindergärten/ -horte
- Gebäude für die Kinderbetreuung
- Gebäude für die Jugendbetreuung

- Keine Angabe (0)
 Keine Schule oder vergleichbares Objekt gem. Definition (0)
 Vergleichbares Objekt gem. Definition (1)
 Schule (2)

Nur eine Antwort wählbar

3.5.1.5 Art Nutzung: pädagogisch/kulturell (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,46%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich bei der Referenz um ein Objekt mit pädagogischer oder kultureller Nutzung?

- Keine Angabe (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

3.5.1.6 Gemeinsame Anlagengruppen (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,46%

K.O.-Kriterium: Nein

Wurden die geforderten Anlagengruppen 4 - Starkstromanlagen und 5 - Fernmelde- und informationstechnische Anlagen gemeinsam bearbeitet?

- Keine Angabe* (0)
 eine der Anlagengruppen bearbeitet (1)
 beide Anlagengruppen bearbeitet (2)

Nur eine Antwort wählbar

3.5.1.7 Gesamtbausumme (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,46%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie hoch war die Gesamtbausumme der Kostengruppen 440, 450 und ggf. 470 in EUR netto?

- Keine Angabe* (0)
 <= XXX EUR (0)
 > XXX EUR (1)
 > XXX EUR (2)
 > XXX EUR (3)

Nur eine Antwort wählbar

3.5.1.8 Bausumme Starkstromanlagen (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,46%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie hoch war die Bausumme der Anlagengruppe Starkstromanlagen in EUR netto?

- Keine Angabe* (0)
 <= XXX EUR (0)
 > XXX EUR (1)
 > XXX EUR (2)
 > XXX EUR (3)

Nur eine Antwort wählbar

3.5.1.9 Bausumme Fernmeldeanlagen (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,46%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie hoch war die Bausumme der Anlagengruppe Fernmelde- und informationstechnische Anlagen in EUR netto?

- Keine Angabe* (0)
 <= XXX EUR (0)
 > XXX EUR (1)
 > XXX EUR (2)
 > XXX EUR (3)

Nur eine Antwort wählbar

3.5.1.10 Bausumme Gefahren- und Alarmanlage (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,46%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie hoch war die Bausumme der Gefahren- und Alarmanlage Kostengruppe 456 in EUR netto?

- Keine Angabe* (0)
 <= XXX EUR (0)
 > XXX EUR (1)
 > XXX EUR (2)
 > XXX EUR (3)

Nur eine Antwort wählbar

3.5.1.11 Bausumme Datenübertragungsnetze (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,46%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie hoch war die Bausumme der Datenübertragungsnetze mit WLAN Kostengruppe 457 in EUR netto?

- Keine Angabe* (0)
 <= XXX EUR (0)
 > XXX EUR (1)
 > XXX EUR (2)
 > XXX EUR (3)

Nur eine Antwort wählbar

3.5.1.12 Umbau im Betrieb (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,46%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich um eine Referenz, welche im laufenden Betrieb umgebaut wurde?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.5.1.13 Art AuftraggeberIn (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,46%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich um eine(n) öffentliche(n) / kirchliche(n) Auftraggeber/-in bzw. vergleichbare öffentlich geförderte Institution?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.5.1.14 Anforderungen: Denkmalschutz (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,46%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich bei der Referenz um ein Gebäude, bei welchem Auflagen aus dem Denkmalschutz beachtet werden mussten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.5.1.15 Anforderungen: Beleuchtung (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,46%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich um eine Referenz, welche nach DIN EN 12464-1 für UGR < 19 realisiert wurde?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.6 Gebäudeautomation

Gewichtung: 5,56%

3.6.1 Referenz XXX

Gewichtung: 5,56%

3.6.1.1 Anlage zum Referenzobjekt XXX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Referenzobjekt XXX

Anlagennr.:

3.6.1.2 Erfüllung Mindestanforderungen (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Sind die Mindestanforderungen gemäß der Erläuterung zu den Referenzen erfüllt?

- Keine Angabe (0)
- Ja (Wertung) (0)
- Nein (keine Wertung) (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.6.1.3 Bemerkung (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Hier können ggf. Eintragungen von der Vergabestelle vorgenommen werden.

3.6.1.4 Bausumme KG 480 (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,69%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie hoch war die Gesamtbausumme des Gewerks Gebäudeautomation (KG 480) in EUR netto?

- Keine Angabe (0)
- <= XXX EUR (0)
- > XXX EUR (1)
- > XXX EUR (2)
- > XXX EUR (3)

Nur eine Antwort wählbar

3.6.1.5 Struktur Aufbau Gebäudeautomation (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,69%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie umfangreich ist der strukturelle Aufbau der ausgeführten Gebäudeautomation?

Welche Bestandteile wurden ausgeführt (z. B. Management- und Bedienebene, Automationsebene, Feldebene, Schaltschränke, Verkabelung etc.)?

- Keine Angabe (0)
- mindestens Feld- und Automationsebene (0)
- mindestens Feld- und Automationsebene, Integration unterschiedlicher Bussysteme (1)
- mindestens Feld- und Automationsebene, Aufschaltung auf MBE (2)
- mindestens Feld- und Automationsebene, Integration unterschiedlicher Bussysteme, Aufschaltung auf MBE (3)

Nur eine Antwort wählbar

3.6.1.6 Erbrachte Leistungsphasen (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,69%

K.O.-Kriterium: Nein

Welche Leistungsphasen wurden für die KG 480 erbracht?

Die Punktevergabe erfolgt additiv je erbrachter Leistungsphase von LPH1 bis LPH8. Es können maximal 8 Punkte erreicht werden.

3.6.1.7 Automatisierte Anlagengruppen (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,69%

K.O.-Kriterium: Nein

Welche Anlagengruppen wurden mittels der Gebäudeautomation automatisiert?

- Keine Angabe (0)
- andere Kombination (0)
- HKL (KG 410, 420, 430) (1)
- ELT (KG 440, 450) (1)
- HKL (KG 410, 420, 430) und ELT (KG 440, 450) (2)

Nur eine Antwort wählbar

3.6.1.8 Inbetriebnahmemanagement (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,69%

K.O.-Kriterium: Nein

Wurde die Planung und Durchführung eines gewerkeübergreifenden Inbetriebnahmemanagements (gemäß VDI6039) beauftragt und durch den Bewerber ausgeführt?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.6.1.9 Aufschaltung ZLT (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,69%

K.O.-Kriterium: Nein

Erfolgte die Aufschaltung, z. B. von Wartungs- und Störmeldungen, auf eine übergeordnete zentrale Leittechnik (ZLT)?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.6.1.10 Art AuftraggeberIn (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,69%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich um eine(n) öffentliche(n) / kirchliche(n) Auftraggeber/-in bzw. vergleichbare öffentlich geförderte Institution?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.6.1.11 Umbau im Betrieb (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,69%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich um eine Referenz, welche im laufenden Betrieb umgebaut wurde?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.7 Bauphysik

Gewichtung: 5,56%

3.7.1 Referenz XXX

Gewichtung: 5,56%

3.7.1.1 Anlage zum Referenzobjekt XXX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Referenzobjekt XXX

Anlagennr.:

3.7.1.2 Erfüllung Mindestanforderungen (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Sind die Mindestanforderungen gemäß der Erläuterung zu den Referenzen erfüllt?

- Keine Angabe (0)
- Ja (Wertung) (0)
- Nein (keine Wertung) (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.7.1.3 Bemerkung (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Hier können ggf. Eintragungen von der Vergabestelle vorgenommen werden.

3.7.1.4 Bausumme (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie hoch war die Bausumme der Kostengruppen 300+400 voll angesetzt in EUR brutto?

- Keine Angabe (0)
- <= XXX EUR (0)
- > XXX EUR (1)
- > XXX EUR (2)
- > XXX EUR (3)
- > XXX EUR (4)

Nur eine Antwort wählbar

3.7.1.5 Erbrachte Leistungsphasen (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Welche Leistungsphasen wurden erbracht?

Die Punktevergabe erfolgt additiv je erbrachter Leistungsphase von LPH1 bis LPH7. Es können maximal 7 Punkte erreicht werden.

3.7.1.6 Art Nutzung: Schulgebäude (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich bei der Referenz um ein Schulgebäude oder ein Gebäude mit vergleichbaren Nutzungsanforderungen?

-] Keine Angabe (0)
-] Kein Schulgebäude oder Gebäude mit vergleichbaren Nutzungsanforderungen (0)
-] Gebäude mit vergleichbaren Nutzungsanforderungen (1)
-] Schulgebäude (2)

Nur eine Antwort wählbar

3.7.1.7 Fachübergreifender Bauteilkatalog (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Wurde die Entwicklung / Fortschreibung eines fachübergreifenden Bauteilkataloges beauftragt und durch den Bewerber ausgeführt?

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.7.1.8 Energie- raumklimatisches Konzept (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Wurde die Mitwirkung bei der Erstellung eines integrativen, umweltbewussten Energie- und raumklimatischen Konzepts beauftragt und durch den Bewerber ausgeführt?

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.7.1.9 Beantragung Fördermitteln (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Wurde bei der Beantragung von Fördermitteln (bspw. KfW Effizienzhaus, KfN, BEG oder ähnliches) durch den Bewerber mitgewirkt?

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.7.1.10 Bauteile hoher Vorfertigung (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich um eine Sanierung durch Bauteile mit hohem Vorfertigungsgrad?

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.7.1.11 Thermisches Simulationsmodell (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Wurde die Erstellung eines instationäres thermischen Simulationsmodells bzgl. sommerlicher Wärmeschutz beauftragt und durch den Bewerber ausgeführt?

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.7.1.12 Wärmebrücken (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Wurde die detaillierte Betrachtung von zweidimensionalen bzw. dreidimensionalen Wärmebrücken beauftragt und durch den Bewerber ausgeführt?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.7.1.13 Energiebilanzierung nach PHPP (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Wurde die Berechnung des Energiebedarfs nach dem Passivhausprojektierungsp akets (PHPP) beauftragt und durch den Bewerber ausgeführt?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.7.1.14 Rückbau, Wiederverwertbarkeit (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Wurden beim Referenzobjekt Nachhaltigkeitskriterien, wie z.B. ressourcenschonendes Bauen, Rückbaubarkeit, Wiederverwertbarkeit von Baustoffen /-teilen berücksichtigt?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.7.1.15 Nachhaltigkeit: Baustoffe (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Wurden beim Referenzobjekt Nachhaltigkeitskriterien, wie z.B. Holzkonstruktionen, Verwendung regionaler Baustoffe sowie nachwachsende Rohstoffe berücksichtigt?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.7.1.16 Art AuftraggeberIn (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,43%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich um eine(n) öffentliche(n) / kirchliche(n) Auftraggeber/-in bzw. vergleichbare öffentlich geförderte Institution?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.8 Nachhaltigkeitskoordinati on

Gewichtung: 5,56%

3.8.1 Referenz XXX

Gewichtung: 5,56%

3.8.1.1 Anlage zum Referenzobjekt XXX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Referenzobjekt XXX

Anlagennr.:

3.8.1.2 Erfüllung Mindestanforderungen (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Sind die Mindestanforderungen gemäß der Erläuterung zu den Referenzen erfüllt?

- Keine Angabe (0)
- Ja (Wertung) (0)
- Nein (keine Wertung) (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.8.1.3 Bemerkung (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Hier können ggf. Eintragungen von der Vergabestelle vorgenommen werden.

3.8.1.4 Bausumme (Vergabestelle)

Gewichtung: 1,39%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie hoch war die Bausumme der Kostengruppen 300+400 voll angesetzt in EUR brutto?

- Keine Angabe (0)
- <= XXX EUR (0)
- > XXX EUR (1)
- > XXX EUR (2)
- > XXX EUR (3)
- > XXX EUR (4)

Nur eine Antwort wählbar

3.8.1.5 Erbrachte Leistungsphasen (Vergabestelle)

Gewichtung: 1,39%

K.O.-Kriterium: Nein

Welche Leistungsphasen wurden erbracht?

Die Punktevergabe erfolgt additiv je erbrachter Leistungsphase von LPH1 bis LPH7. Es können maximal 7 Punkte erreicht werden.

3.8.1.6 Art AuftraggeberIn (Vergabestelle)

Gewichtung: 1,39%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich um eine(n) öffentliche(n) / kirchliche(n) Auftraggeber/-in bzw. vergleichbare öffentlich geförderte Institution?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.8.1.7 Nutzungsprofil (Vergabestelle)

Gewichtung: 1,39%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich bei der Referenz um das Nutzungsprofil XXX oder ein Gebäude mit vergleichbaren Nutzungsanforderungen?

- Keine Angabe (0)
- Kein Nutzungsprofil XXX oder Gebäude mit vergleichbaren Nutzungsanforderungen (0)
- Gebäude mit vergleichbaren Nutzungsanforderungen (1)
- Nutzungsprofil XXX (2)

Nur eine Antwort wählbar

3.9 Brandschutzplanung

Gewichtung: 5,56%

3.9.1 Referenz XXX

Gewichtung: 5,56%

3.9.1.1 Anlage zum Referenzobjekt XXX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Referenzobjekt XXX

Anlagennr.:

3.9.1.2 Erfüllung Mindestanforderungen (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Sind die Mindestanforderungen gemäß der Erläuterung zu den Referenzen erfüllt?

- Keine Angabe (0)
- Ja (Wertung) (0)
- Nein (keine Wertung) (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.9.1.3 Bemerkung (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Hier können ggf. Eintragungen von der Vergabestelle vorgenommen werden.

3.9.1.4 Bausumme (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,56%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie hoch war die Bausumme der Kostengruppen 300+400 voll angesetzt in EUR brutto?

- Keine Angabe (0)
- <= XXX EUR (0)
- > XXX EUR (1)
- > XXX EUR (2)
- > XXX EUR (3)
- > XXX EUR (4)

Nur eine Antwort wählbar

3.9.1.5 Bausumme (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,56%

K.O.-Kriterium: Nein

Liegt die Bausumme der Kostengruppen 300+400 voll angesetzt > XXX EUR brutto?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.9.1.6 Größenordnung BGF (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,56%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie groß ist die Bruttogrundfläche (BGF)?

- Keine Angabe (0)
- <= XXX m² BGF (0)
- > XXX m² BGF (1)
- > XXX m² BGF (2)
- > XXX m² BGF (3)

Nur eine Antwort wählbar

3.9.1.7 Gebäudetyp: Tiefgarage (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,56%

K.O.-Kriterium: Nein

Beinhaltet das Referenzprojekt eine Tiefgarage oder vergleichbare PKW-Stellmöglichkeiten innerhalb eines Gebäudes?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.9.1.8 Erbrachte Leistungsphasen (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,56%

K.O.-Kriterium: Nein

Welche Leistungsphasen wurden erbracht?

Die Punktevergabe erfolgt additiv je erbrachter Leistungsphase von LPH1 bis LPH5 sowie LPH8. Es können maximal 6 Punkte erreicht werden.

3.9.1.9 Art AuftraggeberIn (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,56%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich um eine(n) öffentliche(n) / kirchliche(n) Auftraggeber/-in bzw. vergleichbare öffentlich geförderte Institution?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.9.1.10 Umbau im Betrieb (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,56%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich um eine Referenz, welche im laufenden Betrieb umgebaut wurde?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.9.1.11 Holzbau (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,56%

K.O.-Kriterium: Nein

Wurde die Konstruktion des Gebäudes als Holzbau (z.B. Block- und Holzmassivbau, Holzskelettbau, Holzrahmen- bzw. Holztafelbau) ausgeführt?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.9.1.12 Art der Nutzung (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,56%

K.O.-Kriterium: Nein

Ist die Nutzung der Referenz mit dem Projekt vergleichbar, z.B. Bildungseinrichtung, Kinderhort, Kindergarten, Kindertageseinrichtung, etc.?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.9.1.13 Sonderbau (Vergabestelle)

Gewichtung: 0,56%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich bei der Referenz um einen Sonderbau?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.10 Projektsteuerung

Gewichtung: 5,56%

3.10.1 Referenz XXX

Gewichtung: 5,56%

3.10.1.1 Anlage zum Referenzobjekt XXX [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Referenzobjekt XXX

Anlagennr.:

3.10.1.2 Erfüllung Mindestanforderungen (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Sind die Mindestanforderungen gemäß der Erläuterung zu den Referenzen erfüllt?

- Keine Angabe (0)
- Ja (Wertung) (0)
- Nein (keine Wertung) (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.10.1.3 Bemerkung (Vergabestelle)

K.O.-Kriterium: Nein

Hier können ggf. Eintragungen von der Vergabestelle vorgenommen werden.

3.10.1.4 Art AuftraggeberIn (Vergabestelle)

Gewichtung: 1,11%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich um eine(n) öffentliche(n) / kirchliche(n) Auftraggeber/-in bzw. vergleichbare öffentlich geförderte Institution?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.10.1.5 Erbrachte Projektstufen (Vergabestelle)

Gewichtung: 1,11%

K.O.-Kriterium: Nein

Welche Projektstufen gem. AHO-Heft Nr. 9 wurden erbracht?

Die Punktevergabe erfolgt additiv je erbrachter Projektstufe von 1 bis 5. Es können maximal 5 Punkte erreicht werden.

3.10.1.6 Projektgröße (Vergabestelle)

Gewichtung: 1,11%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie hoch war die Summe der Kostengruppen 200 bis einschließlich 700 voll angesetzt in EUR brutto?

- Keine Angabe (0)
- <= XXX EUR (0)
- > XXX EUR (1)
- > XXX EUR (2)
- > XXX EUR (3)
- > XXX EUR (4)

Nur eine Antwort wählbar

3.10.1.7 Anforderungen: Denkmalschutz (Vergabestelle)

Gewichtung: 1,11%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich bei der Referenz um ein Gebäude, bei welchem Auflagen aus dem Denkmalschutz beachtet werden mussten?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.10.1.8 Fördermaßnahme (Vergabestelle)

Gewichtung: 1,11%

K.O.-Kriterium: Nein

Handelt es sich bei der Referenz um eine öffentlich geförderte Baumaßnahme?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.11 Schadstoff

Gewichtung: 0,00%