

Ausschreibung

Verfahren: 2024OL000230 - Lieferung von drei Hilfeleistungslöschgruppe n-Fahrzeugen HLF 20 nach DIN 14530-27 inkl. Beladung

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Los 1 - "Fahrgestell und Auf- sowie Ausbau"

1.1 Hinweis

K.O.-Kriterium: Nein

Die Wertung dieser Vergabe erfolgt in folgendem Verhältnis:

Preis 50 % / Leistung 50 %

Unten aufgeführt sind ausschließlich die Leistungskriterien. Die dort genannte prozentuale Gewichtung bezieht sich allein auf den Anteil an der Leistungswertung und nicht auf den Anteil der Gesamtwertung. Für die Ermittlung des Anteils an der Gesamtwertung ist die Gewichtung mit der oben genannten Leistungsgewichtung zu multiplizieren.

Die Wertung des Preises erfolgt nach Ermittlung einer Kennzahl P anhand der Formel $P = \text{günstigster Angebotspreis} / \text{Angebotspreis}$.

1.2 Garantie und Gewährleistung [Mussangabe]

Gewichtung: 10,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Werden neben der gesetzlichen Gewährleistung von 24 Monaten darüber hinausgehende Garantien gegeben werden diese wie folgt, abgestuft gewertet:

- Keine Angabe (0)
- Erfüllung der gesetzlichen Gewährleistung (0)
- Erfüllung der gesetzlichen Gewährleistung plus ≤ 6 Monate Garantie auf Aufbau, Ausbau, Nebenaggregate und Fahrgestell, wobei nur die Teilekosten erstattet werden (2)
- Erfüllung der gesetzlichen Gewährleistung plus >6 bis ≤ 18 Monate Garantie auf Aufbau, Ausbau, Nebenaggregate und Fahrgestell, wobei nur die Teilekosten erstattet werden (4)
- Erfüllung der gesetzlichen Gewährleistung plus >18 bis 24 Monate Garantie auf Aufbau, Ausbau, Nebenaggregate und Fahrgestell, wobei nur die Teilekosten erstattet werden (6)
- Erfüllung der gesetzlichen Gewährleistung und zusätzlich mehr als 24 Monate Garantie auf Aufbau, Ausbau, Nebenaggregate und Fahrgestell, wobei nur die Teilekosten erstattet werden und bis 24 Monaten auch die Arbeitskosten übernommen werden (8)
- Erfüllung der gesetzlichen Gewährleistung und zusätzlich mehr als 24 Monate Garantie auf Aufbau, Ausbau, Nebenaggregate und Fahrgestell mit Übernahme aller anfallenden Kosten (10)

Nur eine Antwort wählbar

1.3 Umsetzung und Erfüllung der Anforderungen

Gewichtung: 60,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Jede Position der Leistungsbeschreibung wird bewertet. Es gelten die jeweiligen Angaben zu den erreichbaren Punkten der Position (Zahlenwert in letzter Zeile der Beschreibung)

Die erreichbaren Punkte wurden nach folgender Wertung vergeben:

- normale Anforderung, ohne besondere Wichtigkeit für Einsatzerfolg oder Auswirkungen auf die Taktik der Feuerwehr Oldenburg. Vorhandensein und Zweckmäßigkeit. / max.1 Punkt.
- wichtige Anforderung, mit wahrscheinlicher Auswirkung auf Einsatzerfolg oder Taktik der Feuerwehr Oldenburg. Oder wichtig mit Blick auf Sicherheit, örtliche Gegebenheiten / Anforderungen, Bedienbarkeit und Kompatibilität zu vorhandenen Systemen. / 3 Punkte max.
- sehr wichtige Anforderung, mit Auswirkung auf Einsatzerfolg oder Taktik der Feuerwehr Oldenburg. Oder sehr wichtig mit Blick auf Sicherheit, örtliche Gegebenheiten / Anforderungen, Bedienbarkeit und Kompatibilität zu vorhandenen Systemen. / 5 Punkte max.
- Besonders wichtige Anforderung mit unmittelbarer Auswirkung auf Einsatzerfolg oder Taktik der Feuerwehr Oldenburg. Oder besonders wichtig mit Blick auf Sicherheit, örtliche Gegebenheiten / Anforderungen, Bedienbarkeit und Kompatibilität zu vorhandenen Systemen, Ergonomie und Zweckmäßigkeit. / 15 Punkte max.

Positionen mit umfangreichen Beschreibungen und wichtigen Anforderungen werden innerhalb der jeweiligen Maximalpunktzahl ggf. abgestuft bewertet, wenn nicht alle gestellten Anforderungen erfüllt werden.

In Summe 373 Leistungspunkte, aus den einzelnen Positionen, von denen mindestens 336 Punkte (mind. 90% Erfüllung) erreicht werden müssen.

Die Summe wird auf 10 Punkte (max. erreichbarer Wert) mit max. zwei Stellen hinter dem Komma umgerechnet

1.4 Qualität

Gewichtung: 10,00%

1.4.1 Hinweis

K.O.-Kriterium: Nein

10 Punkte maximal. Die Beurteilung erfolgt an Hand der ausgefüllten Leistungsbeschreibung und der beigefügten Unterlagen. Wenn erforderlich wird ein im Betrieb befindliches Referenzfahrzeug, oder Vorführfahrzeug, welches vom Anbieter zu benennen ist besichtigt. Das Fahrzeug soll dabei nicht älter als 1,5 Jahre sein und unter 200 Bhp aufweisen. Die Wertung erfolgt in 0,5 Punkten-Schritten.

1.4.2 Art und Fertigung des Aufbaus

Gewichtung: 1,67%

K.O.-Kriterium: Nein

- Materialauswahl > Stahl, Edelstahl, Aluminium, Aluminium eloxiert, Kunststoffe.
- Oberflächenbeschaffenheit und Reinigungsmöglichkeiten

Unter Betrachtung der Wertigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Reparaturfreundlichkeit

- Vermeidung von Kunststoffformteilen

Gewünscht ist die Vermeidung von (Aufbau)herstellerspezifischen Formteilen

- Nutzung von Normteilen und handelsüblichen Leuchten

Gewünscht ist die Nutzung möglichst handelsüblicher Bauteile

1.4.3 Konservierung

Gewichtung: 1,67%

K.O.-Kriterium: Nein

- Konservierungsmittel

Auf Wachsbasis gewünscht. PVC Basis nicht zulässig. Es sind vom Hersteller (Aufbau / Fahrgestell) zugelassene Mittel zu verwenden.

- Art und Umfang der durchgeführten Arbeiten

Ausführung gemäß Anforderungen, Art und Fläche der beschichteten Flächen sowie ggf. der Hohlräume

1.4.4 Art der Materialverbindungen

Gewichtung: 1,67%

K.O.-Kriterium: Nein

- Schweißung, Nietung, Verschraubung, Verklebung mit Betrachtung der Haltbarkeit, Reparaturfreundlichkeit und Möglichkeit nachträgliche Umbauten (Geräteräume) durchzuführen.

1.4.5 Bedienbarkeit

Gewichtung: 1,67%

K.O.-Kriterium: Nein

- SPBF gemäß Anforderungen ausgeführt
- Vermeidung von Displaysteuerungen

Displaysteuerungen sind zu vermeiden, Touchscreensteuerungen nicht erlaubt.

- logische und leichte Erreich- und Bedienbarkeit von Schalter, Tastern, Absperrorganen

1.4.6 Verarbeitungsqualität

Gewichtung: 1,67%

K.O.-Kriterium: Nein

- Verlegung der elektrischen Leitungen (geschützt/ungeschützt, Einhaltung von Biegeradien, Verwendung geeigneter und für den Fahrzeugbau zulässiger Verbindungsmittel, Kabelfarben und Kennzeichnung)

Leitungen sind i.d.R. geschützt und den Normanforderungen entsprechend zu verlegen. Kabelbäume sind in unterscheidbaren Farben und ggf. mit entsprechender Kennzeichnung versehen auszuführen. Mindestbiegeradien sind einzuhalten. Verbindungsmittel sind für den Fahrzeugbau geeignet auszuführen.

- Ausführung von Versiegelungsarbeiten (Vollständigkeit von Nähten und Anschlüssen, Sauberkeit der Verarbeitung, sichtbare Schadstellen)

Nähte und Anschlüsse sind auf entsprechend vorbereiteten Flächen und nach Herstellervorgaben herzustellen, Oberflächen sind sauber abziehen.

- Ausführung von Kanten (Entgratung, An- und Abschlüsse, Biege- und Fertigungsradien, Stabilität)

(Schnitt)Kanten sind zu entgraten, bei gebogenen Kanten sind DIN- und materialspezifische Biegeradien einzuhalten. Für ausreichende Stabilität belasteter Kanten ist zu sorgen.

- Ausführung von Flächen

Oberflächenbeschaffenheit entsprechend der Anforderungen, Lackaufbau und Ausführung, Folierung gemäß Anforderungen, Gestaltung der An- und Abschlüsse

1.4.7 Energie- und Gewichtsbilanz

Gewichtung: 1,67%

K.O.-Kriterium: Nein

Entsprechend der Anforderungen korrekt und vollständig

1.5 Service

Gewichtung: 10,00%

1.5.1 Erreichbarkeit [Mussangabe]

Gewichtung: 2,50%

K.O.-Kriterium: Nein

Serviceangebot mit Blick auf Erreichbarkeit innerhalb der Tage eines Jahres

- Keine Angabe (0)
- werktags (0)
- 365/24 (2)

Nur eine Antwort wählbar

1.5.2 Entfernung [Mussangabe]

Gewichtung: 2,50%

K.O.-Kriterium: Nein

Serviceangebot mit Blick auf Vorhandensein und Verfügbarkeit eines Servicefahrzeugs mit Monteur

- Keine Angabe (0)
- Mehr als 200 km (0)
- 100 km bis 200 km (2)
- bis zu 100 km (3)

Nur eine Antwort wählbar

1.5.3 Art der Erreichbarkeit [Mussangabe]

Gewichtung: 2,50%

K.O.-Kriterium: Nein

Serviceangebot mit Blick auf telefonische- und Online-Unterstützung

- Keine Angabe (0)
- Ein Serviceangebot steht online ODER telefonisch zur Verfügung (0)
- Ein Serviceangebot steht online UND telefonisch zur Verfügung (2)

Nur eine Antwort wählbar

1.5.4 Ersatzteillieferungen [Mussangabe]

Gewichtung: 2,50%

K.O.-Kriterium: Nein

Serviceangebot mit Blick auf bei Ersatzteillieferungen benötigte Lieferzeiten (in der Regel und ohne weitere Aufschläge)

- Keine Angabe (0)
- Länger als 72 Stunden (0)
- Lieferung in maximal 72 Stunden (1)
- Lieferung in maximal 48 Stunden (2)
- Lieferung in maximal 24 Stunden (3)

Nur eine Antwort wählbar

1.6 Lieferzeit [Mussangabe]

Gewichtung: 10,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Die kürzeste Lieferzeit wird mit 10 Punkten gewertet, pro angefangene 14 Tage länger ergibt einen Punkt Abzug. (Bitte beachten Sie auch die Angaben zum Thema Vertragsstrafe / Lieferverzug)

1.7 Anlagen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich habe die im Leistungsverzeichnis angeforderten Unterlagen (Gewichtsbilanz, Energiebilanz, Prospekte, technische Angaben, Zeichnungen) als Anlage beigefügt.

[]

Mehrere Antworten wählbar

2 Los 2 -"Beladung"

2.1 Hinweis

K.O.-Kriterium: Nein

Die Wertung dieser Vergabe erfolgt in folgendem Verhältnis:

Preis 70 % / Leistung 30 %

Unten aufgeführt sind ausschließlich die Leistungskriterien. Die dort genannte prozentuale Gewichtung bezieht sich allein auf den Anteil an der Leistungswertung und nicht auf den Anteil der Gesamtwertung. Für die Ermittlung des Anteils an der Gesamtwertung ist die Gewichtung mit der oben genannten Leistungsgewichtung zu multiplizieren.

Die Wertung des Preises erfolgt nach Ermittlung einer Kennzahl P anhand der Formel $P = \text{günstigster Angebotspreis} / \text{Angebotspreis}$.

2.2 Umsetzung und Erfüllung der Anforderungen

Gewichtung: 100,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Jede lieferbare und den Anforderungen entsprechende Position wird mit einem bis zehn Punkt gewertet. Teilweise erfüllte Anforderungen werden abgestuft, nicht den Anforderungen entsprechende Positionen mit Null Punkten bewertet. In Summe 352 Leistungspunkte aus den einzelnen Positionen, von denen mindestens 317 Punkte (mind. 90% Erfüllung) erreicht werden müssen.

2.3 Anlagen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich habe die im Leistungsverzeichnis angeforderten Unterlagen (Gewichtsbilanz, Energiebilanz, Prospekte, technische Angaben, Zeichnungen) als Anlage beigefügt.

[]

Mehrere Antworten wählbar