

Verfahren: 2025001421BS - Instandhaltung Abwassernetze KTE

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Hinweis zur Leistungsbewertung - VgV/UVgO [Mussangabe]

HINWEIS:

Die Bewertung der folgenden Leistungskriterien wird von der Vergabestelle anhand der vom Bieter eingereichten Unterlagen vorgenommen.
Das Nicht-Erreichen einer Mindestpunktzahl führt zwingend zum Ausschluss.

Bitte fügen Sie detaillierte Nachweise bei, die eine plausible und belastbare Bewertung ermöglichen.

Bitte beachten Sie, dass diese Nachweise nicht von der Vergabestelle nachgefordert werden dürfen.
Das Fehlen geforderter Unterlagen kann zum Ausschluss führen. Darüber hinaus können wissentlich falsche Angaben/Erklärungen im Angebot den Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben.

[] Zur Kenntnis genommen

Mehrere Antworten wählbar

2 Erfahrung Rigolensysteme

Gewichtung: 100,00%
Maximalpunktzahl: 3

DIE BEWERTUNG ERFOLGT DURCH DIE VERGABESTELLE

Praxiserfahrung im Reinigen von Rigolensystemen (Fa. ACO / Stormbrix) oder vergleichbarer Systeme

Für die Bewertung wendet die Vergabestelle folgendes Punktesystem an:

- [] Keine Angabe (0)
- [] < 1 Jahr Praxiserfahrung im Reinigen von Rigolensystemen (0)
- [] > 1 < 3 Jahre Praxiserfahrung im Reinigen von Rigolensystemen (1)
- [] > 3 < 5 Jahre Praxiserfahrung im Reinigen von Rigolensystemen (2)
- [] > 5 Jahre Praxiserfahrung im Reinigen von Rigolensystemen (3)

Nur eine Antwort wählbar