

Verfahren: 2025AD000006 - Forstbetrieb Wasserburg; Mechanisierte Holzernte (Radharvester),
Rückung (Forwarder) GJ26

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Los 1 - "FB Wasserburg - westlicher Teil --> 5.000 fm"

1.1 ohne Technikpunkte

1.1.1 freie Arbeitskapazität / Maschinen/ Geräte [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Verfügen Sie über freie Arbeitskapazität und verfügbare Maschinen-/Geräteausstatt ungen analog zur Leistungsbeschreibung für den angegebenen Zeitraum?

- Keine Angabe (0)
 Ja (0)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.1.2 freie Arbeitskapazität / Maschinen / Geräte Sub [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Besitzen die zum Einsatz kommenden Subunternehmer freie Arbeitskapazitäten und Maschinen-/Geräteausstatt ung analog zur Leistungsbeschreibung für den angegebenen Zeitraum?

- Keine Angabe (0)
 Ja (0)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.1.3 Erklärung zur Leistungsfähigkeit [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/Wir erkläre(n), dass mit der mir zur Verfügung stehenden Personal- und Maschinenausstattung den Forstbetrieben der Bayerischen Staatsforsten AöR die Losmengen fristgerecht bereitgestellt werden können.

- Keine Angabe (0)
 Ja (0)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.1.4 Erklärung für die zum Einsatz kommenden Maschinen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie in unten angezeigtem Feld ihre Maschinen an, die für die in der Ausschreibung beschriebenen Produkte/Leistungen zum Einsatz kommen werden.

Bitte nennen Sie dazu die Herstellerbezeichnung, den Maschinentyp, Anzahl Räder, Reifen-/Laufwerksbreite in mm

Für Harvester ergänzend: Kranreichweite in m
Für Forwarder ergänzend: max. Zuladung lt. Hersteller in Tonnen
Sonstige Maschinen und Geräte, Bänder: Bänderbreite in mm

Eine Ablastung für Forwarder ist nur möglich von 14 t auf 12 t und mit Bestätigung des Herstellers als Anlage beizufügen.

1.1.5 Maschinenausstattung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Entspricht Ihre Maschinenausstattung der in der Ausschreibung geforderten Produkte/Leistungen?
(auch Anzahl und Leistung der für den Auftrag vorgesehenen Maschinen)

- Keine Angabe (0)
 Ja (0)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2 Technikpunkte

Gewichtung: 100,00%

1.2.1 Reifenbreite

Gewichtung: 33,33%

1.2.1.1 Forwader: Reifenbreite mindestens 800 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 16,67%
Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Reifenbreite des Forwaders beträgt mindestens 800 mm (bitte auch mit Ja beantworten, wenn die Reifenbreite mindestens 900 mm beträgt).

- Keine Angabe (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.1.2 Forwader: Reifenbreite mindestens 900 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 16,67%
Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Reifenbreite des Forwaders beträgt mindestens 900 mm.

Achtung: Wenn Sie diesen Punkt mit "Ja" beantworten, muss auch "Forwader: Reifenbreite mindestens 800 mm" mit "Ja" beantwortet werden!

- Keine Angabe (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.2 Moorbänder

Gewichtung: 33,33%

1.2.2.1 Forwader: Breite Moorbänder mindestens 1000 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 33,33%
Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Breite ihrer Moorbänder (durchschnittliche Stegbreite > durchschnittlicher Zwischenraum) beträgt mindestens 1000 mm. Zwillingsbereifung ist nicht maßgeblich für die Breite.

- Keine Angabe (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.3 Seilwinde

Gewichtung: 33,33%

1.2.3.1 Seilwinde am Harvester [Mussangabe]

Gewichtung: 33,33%
Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Der Harvester ist mit einer Seilwinde ausgestattet.

- Keine Angabe (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2 Los 2 - "FB Wasserburg - westlicher Teil --> 5.000 fm"

2.1 ohne Technikpunkte

2.2 Technikpunkte

Gewichtung: 100,00%

2.2.1 Reifenbreite

Gewichtung: 50,00%

2.2.1.1 Forwader: Reifenbreite mindestens 800 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%
Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Reifenbreite des Forwaders beträgt mindestens 800 mm (bitte auch mit Ja beantworten, wenn die Reifenbreite mindestens 900 mm beträgt).

- Keine Angabe (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

2.2.1.2 Forwarder: Reifenbreite mindestens 900 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%
Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Reifenbreite des Forwarders beträgt mindestens 900 mm.

Achtung: Wenn Sie diesen Punkt mit "Ja" beantworten, muss auch "Forwarder: Reifenbreite mindestens 800 mm" mit "Ja" beantwortet werden!

- Keine Angabe (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.2.2 Moorbänder

Gewichtung: 50,00%

2.2.2.1 Forwarder: Breite Moorbänder mindestens 1000 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 50,00%
Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Breite ihrer Moorbänder (durchschnittliche Stegbreite > durchschnittlicher Zwischenraum) beträgt mindestens 1000 mm. Zwillingsbereifung ist nicht maßgeblich für die Breite.

- Keine Angabe (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3 Los 3 -"FB Wasserburg - westlicher Teil --> 5.000 fm"**3.1 ohne Technikpunkte****3.1.1 freie Arbeitskapazität / Maschinen/ Geräte [Mussangabe]**

K.O.-Kriterium: Nein

Verfügen Sie über freie Arbeitskapazität und verfügbare Maschinen-/Geräteausstatt ungen analog zur Leistungsbeschreibung für den angegebenen Zeitraum?

- Keine Angabe (0)
 Ja (0)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.1.2 freie Arbeitskapazität / Maschinen / Geräte Sub [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Besitzen die zum Einsatz kommenden Subunternehmer freie Arbeitskapazitäten und Maschinen-/Geräteausstatt ungen analog zur Leistungsbeschreibung für den angegebenen Zeitraum?

- Keine Angabe (0)
 Ja (0)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.1.3 Erklärung zur Leistungsfähigkeit [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/Wir erkläre(n), dass mit der mir zur Verfügung stehenden Personal- und Maschinenausstattung den Forstbetrieben der Bayerischen Staatsforsten AöR die Losmengen fristgerecht bereitgestellt werden können.

- Keine Angabe (0)
 Ja (0)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.1.4 Erklärung für die zum Einsatz kommenden Maschinen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie in unten angezeigtem Feld ihre Maschinen an, die für die in der Ausschreibung beschriebenen Produkte/Leistungen zum Einsatz kommen werden.

Bitte nennen Sie dazu die Herstellerbezeichnung, den Maschinentyp, Anzahl Räder, Reifen-/Laufwerksbreite in mm

Für Harvester ergänzend: Kranreichweite in m
Für Forwarder ergänzend: max. Zuladung lt. Hersteller in Tonnen
Sonstige Maschinen und Geräte, Bänder: Bänderbreite in mm

Eine Ablastung für Forwarder ist nur möglich von 14 t auf 12 t und mit Bestätigung des Herstellers als Anlage beizufügen.

3.1.5 Maschinenausstattung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Entspricht Ihre Maschinenausstattung der in der Ausschreibung geforderten Produkte/Leistungen?
(auch Anzahl und Leistung der für den Auftrag vorgesehenen Maschinen)

- Keine Angabe (0)
 Ja (0)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.2 Technikpunkte

Gewichtung: 100,00%

3.2.1 Reifenbreite

Gewichtung: 50,00%

3.2.1.1 Forwarder: Reifenbreite mindestens 800 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%
Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Reifenbreite des Forwarders beträgt mindestens 800 mm (bitte auch mit Ja beantworten, wenn die Reifenbreite mindestens 900 mm beträgt).

- Keine Angabe (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.2.1.2 Forwarder: Reifenbreite mindestens 900 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%
Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Reifenbreite des Forwarders beträgt mindestens 900 mm.

Achtung: Wenn Sie diesen Punkt mit "Ja" beantworten, muss auch "Forwarder: Reifenbreite mindestens 800 mm" mit "Ja" beantwortet werden!

- Keine Angabe (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

3.2.2 Moorbänder

Gewichtung: 50,00%

3.2.2.1 Forwarder: Breite Moorbänder mindestens 1000 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 50,00%
Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Breite ihrer Moorbänder (durchschnittliche Stegbreite > durchschnittlicher Zwischenraum) beträgt mindestens 1000 mm. Zwillingsbereifung ist nicht maßgeblich für die Breite.

- Keine Angabe (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

4 Los 4 - "FB Wasserburg - westlicher Teil --> 5.000 fm"

4.1 ohne Technikpunkte

4.1.1 freie Arbeitskapazität / Maschinen/ Geräte [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Verfügen Sie über freie Arbeitskapazität und verfügbare Maschinen-/Geräteausstatt ungen analog zur Leistungsbeschreibung für den angegebenen Zeitraum?

- Keine Angabe (0)
- Ja (0)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

4.1.2 freie Arbeitskapazität / Maschinen / Geräte Sub [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Besitzen die zum Einsatz kommenden Subunternehmer freie Arbeitskapazitäten und Maschinen-/Geräteausstatt ung analog zur Leistungsbeschreibung für den angegebenen Zeitraum?

- Keine Angabe (0)
- Ja (0)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

4.1.3 Erklärung zur Leistungsfähigkeit [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/Wir erkläre(n), dass mit der mir zur Verfügung stehenden Personal- und Maschinenausstattung den Forstbetrieben der Bayerischen Staatsforsten AöR die Losmengen fristgerecht bereitgestellt werden können.

- Keine Angabe (0)
- Ja (0)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

4.1.4 Erklärung für die zum Einsatz kommenden Maschinen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie in unten angezeigtem Feld ihre Maschinen an, die für die in der Ausschreibung beschriebenen Produkte/Leistungen zum Einsatz kommen werden.

Bitte nennen Sie dazu die Herstellerbezeichnung, den Maschinentyp, Anzahl Räder, Reifen-/Laufwerksbreite in mm

Für Harvester ergänzend: Kranreichweite in m
Für Forwarder ergänzend: max. Zuladung lt. Hersteller in Tonnen
Sonstige Maschinen und Geräte, Bänder: Bänderbreite in mm

Eine Ablastung für Forwarder ist nur möglich von 14 t auf 12 t und mit Bestätigung des Herstellers als Anlage beizufügen.

4.1.5 Maschinenausstattung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Entspricht Ihre Maschinenausstattung der in der Ausschreibung geforderten Produkte/Leistungen?
(auch Anzahl und Leistung der für den Auftrag vorgesehenen Maschinen)

- Keine Angabe (0)
- Ja (0)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

4.2 Technikpunkte

Gewichtung: 100,00%

4.2.1 Reifenbreite

Gewichtung: 50,00%

4.2.1.1 Forwader: Reifenbreite mindestens 800 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%

Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Reifenbreite des Forwarders beträgt mindestens 800 mm (bitte auch mit Ja beantworten, wenn die Reifenbreite mindestens 900 mm beträgt).

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

4.2.1.2 Forwarder: Reifenbreite mindestens 900 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%

Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Reifenbreite des Forwarders beträgt mindestens 900 mm.

Achtung: Wenn Sie diesen Punkt mit "Ja" beantworten, muss auch "Forwarder: Reifenbreite mindestens 800 mm" mit "Ja" beantwortet werden!

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

4.2.2 Moorbänder

Gewichtung: 50,00%

4.2.2.1 Forwarder: Breite Moorbänder mindestens 1000 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 50,00%

Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Breite ihrer Moorbänder (durchschnittliche Stegbreite > durchschnittlicher Zwischenraum) beträgt mindestens 1000 mm. Zwillingsbereifung ist nicht maßgeblich für die Breite.

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

5 Los 5 - "FB Wasserburg - östlicher Teil --> 5.000 fm"

5.1 ohne Technikpunkte

5.1.1 freie Arbeitskapazität / Maschinen/ Geräte [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Verfügen Sie über freie Arbeitskapazität und verfügbare Maschinen-/Geräteausstatt ungen analog zur Leistungsbeschreibung für den angegebenen Zeitraum?

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (0)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

5.1.2 freie Arbeitskapazität / Maschinen / Geräte Sub [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Besitzen die zum Einsatz kommenden Subunternehmer freie Arbeitskapazitäten und Maschinen-/Geräteausstatt ung analog zur Leistungsbeschreibung für den angegebenen Zeitraum?

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (0)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

5.1.3 Erklärung zur Leistungsfähigkeit [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/Wir erkläre(n), dass mit der mir zur Verfügung stehenden Personal- und Maschinenausstattung den Forstbetrieben der Bayerischen Staatsforsten AöR die Losmengen fristgerecht bereitgestellt werden können.

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (0)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

5.1.4 Erklärung für die zum Einsatz kommenden Maschinen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie in unten angezeigtem Feld ihre Maschinen an, die für die in der Ausschreibung beschriebenen Produkte/Leistungen zum Einsatz kommen werden.

Bitte nennen Sie dazu die Herstellerbezeichnung, den Maschinentyp, Anzahl Räder, Reifen-/Laufwerksbreite in mm

Für Harvester ergänzend: Kranreichweite in m
Für Forwarder ergänzend: max. Zuladung lt. Hersteller in Tonnen
Sonstige Maschinen und Geräte, Bänder: Bänderbreite in mm

Eine Ablastung für Forwarder ist nur möglich von 14 t auf 12 t und mit Bestätigung des Herstellers als Anlage beizufügen.

5.1.5 Maschinenausstattung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Entspricht Ihre Maschinenausstattung der in der Ausschreibung geforderten Produkte/Leistungen?
(auch Anzahl und Leistung der für den Auftrag vorgesehenen Maschinen)

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (0)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

5.2 Technikpunkte

Gewichtung: 100,00%

5.2.1 Reifenbreite

Gewichtung: 40,00%

5.2.1.1 Forwader: Reifenbreite mindestens 800 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 20,00%

Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Reifenbreite des Forwarders beträgt mindestens 800 mm (bitte auch mit Ja beantworten, wenn die Reifenbreite mindestens 900 mm beträgt).

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

5.2.1.2 Forwader: Reifenbreite mindestens 900 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 20,00%

Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Reifenbreite des Forwarders beträgt mindestens 900 mm.

Achtung: Wenn Sie diesen Punkt mit "Ja" beantworten, muss auch "Forwader: Reifenbreite mindestens 800 mm" mit "Ja" beantwortet werden!

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

5.2.2 Moorbänder

Gewichtung: 40,00%

5.2.2.1 Forwader: Breite Moorbänder mindestens 1000 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 40,00%

Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Breite ihrer Moorbänder (durchschnittliche Stegbreite > durchschnittlicher Zwischenraum) beträgt mindestens 1000 mm. Zwillingsbereifung ist nicht maßgeblich für die Breite.

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

5.2.3 Seilwinde

Gewichtung: 20,00%

5.2.3.1 Seilwinde am Harvester [Mussangabe]

Gewichtung: 20,00%

Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Der Harvester ist mit einer Seilwinde ausgestattet.

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

6 Los 6 - "FB Wasserburg - östlicher Teil --> 5.000 fm"

6.1 ohne Technikpunkte

6.2 Technikpunkte

Gewichtung: 100,00%

6.2.1 Reifenbreite

Gewichtung: 50,00%

6.2.1.1 Forwarder: Reifenbreite mindestens 800 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%

Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Reifenbreite des Forwarders beträgt mindestens 800 mm (bitte auch mit Ja beantworten, wenn die Reifenbreite mindestens 900 mm beträgt).

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

6.2.1.2 Forwarder: Reifenbreite mindestens 900 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%

Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Reifenbreite des Forwarders beträgt mindestens 900 mm.

Achtung: Wenn Sie diesen Punkt mit "Ja" beantworten, muss auch "Forwarder: Reifenbreite mindestens 800 mm" mit "Ja" beantwortet werden!

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

6.2.2 Moorbänder

Gewichtung: 50,00%

6.2.2.1 Forwarder: Breite Moorbänder mindestens 1000 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 50,00%

Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Breite ihrer Moorbänder (durchschnittliche Stegbreite > durchschnittlicher Zwischenraum) beträgt mindestens 1000 mm. Zwillingsbereifung ist nicht maßgeblich für die Breite.

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

7 Los 7 - "FB Wasserburg - östlicher Teil --> 5.000 fm"

7.1 ohne Technikpunkte

7.2 Technikpunkte

Gewichtung: 100,00%

7.2.1 Reifenbreite

Gewichtung: 50,00%

7.2.1.1 Forwarder: Reifenbreite mindestens 800 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%

Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Reifenbreite des Forwarders beträgt mindestens 800 mm (bitte auch mit Ja beantworten, wenn die Reifenbreite mindestens 900 mm beträgt).

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

7.2.1.2 Forwarder: Reifenbreite mindestens 900 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%

Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Reifenbreite des Forwarders beträgt mindestens 900 mm.

Achtung: Wenn Sie diesen Punkt mit "Ja" beantworten, muss auch "Forwarder: Reifenbreite mindestens 800 mm" mit "Ja" beantwortet werden!

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

7.2.2 Moorbänder

Gewichtung: 50,00%

7.2.2.1 Forwarder: Breite Moorbänder mindestens 1000 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 50,00%

Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Breite ihrer Moorbänder (durchschnittliche Stegbreite > durchschnittlicher Zwischenraum) beträgt mindestens 1000 mm. Zwillingsbereifung ist nicht maßgeblich für die Breite.

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

8 Los 8 - "FB Wasserburg - östlicher Teil --> 5.000 fm"

8.1 ohne Technikpunkte

8.2 Technikpunkte

Gewichtung: 100,00%

8.2.1 Reifenbreite

Gewichtung: 50,00%

8.2.1.1 Forwarder: Reifenbreite mindestens 800 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%

Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Reifenbreite des Forwarders beträgt mindestens 800 mm (bitte auch mit Ja beantworten, wenn die Reifenbreite mindestens 900 mm beträgt).

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

8.2.1.2 Forwarder: Reifenbreite mindestens 900 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%

Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Reifenbreite des Forwarders beträgt mindestens 900 mm.

Achtung: Wenn Sie diesen Punkt mit "Ja" beantworten, muss auch "Forwarder: Reifenbreite mindestens 800 mm" mit "Ja" beantwortet werden!

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

8.2.2 Moorbänder

Gewichtung: 50,00%

8.2.2.1 Forwarder: Breite Moorbänder mindestens 1000 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 50,00%

Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Breite ihrer Moorbänder (durchschnittliche Stegbreite > durchschnittlicher Zwischenraum) beträgt mindestens 1000 mm. Zwillingsbereifung ist nicht maßgeblich für die Breite.

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

9 Los 9 - "FB Wasserburg - östlicher Teil --> 5.000 fm"

9.1 ohne Technikpunkte

9.1.1 freie Arbeitskapazität / Maschinen/ Geräte [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Verfügen Sie über freie Arbeitskapazität und verfügbare Maschinen-/Geräteausstatt ungen analog zur Leistungsbeschreibung für den angegebenen Zeitraum?

-] Keine Angabe (0)
] Ja (0)
] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

9.1.2 freie Arbeitskapazität / Maschinen / Geräte Sub [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Besitzen die zum Einsatz kommenden Subunternehmer freie Arbeitskapazitäten und Maschinen-/Geräteausstatt ung analog zur Leistungsbeschreibung für den angegebenen Zeitraum?

-] Keine Angabe (0)
] Ja (0)
] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

9.1.3 Erklärung zur Leistungsfähigkeit [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/Wir erkläre(n), dass mit der mir zur Verfügung stehenden Personal- und Maschinenausstattung den Forstbetrieben der Bayerischen Staatsforsten AöR die Losmengen fristgerecht bereitgestellt werden können.

-] Keine Angabe (0)
] Ja (0)
] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

9.1.4 Erklärung für die zum Einsatz kommenden Maschinen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie in unten angezeigtem Feld ihre Maschinen an, die für die in der Ausschreibung beschriebenen Produkte/Leistungen zum Einsatz kommen werden.

Bitte nennen Sie dazu die Herstellerbezeichnung, den Maschinentyp, Anzahl Räder, Reifen-/Laufwerksbreite in mm

Für Harvester ergänzend: Kranreichweite in m
Für Forwarder ergänzend: max. Zuladung lt. Hersteller in Tonnen
Sonstige Maschinen und Geräte, Bänder: Bänderbreite in mm

Eine Ablastung für Forwarder ist nur möglich von 14 t auf 12 t und mit Bestätigung des Herstellers als Anlage beizufügen.

9.1.5 Maschinenausstattung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Entspricht Ihre Maschinenausstattung der in der Ausschreibung geforderten Produkte/Leistungen? (auch Anzahl und Leistung der für den Auftrag vorgesehenen Maschinen)

-] Keine Angabe (0)
] Ja (0)
] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

9.2 Technikpunkte

Gewichtung: 100,00%

9.2.1 Moorbänder

Gewichtung: 50,00%

9.2.1.1 Forwarder: Breite Moorbänder mindestens 1000 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 50,00%

Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Breite ihrer Moorbänder (durchschnittliche Stegbreite > durchschnittlicher Zwischenraum) beträgt mindestens 1000 mm. Zwillingsbereifung ist nicht maßgeblich für die Breite.

-] Keine Angabe (0)
] Ja (1)
] Nein (0)

9.2.2 Reifenbreite

Gewichtung: 50,00%

9.2.2.1 Forwader: Reifenbreite mindestens 800 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%

Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Reifenbreite des Forwarders beträgt mindestens 800 mm (bitte auch mit Ja beantworten, wenn die Reifenbreite mindestens 900 mm beträgt).

- Keine Angabe* (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

9.2.2.2 Forwader: Reifenbreite mindestens 900 mm [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%

Maximalpunktzahl: 1

K.O.-Kriterium: Nein

Die Reifenbreite des Forwarders beträgt mindestens 900 mm.

Achtung: Wenn Sie diesen Punkt mit "Ja" beantworten, muss auch "Forwader: Reifenbreite mindestens 800 mm" mit "Ja" beantwortet werden!

- Keine Angabe* (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar